

Make every place a
favourite



CARAVITA[®]

Part of WAREMA GROUP

Preisliste gültig ab 01.04.2025


CARAVITA

Ihr Partner für professionellen Sonnen- und Wetterschutz

Bei CARAVITA erhalten Sie nicht irgendeinen Sonnenschirm, sondern einen hochwertigen und zuverlässigen Schattenspender ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen. Sie haben die freie Wahl: Größe, Farbe, Tuchdessin und komfortable Features wie Heizstrahler, LED-Beleuchtung, Motorantrieb oder WMS Funkbedienung. Jeder Sonnenschirm wird in handwerklicher Qualitätsarbeit individuell nach Ihren Anforderungen gefertigt. Mit über 30 Jahren Erfahrung, viel Leidenschaft und aus hochwertigen Materialien entsteht Ihr einzigartiger Sonnenschirm, mit dem Sie die schönsten Outdoor-Momente im Jahr genießen können.

Als Unternehmen legen wir dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. So möchten wir unseren Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten. Dazu achten wir schon bei der Konstruktion unserer Produkte nicht nur auf Langlebigkeit durch den Einsatz robuster Bauteile, sondern auch darauf, dass Verschleißteile und Tücher problemlos getauscht werden können. Und in unserer Produktion und Logistik arbeiten wir jeden Tag daran, unsere Prozesse noch ressourcenschonender zu gestalten.

Entdecken Sie die einzigartige Welt von CARAVITA unter www.caravita.de




5 JAHRE
GARANTIE*



*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie
Foto: Tim Glöckler / Hotel Alpenhof in Oberstdorf

CARAVITA – Kein Schirm wie jeder andere

Bei CARAVITA erhalten Sie nicht irgendeinen Sonnenschirm, sondern einen zuverlässigen und individuellen Schattenspender in Profi-Qualität.



Individualität nach Maß

Sie haben die freie Wahl: Größe, Mastfarbe, Tuchfarbe. Jeder Sonnenschirm wird somit ganz individuell nach den Anforderungen unserer Kunden gefertigt. Mit über 30 Jahren Erfahrung, viel Leidenschaft und aus hochwertigen Materialien entsteht Ihr einzigartiger Schattenspender – eben kein Schirm wie jeder andere und ein echter Blickfang.



Genau meine Farbe

Für die Tücher von Schirmen und Segeln setzen wir auf strapazierfähige Acrylfaser – Mast und Gestell des Sonnenschirmes werden dank bewährter Pulverbeschichtung langlebig vor Korrosion und Kratzer geschützt. Insgesamt bietet CARAVITA mit über 150 Tuchfarben und 200 RAL-Gestellfarben in verschiedenen Oberflächenstrukturen die breiteste Farbauswahl im Markt.



Das Material macht den Unterschied

Sonnenschirme von CARAVITA sind aus hochwertigem Aluminium verarbeitet. Verstärkte Streben, ein massiver Kranz und Mast mit jeweils marktführenden Wandungsstärken sind nicht nur mehr als die meisten Schirme am Markt, sondern sorgen für extreme Windstabilität und Langlebigkeit. Das garantieren wir auch mit unserer 5 Jahres-Garantie*.



Qualität für jede Anforderung

Bei CARAVITA ist jeder Sonnenschirm auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten: Von der „unsichtbar“ im Mast integrierte Verkabelung für Heizstrahler, Funkmotor oder LED Beleuchtung bis hin zur Coast Line, die speziell in Küsten- oder Poolnähe vor Korrosion schützt.

*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie



Schirmübersicht

	Mittelmastschirme						Ampelschirme	
	Primus	Samara	Supremo	Centro	Big Ben	Grande	Amalfi	Belvedere
Max. Verschattungsfläche	16 m ²	20 m ²	25 m ²	25 m ²	38 m ²	79 m ²	12 m ²	12 m ²
Mastdurchmesser	50 mm	50 mm	50 mm	70 mm	84 mm	120 mm	100 x 60 mm	60 x 60 mm
Maststärke	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	5 mm	5 mm	4 mm	4 mm
Form Rechteckig	x	x	x		x	x	x	
Form Quadratisch	x	x	x	x	x	x	x	x
Form Rund	x	x	x		x	x	x	x
Form Freestyle					x			
200 RAL Farben	x	x	x	x	x	x	x	x
> 100 Acryl Tücher	x	x	x	x	x	x	x	x
WMS Funkbedienung					x			
Motor mit Kippschalter							x	
LED Strebenlicht Elegance					x			
LED Akkulicht Elegance Go	x	x	x	x	x	x	x	x
Heizstrahler					x			
Regenrinne	x	x	x	x	x	x		
Mittelmast	x	x	x	x	x	x		
Ampelschirm							x	x
Seitenplanen	x	x	x	x	x	x		
Prallschutz	x	x	x	x	x		x	x

Allgemeine Hinweise

Unverbindliche Preisliste in EUR exkl. Umsatzsteuer, gültig ab 01.04.2025.

Mit Herausgabe dieser Unterlage verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (inhaltlicher Stand 01.02.2023) sind dieser Preisliste beigelegt. Die jeweils aktuellste Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist abrufbar unter: www.caravita.de/agb

Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Text- und Grafikeile dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene (Druck-) Fehler, Irrtümer und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden.

Unsere Produkte sind Einzel- bzw. Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie hierzu die detaillierten Informationen in dieser Unterlage bzw. der Montage- und Bedienungsanleitung.

Impressum



CARAVITA GmbH
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld
Deutschland

CARAVITA und das CARAVITA Logo sind eingetragene Marken der CARAVITA GmbH. Andere hier aufgeführte Kennzeichen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Zusatzhinweis:

Broschüren, Bedienungsanleitungen, Bilder und Logo finden Sie zum Download unter www.caravita.de/fachpartner

Gewichtsempfehlung für Schirmständer

Schirmform	Größe	Gewichtsempfehlung	Möglich mit diesen Schirmständern
	bis 3 m	50 kg	Paris, Rom, Genf
	bis 3,5 m	90 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten ¹ / Monaco mit 4 Gehwegplatten ¹
	bis 4 m	170 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten ¹ / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten ¹
	bis 4,5 m	250 kg	Dublin 16 mit 12 Gehwegplatten ¹ / Monaco 16 mit 12 Gehwegplatten ¹
	bis 5 m	290 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten ¹ / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten ¹
	bis 5,5 m	340 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten ¹ / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten ¹
	bis 6 m	400 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten ¹
	bis 6,5 m	450 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten ¹
	bis 7 m	500 kg	Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten ¹
	bis 2,5 x 2,5 m	40 kg	Paris, Rom, Oslo, Genf
	bis 3 x 3 m	50 kg	Paris, Rom, Genf
	bis 3,5 x 3,5 m	90 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten ¹ / Monaco 4 mit 4 Gehwegplatten ¹
	bis 4 x 4 m / 4 x 2 m / 4 x 3 m	170 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten ¹ / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten ¹
	bis 4,5 x 4,5 m / 5 x 3 m	290 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten ¹ / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten ¹
	bis 5 x 5 m / 5 x 4 m / 6 x 3 m	390 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten ¹
	bis 7 x 5 m	470 kg	Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten ¹

¹ handelsübliche Beton-Gehwegplatten 40 x 40 x 5 cm mit ca. 18,4 kg

Die Angaben dienen als Richtwerte. Bei höheren Lasten z.B. bei windexponierten Lagen empfehlen sich Bodenhülsen oder Multicubes.

Die angegebenen Gewichte können durch den Einsatz von handelsüblichen Bodenverankerungen mit Lastabtragung reduziert werden.

WICHTIG: Bei Seitenarmschirmen ist eine Größenkategorie höher auszuwählen!

Zusatzhinweis:

Bei dieser Tabelle handelt es sich um Kompatibilität zwischen Mastaufnahme und Mast und um eine Gewichts-empfehlung.

Mobile Ständer

Modellname	Eigengewicht	Gewicht inkl. Platten ¹	Samara, Supremo, Primus	Big Ben, Amalfi, Amalfi DUO 1, Centro, Belvedere	Amalfi DUO 2, Amalfi QUADRO	Material
Rimini	55 kg		✓	–	–	Beton
Verona 100 Air	100 kg		✓	–	–	Beton
Turin 100 Air	100 kg		✓	–	–	Beton
Paris 85 ¹	85 kg		✓	–	–	Beton
Rom 90 ¹	90 kg		✓	–	–	Granit
Oslo Z / P ^{**}	42 kg		✓	–	–	Stahl
Genf Z / P ^{**}	85 kg		✓	–	–	Stahl
Monaco 4 Z / P ²	25 kg	98,6 kg	✓	–	–	Stahl
Monaco 8 Z / P ²	35 kg	182,2 kg	✓	–	–	Stahl
Monaco 16 Z / P ²	60 kg	354,4 kg	✓	–	–	Stahl
Dublin 8 Z / P ²	30 kg	177,2 kg	–	✓	–	Stahl
Dublin 16 Z / P ²	50 kg	344,4 kg	–	✓	–	Stahl
Dublin 24 Z / P ²	77 kg	518,6 kg	–	✓	–	Stahl
Boston 24 Z / P ²	77 kg	518,6 kg	–	–	✓	Stahl
BB Platte Z / P ²	39 kg		–	✓	–	Stahl
Multicube	variabel		✓	✓ (ausgenommen Belvedere, Amalfi mit Drehfuß)	✓	Stahl

Sonderlösungen für Schirmständer auf Anfrage

¹ handelsübliche Beton-Gehwegplatten 40 x 40 x 5 cm mit ca. 18,4 kg

Anschraubständer und Bodenhülsen

Modellname	Samara, Supremo, Primus	Big Ben, Amalfi, Amalfi DUO 1, Centro, Belvedere	Amalfi DUO 2, Amalfi QUADRO	Material
Pianura K/L mit Aufsatzrohr Bern	✓	–	–	Edelstahl
Europa K/L	✓	–	–	Edelstahl
Bern Z/P/A2 ³	✓	–	–	Stahl/Edelstahl
BBK/BBL/BBKE/BBLE	–	✓	–	Edelstahl
AQ 150 / AL 150	–	–	✓	Edelstahl
Anschraubfundament Krinner	✓	✓	–	Stahl verzinkt

Adapterplatten für Fremdfabrikate auf Anfrage

¹ Gegen Aufpreis mit Rollen erhältlich.

² Z: verzinkt, P: pulverbeschichtet.

³ Optional erhältlich mit Sicherungsstift gegen Aufpreis 24,20 €

Allgemeine Hinweise

Pflege- & Montagehinweise

- Bei der Installation von mehreren Sonnenschirmen muss ein Abstand von mindestens 25 cm zwischen den einzelnen Schirmen eingehalten werden.
- Beim Schließen eines Sonnenschirms muss das Tuch zwischen den Streben herausgezogen werden. Nur so scheuert das Tuch nicht am Gestell des Sonnenschirms durch.
- Vermeiden Sie starke Reibung, z. B. mit harten Bürsten oder Schwämmen. Das kann das Schirmtuch aufrauen oder beschädigen und die Imprägnierung abtragen.
- Bitte verwenden Sie keine Hochdruckreiniger zur Reinigung des Schirmtuchs. Sonst entfernen Sie die Imprägnierung, zudem könnten Nähte reißen und der Stoff beschädigt werden.

Wind

Auch wenn unsere Sonnenschirme in kleinen Größen höheren Windgeschwindigkeiten standhalten, so sind sie dennoch, ähnlich einer Markise, bei Wind über 5 Beaufort oder 30 km/h zu schließen und mit einem Spanngurt zu sichern. Im Rahmen von Gewittern können Böen überraschend schnell aufkommen. Wir empfehlen die Nutzung einer Warn-App wie WarnWetterApp, Nina, WetterOnline, KATWARN.

Regen

Unsere Sonnenschirme halten Regen auch mit normaler Bespannung stand. Mit einer Auswahl an Waterproof-Geweben kann die Wasserdichte noch erhöht werden.


Windstärken

Beaufort-level	Bezeichnung	Mittlere Windgeschwindigkeit m/s	Mittlere Windgeschwindigkeit km/h	Staudruck q (Mittelwert) in N/m ²	Beispiele für die Auswirkung des Windes im Binnenland
0	Windstille	0–0,2	<1	0	Rauch steigt senkrecht auf
1	leiser Zug	0,3–1,4	1–5	0,6	Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches
2	leichte Brise	1,5–3,4	6–12	6	Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich
3	schwache Brise schwacher Wind	3,5–5,4	13–19	16	Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel
4	mäßige Brise mäßiger Wind	5,5–7,4	20–27	30	Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier
5	frische Brise frischer Wind	7,5–10,4	28–37	60	kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen
6	starker Wind	10,5–13,4	38–48	110	starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Telegrafeneleitungen pfeifen im Wind
7	steifer Wind	13,5–17,4	49–62	160	fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich
8	stürmischer Wind	17,5–20,4	63–73	230	Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien
9	Sturm	20,5–24,4	74–87	330	Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben)
10	schwerer Sturm	24,5–28,4	88–102	460	Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern
11	orkanartiger Sturm	28,5–32,4	103–117	600	Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden
12	Orkan	ab 32,5	ab 118	770	schwere Verwüstungen

Höchste Qualität ist unser Standard!


Bei CARAVITA verwenden wir als Standard-Stoffqualität hochwertige und robuste 100%-Acrylfaser. So erhalten Sie strahlende und langlebige Schirmtücher ohne Aufpreis.

Winddach und Windhaube




Ohne Winddach

Die klassische Form. Zeitlos schön. Eine Aluminiumkugel auf der Spitze ist optional erhältlich.



Windhaube

Die angenähete Windhaube liegt auf dem Schirm auf, hebt sich bei Wind und verringert so die Windangriffskraft.



Winddach

Das Winddach unterscheidet sich von der Windhaube durch das zusätzliche Gestänge. Es verleiht dem Schirm eine interessante Optik und macht ihn noch widerstandsfähiger gegen Wind. Zudem kann Wärme nach oben entweichen und einen Hitzestau vermeiden.

Volant-Arten



Ohne Volant

Die klassische Form, zeitlos schön.



Sonderformen

Auf Anfrage erhältlich



Fließender Volant

Beim fließenden Volant ist der Übergang vom Dach zum Volant ohne deutliche Kante. Er bewegt sich im Wind.



Angesetzter Volant

Optisch entsteht eine Kante am Übergang vom Dach zum Volant. An den Seiten sind die Volants miteinander verbunden, deshalb bewegen sie sich weniger im Wind – ideal bei Werbeschildern.



PRIMUS

Funktionaler Sonnenschirm mit Seilzug

Einfach flink – Primus besticht durch sein schnelles Handling und die einfache Seilzug-Technik. Das macht den Schirm leicht und mobil. Bei Marktständen, Verkaufs- und Informationsveranstaltungen ist soviel Beweglichkeit ein Muss, zuhause auf der Terrasse eine angenehme Eigenschaft.

Technische Details PRIMUS

Bedienart	Seilzug
Mast	Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke
Streben	30 x 15 x 2 mm
Durchgangshöhe	220 cm
Schirmkranz	Aluminium in Gestellfarbe
Bezug	Premium Acryl-Markisentuch gemäß CARAVITA Kollektion (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)
Gestellfarbe	verkehrsweiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silber eloxiert (weitere Farben gegen Aufpreis)
Extras	Inklusive Schutzhülle aus PVC



Ihre Vorteile

- + Leicht und mobil
- + Windstabilität durch Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Unkomplizierte Seilzugtechnik

Formen			
Min. Größe	2,5 x 2,5 m	2 x 3 m	Ø 2,5 m
Max. Größe	4 x 4 m	3,5 x 4,5 m	Ø 5 m
Max. Schatten	16 m ²	16 m ²	20 m ²

Farbvarianten Gestellfarbe (Farbstruktur Pulverbeschichtung: seidenglänzend)



RAL 9016



RAL 7016



silber eloxiert




Weitere Farben und Qualitäten gegen Aufpreis erhältlich


Mehr Informationen zu PRIMUS finden Sie hier: www.caravita.de/primus



PRIMUS

PRIMUS



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließhöhe	Gewicht ¹	
	200 x 200 cm	914 €	969 €	977 €	1.064 €	260 cm	260 cm	110 cm	15 kg	
	250 x 250 cm	1.219 €	1.293 €	1.318 €	1.431 €	270 cm	270 cm	86 cm	18 kg	
	300 x 300 cm	1.333 €	1.413 €	1.476 €	1.603 €	280 cm	280 cm	60 cm	23 kg	
	350 x 350 cm	1.535 €	1.627 €	1.729 €	1.876 €	285 cm	285 cm	28 cm	30 kg	
	400 x 400 cm	1.684 €	1.785 €	1.936 €	2.101 €	310 cm	310 cm	27 cm	33 kg	
	200 x 300 cm	1.587 €	1.682 €	1.682 €	1.817 €	270 cm	270 cm	86 cm	84 kg	
	200 x 350 cm	1.642 €	1.741 €	1.753 €	1.895 €	275 cm	275 cm	220 cm	67 kg	
	200 x 400 cm	1.711 €	1.814 €	1.838 €	1.988 €	280 cm	280 cm	220 cm	50 kg	
	250 x 300 cm	1.780 €	1.887 €	1.899 €	2.049 €	270 cm	270 cm	86 cm	72 kg	
	250 x 350 cm	1.860 €	1.971 €	1.998 €	2.157 €	277 cm	277 cm	220 cm	55 kg	
	250 x 400 cm	1.929 €	2.044 €	2.087 €	2.254 €	285 cm	285 cm	220 cm	40 kg	
	300 x 350 cm	1.915 €	2.030 €	2.081 €	2.247 €	280 cm	280 cm	220 cm	42 kg	
	300 x 400 cm	1.987 €	2.106 €	2.177 €	2.351 €	285 cm	285 cm	220 cm	28 kg	
	300 x 450 cm	2.077 €	2.202 €	2.290 €	2.474 €	291 cm	291 cm	220 cm	13 kg	
	350 x 400 cm	2.077 €	2.202 €	2.298 €	2.482 €	294 cm	294 cm	225 cm	20 kg	
	350 x 450 cm	2.177 €	2.308 €	2.426 €	2.620 €	300 cm	300 cm	225 cm	7 kg	
		Ø 250 cm	1.091 €	1.157 €	1.234 €	1.343 €	255 cm	255 cm	129 cm	13 kg
		Ø 300 cm	1.212 €	1.285 €	1.396 €	1.545 €	260 cm	260 cm	105 cm	20 kg
Ø 350 cm		1.332 €	1.412 €	1.564 €	1.759 €	265 cm	265 cm	85 cm	22 kg	
Ø 400 cm		1.453 €	1.540 €	1.738 €	1.986 €	275 cm	275 cm	75 cm	24 kg	

¹ Die Kilorangebe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

- Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülle).
- Durchgangshöhe 220 cm

Mehrpreise / Zubehör

Weitere RAL-Gestellfarbe	219 €	Windhaube	63 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €
Schutzhülle Acryl	200 €	Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung	443 €

Seitenplanen und Regenrinnen ab Seite 70

Beachten Sie unsere Gewichtsempfehlung auf Seite 10!

Schirmständer und Bodenhülsen

Rimini

Farbe schwarz, mit Rollen und ausziehbarem Griff.

Gewicht	55 kg	Rimini	406 €
Größe	550 x 550 x 80 mm	Artikel-Nr.	12868
Ø Mast	25 – 55 mm		



Monaco 4 / 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von 4, 8 oder 16 Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Auf dem Schirmständer **muss** der Anschraubständer Bern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Monaco Z: feuerverzinkt. Monaco P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht	25 kg / 35 kg / 51 kg
Größe	1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm

Monaco 4Z	494 €	Monaco 4P	560 €
Artikel-Nr.	12000	Artikel-Nr.	12001

Monaco 8Z	599 €	Monaco 8P	669 €
Artikel-Nr.	12018	Artikel-Nr.	12029

Monaco 16Z	812 €	Monaco 16P	844 €
Artikel-Nr.	12039	Artikel-Nr.	12041


Abdeckung¹	354 €	Anschraubständer Bern	
Artikel-Nr.	12584 (Monaco 8)	siehe nächste Seite	

Abdeckung¹	403 €
Artikel-Nr.	12587 (Monaco 16)

Rollensatz R100²	88 €
Artikel-Nr.	12912



Monaco 4 P



Abdeckung Alucase

¹ aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Monaco 8 / 16)

² nur erhältlich für Monaco 4 und 8

Oslo

Oslo Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.

Oslo P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht	42 kg
Größe	700 x 700 x 10 mm
Ø Mast	50 mm



Abbildung zeigt Oslo P inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang von Artikelnummer Oslo enthalten!)

Oslo Z	546 €
Artikel-Nr.	11920

Oslo P	581 €
Artikel-Nr.	11922

Genf

Genf Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.

Genf P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht	85 kg
Größe	1000 x 1000 x 10 mm
Ø Mast	50 mm



Abbildung zeigt Genf Z inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang von Artikelnummer Genf enthalten!)

Genf Z	1.393 €
Artikel-Nr.	11998

Genf P	1.467 €
Artikel-Nr.	11994

PRIMUS

Schirmständer und Bodenhülsen

Anschraubständer Bern

Ständer zum Anschrauben.

Erhältlich in 3 Varianten: A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe.

Optional erhältlich mit Sicherungstift (als Diebstahlsicherung): Aufpreis 24,20 €

Gewicht 3 kg
Höhe 200 mm
Ø Mast 50 mm

Bern Z 83 €
Artikel-Nr. 12161

Bern P 90 €
Artikel-Nr. 12162

Bern A2 118 €
Artikel-Nr. 12164



Anschraubständer Bern Edelstahl

Bodenhülse Pianura

Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer Bern.

Kurze Ausführung K


Länge 35 cm, Ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 61 cm, Ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Pianura K 184 €
Artikel-Nr. 12116

Pianura L 204 €
Artikel-Nr. 12124



Bodenhülse Europa

Edelstahl-Bodenhülse zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Die praktische Verschlussklappe wird durch eine Feder stets geschlossen gehalten. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Mit Diebstahlsicherung.

Zentrierstück für Masten von Ø 25 – 50 mm: Aufpreis 14,70 €

Kurze Ausführung K

Länge 25 cm, Ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 50 cm, Ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Europa K 256 €
Artikel-Nr. 12146

Europa L 288 €
Artikel-Nr. 12150



Lange Ausführung L

5 JAHRE
GARANTIE*

SAMARA

Funktionaler Sonnenschirm
mit Kurbelmechanismus

Samara, 3,5 x 3,5 m, Bezug 5840, Gestellfarbe RAL 7016

Kinderleicht entfaltet der Schattenspender mit seiner leichtgängigen Kurbelmechanik seine wahre Größe und heißt seine Gäste herzlich willkommen. Samara dosiert heiße Sonnenstrahlen am Tag und sorgt am Abend für angenehme Temperaturen unter dem Schirm. Selbst in seiner größten Ausführung lässt sich der optisch leichte Sonnenschirm verblüffend einfach bedienen.

Technische Details

Bedienart	Kurbelantrieb inklusive abnehmbarer Edelstahlkurbel
Kurbelhöhe	100 cm
Mast	Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke
Streben	30 x 15 x 2 mm mit Innenverstärkung (bei ausgewählten Größen)
Durchgangshöhe	225 cm
Schirmkranz	Aluminium in Gestellfarbe
Features	Teleskopmechanik
Bezug	Premium Acryl-Markisentuch gemäß CARAVITA Kollektion (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)
Gestellfarbe	weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silber eloxiert (weitere Farben gegen Aufpreis)
Extras	Inklusive Schutzhülle aus PVC

Formen			
Min. Größe	2,5 x 2,5 m	2 x 3 m	Ø 2,5 m
Max. Größe	4 x 4 m	3,5 x 4,5 m	Ø 5 m
Max. Schatten	16 m ²	16 m ²	20 m ²

Farbvarianten Gestellfarbe (Farbstruktur Pulverbeschichtung: seidenglänzend)



RAL 9016



RAL 7016



silber eloxiert



Weitere Farben und Qualitäten
gegen Aufpreis erhältlich



Ihre Vorteile

- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Windstabilität durch Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik
- + Geringes Gesamtgewicht




Streben mit Innenverstärkung

Mehr Informationen zu SAMARA finden Sie hier: www.caravita.de/samara



SAMARA



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließhöhe	Gewicht ¹	
	250 x 250 cm	1.926 €	2.042 €	2.025 €	2.180 €	273 cm	334 cm	152 cm	23 kg	
	300 x 300 cm	2.054 €	2.177 €	2.196 €	2.367 €	283 cm	348 cm	130 cm	27 kg	
	350 x 350 cm	2.335 €	2.475 €	2.528 €	2.724 €	291 cm	361 cm	106 cm	32 kg	
	400 x 400 cm ²	2.563 €	2.717 €	2.816 €	3.033 €	301 cm	376 cm	84 cm	36 kg	
	200 x 300 cm	1.840 €	1.951 €	1.935 €	2.085 €	274 cm	335 cm	149 cm	22 kg	
	200 x 350 cm	1.918 €	2.033 €	2.028 €	2.187 €	280 cm	353 cm	146 cm	24 kg	
	200 x 400 cm	2.000 €	2.119 €	2.126 €	2.293 €	285 cm	358 cm	127 cm	26 kg	
	250 x 300 cm	2.012 €	2.133 €	2.131 €	2.295 €	278 cm	345 cm	144 cm	24 kg	
	250 x 350 cm	2.159 €	2.288 €	2.297 €	2.474 €	283 cm	358 cm	136 cm	26 kg	
	250 x 400 cm	2.253 €	2.388 €	2.411 €	2.598 €	288 cm	361 cm	118 cm	28 kg	
	300 x 350 cm	2.266 €	2.402 €	2.432 €	2.619 €	287 cm	358 cm	120 cm	28 kg	
	300 x 400 cm	2.352 €	2.493 €	2.542 €	2.738 €	291 cm	369 cm	111 cm	30 kg	
	300 x 450 cm	2.447 €	2.594 €	2.660 €	2.866 €	297 cm	373 cm	94 cm	32 kg	
	350 x 400 cm ²	2.477 €	2.625 €	2.698 €	2.906 €	295 cm	372 cm	98 cm	34 kg	
	350 x 450 cm ²	2.567 €	2.721 €	2.816 €	3.033 €	300 cm	376 cm	82 cm	36 kg	
		Ø 250 cm	1.778 €	1.884 €	1.855 €	1.993 €	260 cm	327 cm	203 cm	18 kg
		Ø 300 cm	1.917 €	2.032 €	2.029 €	2.181 €	266 cm	330 cm	179 cm	21 kg
		Ø 350 cm	2.147 €	2.275 €	2.299 €	2.471 €	273 cm	342 cm	165 cm	25 kg
Ø 400 cm		2.304 €	2.442 €	2.503 €	2.690 €	279 cm	349 cm	146 cm	29 kg	
Ø 450 cm		2.489 €	2.638 €	2.740 €	2.945 €	286 cm	363 cm	134 cm	32 kg	
Ø 500 cm		2.646 €	2.805 €	2.956 €	3.177 €	292 cm	370 cm	115 cm	36 kg	

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

² Griffhöhe der Kurbel 90 cm (regulär 100 cm).

- Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.
- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülle).
- Durchgangshöhe 225 cm

Mehrpreise / Zubehör

Weitere RAL-Gestellfarbe	219 €	Windhaube	63 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Winddach rechteckig / quadratisch	252 €
Schutzhülle Acryl	200 €	Winddach rund	420 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €	Aluminiumdeckkappe mit Kugel	76 €
Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	100 €	Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung ³	443 €
Mastverlängerung bis 60 cm (Kurbelhöhe verändert sich!)	210 €	Seitenplanen und Regenrinnen ab Seite 70	

³ Weitere Infos zu Elegance Go auf Seite 73

Beachten Sie unsere Gewichts-
empfehlung auf Seite 10!

Schirmständer und Bodenhülsen

Monaco 4 / 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von 4, 8 oder 16 Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Auf dem Schirmständer **muss** der Anschraubständer Bern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Monaco Z: feuerverzinkt. Monaco P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 25 kg / 35 kg / 51 kg
Größe 1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm

Monaco 4Z 494 € **Monaco 4P** 560 €
Artikel-Nr. 12000 Artikel-Nr. 12001

Monaco 8Z 599 € **Monaco 8P** 669 €
Artikel-Nr. 12018 Artikel-Nr. 12029

Monaco 16Z 812 € **Monaco 16P** 844 €
Artikel-Nr. 12039 Artikel-Nr. 12041


Abdeckung¹ 354 € **Anschraubständer Bern**
Artikel-Nr. 12584 (Monaco 8) siehe nächste Seite

Abdeckung¹ 403 €
Artikel-Nr. 12587 (Monaco 16)

Rollensatz R100² 88 €
Artikel-Nr. 12912



Monaco 4 P



Abdeckung Alucase

¹ aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Monaco 8 / 16)

² nur erhältlich für Monaco 4 und 8

Oslo

Oslo Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.

Oslo P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 42 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm
Ø Mast 50 mm

Oslo Z 546 €
Artikel-Nr. 11920

Oslo P 581 €
Artikel-Nr. 11922



Abbildung zeigt Oslo P inkl. Bern
(Bern ist nicht im Lieferumfang
von Artikelnummer Oslo
enthalten!)

Genf

Genf Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.

Genf P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 85 kg
Größe 1000 x 1000 x 10 mm
Ø Mast 50 mm

Genf Z 1.393 €
Artikel-Nr. 11998

Genf P 1.467 €
Artikel-Nr. 11994



Abbildung zeigt Genf Z inkl. Bern
(Bern ist nicht im Lieferumfang
von Artikelnummer Genf
enthalten!)

SAMARA

Schirmständer und Bodenhülsen

Anschraubständer Bern

Ständer zum Anschrauben.

Erhältlich in 3 Varianten: A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe.

Optional erhältlich mit Sicherungstift (als Diebstahlsicherung): Aufpreis 24,20 €

Gewicht 3 kg
Höhe 200 mm
Ø Mast 50 mm

Bern Z 83 €
Artikel-Nr. 12161

Bern P 90 €
Artikel-Nr. 12162

Bern A2 118 €
Artikel-Nr. 12164



Anschraubständer Bern Edelstahl

Bodenhülse Pianura

Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer Bern.

Kurze Ausführung K

Länge 35 cm, Ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 61 cm, Ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Pianura K 184 €
Artikel-Nr. 12116

Pianura L 204 €
Artikel-Nr. 12124



Bodenhülse Europa

Edelstahl-Bodenhülse zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Die praktische Verschlussklappe wird durch eine Feder stets geschlossen gehalten. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Mit Diebstahlsicherung.

Zentrierstück für Masten von Ø 25 – 50 mm: Aufpreis 14,70 €

Kurze Ausführung K

Länge 25 cm, Ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 50 cm, Ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Europa K 256 €
Artikel-Nr. 12146

Europa L 288 €
Artikel-Nr. 12150



Lange Ausführung L

5 JAHRE
GARANTIE*

SUPREMO

Sonnenschirm
mit schnellem Schiebesystem

Supremo, 4 x 4 m

It's so easy – mit seinem raffinierten Schiebe-Mechanismus öffnet und schließt sich Supremo deutlich leichter und schneller als andere Sonnenschirme – und das auch bei großen Spannweiten. Damit ist Supremo nicht nur in privaten Gärten und Restaurants ein gern gesehener Gast, sondern eignet sich auch für Kindergärten und öffentliche Einrichtungen.

Technische Details

Bedienart	Easy-Lift-Balance System
Mast	Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke
Durchgangshöhe	225 cm
Streben	30 x 15 x 2 mm mit Innenverstärkung (bei ausgewählten Größen)
Schirmkranz	Doppelter Kranz aus Aluminium in Gestellfarbe
Features	Teleskopmechanik, Edelstahlhebel mit Auto-Lock-Riegel
Bezug	Premium Acryl-Markisentuch gemäß CARAVITA Kollektion (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)
Gestellfarbe	weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silber eloxiert (weitere Farben gegen Aufpreis)
Extras	Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange)

Formen			
Min. Größe	3 x 3 m	2 x 3,5 m	Ø 3,5 m
Max. Größe	5 x 5 m	4 x 5 m	Ø 5 m
Max. Schatten	25 m ²	20 m ²	20 m ²

Farbvarianten Gestellfarbe (Farbstruktur Pulverbeschichtung: seidenglänzend)



RAL 9016



RAL 7016



silber eloxiert



Weitere Farben und Qualitäten
gegen Aufpreis erhältlich



Ihre Vorteile

- + Easy-Lift-Balance sorgt für leichtes Öffnen in nur wenigen Sekunden
- + Schließt über Tisch- und Terrassenmöbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Hohe Windstabilität durch doppelte Strebenführung (mittels Double-Layer-Powerstreben)





Streben mit Innenverstärkung

Mehr Informationen zu SUPREMO finden Sie hier: www.caravita.de/supremo



SUPREMO



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließhöhe	Griffhöhe offen	Griffhöhe geschlossen	Gewicht ¹
	300 x 300 cm	2.106 €	2.232 €	2.248 €	2.422 €	282 cm	369 cm	149 cm	175 cm	89 cm	38 kg
	350 x 350 cm	2.316 €	2.455 €	2.510 €	2.704 €	291 cm	391 cm	134 cm	174 cm	80 cm	42 kg
	400 x 400 cm	2.685 €	2.846 €	2.938 €	3.162 €	300 cm	417 cm	123 cm	173 cm	75 cm	48 kg
	450 x 450 cm	3.040 €	3.222 €	3.360 €	3.613 €	309 cm	440 cm	110 cm	177 cm	60 cm	53 kg
	500 x 500 cm	3.299 €	3.497 €	3.694 €	3.971 €	317 cm	461 cm	94 cm	180 cm	60 cm	60 kg
	200 x 350 cm	1.981 €	2.100 €	2.091 €	2.254 €	279 cm	356 cm	146 cm	167 cm	127 cm	35 kg
	200 x 400 cm	2.100 €	2.225 €	2.226 €	2.399 €	285 cm	368 cm	136 cm	173 cm	139 cm	38 kg
	250 x 300 cm	2.052 €	2.175 €	2.171 €	2.337 €	278 cm	350 cm	146 cm	181 cm	127 cm	35 kg
	250 x 350 cm	2.210 €	2.342 €	2.348 €	2.528 €	283 cm	375 cm	152 cm	171 cm	102 cm	38 kg
	250 x 400 cm	2.277 €	2.414 €	2.435 €	2.623 €	288 cm	384 cm	139 cm	176 cm	111 cm	40 kg
	250 x 450 cm	2.394 €	2.538 €	2.572 €	2.771 €	293 cm	398 cm	130 cm	176 cm	114 cm	43 kg
	300 x 400 cm	2.656 €	2.816 €	2.846 €	3.061 €	292 cm	398 cm	138 cm	175 cm	92 cm	43 kg
	300 x 450 cm	2.780 €	2.946 €	2.993 €	3.219 €	297 cm	414 cm	133 cm	175 cm	81 cm	45 kg
	300 x 500 cm	2.945 €	3.122 €	3.182 €	3.422 €	302 cm	425 cm	122 cm	175 cm	90 cm	48 kg
	350 x 400 cm	2.826 €	2.996 €	3.047 €	3.276 €	295 cm	409 cm	134 cm	173 cm	73 cm	45 kg
	350 x 450 cm	2.916 €	3.090 €	3.164 €	3.402 €	300 cm	423 cm	128 cm	178 cm	74 cm	48 kg
	350 x 500 cm	3.098 €	3.284 €	3.375 €	3.628 €	305 cm	439 cm	123 cm	178 cm	60 cm	50 kg
	400 x 500 cm	3.205 €	3.397 €	3.521 €	3.784 €	309 cm	445 cm	113 cm	177 cm	55 cm	53 kg
	Ø 350 cm	1.849 €	1.960 €	2.001 €	2.155 €	272 cm	348 cm	168 cm	175 cm	125 cm	46 kg
	Ø 400 cm	2.011 €	2.132 €	2.210 €	2.380 €	278 cm	369 cm	163 cm	171 cm	107 cm	50 kg
	Ø 450 cm	2.536 €	2.688 €	2.787 €	2.995 €	285 cm	386 cm	155 cm	178 cm	106 cm	54 kg
	Ø 500 cm	2.880 €	3.053 €	3.190 €	3.425 €	291 cm	406 cm	149 cm	174 cm	86 cm	58 kg

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

- Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.
- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).
- Maße mit Winddach auf Anfrage.
- Durchgangshöhe 225 cm

Mehrpriese / Zubehör

Weitere RAL-Gestellfarbe	219 €	Windhaube	63 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Winddach rechteckig / quadratisch	252 €
Schutzhülle Acryl	200 €	Winddach rund	420 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €	Aluminiumdeckkappe mit Kugel	76 €
Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	100 €	Elegance Go ² (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagmaterial), ohne Vorbohrung	443 €
Mastverlängerung bis 60 cm (Kurbelhöhe verändert sich!)	210 €	Seitenplanen und Regenrinnen ab Seite 70	

² Weitere Infos zu Elegance Go auf Seite 73

Beachten Sie unsere Gewichtsempfehlung auf Seite 10!

Schirmständer und Bodenhülsen

Monaco 4 / 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von 4, 8 oder 16 Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Auf dem Schirmständer **muss** der Anschraubständer Bern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Monaco Z: feuerverzinkt. Monaco P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 25 kg / 35 kg / 51 kg
Größe 1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm

Monaco 4Z 494 € **Monaco 4P** 560 €
Artikel-Nr. 12000 Artikel-Nr. 12001

Monaco 8Z 599 € **Monaco 8P** 669 €
Artikel-Nr. 12018 Artikel-Nr. 12029

Monaco 16Z 812 € **Monaco 16P** 844 €
Artikel-Nr. 12039 Artikel-Nr. 12041


Abdeckung¹ 354 € **Anschraubständer Bern**
Artikel-Nr. 12584 (Monaco 8) siehe nächste Seite

Abdeckung¹ 403 €
Artikel-Nr. 12587 (Monaco 16)

Rollensatz R100² 88 €
Artikel-Nr. 12912



Monaco 4 P



Abdeckung Alucase

¹ aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Monaco 8 / 16)

² nur erhältlich für Monaco 4 und 8

Oslo

Oslo Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.

Oslo P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 42 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm
Ø Mast 50 mm



Abbildung zeigt Oslo P inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang von Artikelnummer Oslo enthalten!)

Oslo Z 546 €
Artikel-Nr. 11920

Oslo P 581 €
Artikel-Nr. 11922

Genf

Genf Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament.

Genf P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 85 kg
Größe 1000 x 1000 x 10 mm
Ø Mast 50 mm



Abbildung zeigt Genf Z inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang von Artikelnummer Genf enthalten!)

Genf Z 1.393 €
Artikel-Nr. 11998

Genf P 1.467 €
Artikel-Nr. 11994

SUPREMO

Schirmständer und Bodenhülsen

Anschraubständer Bern

Ständer zum Anschrauben.

Erhältlich in 3 Varianten: A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe.

Optional erhältlich mit Sicherungstift (als Diebstahlsicherung): Aufpreis 24,20 €

Gewicht 3 kg
Höhe 200 mm
Ø Mast 50 mm

Bern Z 83 €
Artikel-Nr. 12161

Bern P 90 €
Artikel-Nr. 12162

Bern A2 118 €
Artikel-Nr. 12164



Anschraubständer Bern Edelstahl

Bodenhülse Pianura

Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer Bern.

Kurze Ausführung K


Länge 35 cm, Ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 61 cm, Ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Pianura K 184 €
Artikel-Nr. 12116

Pianura L 204 €
Artikel-Nr. 12124



Bodenhülse Europa

Edelstahl-Bodenhülse zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Die praktische Verschlussklappe wird durch eine Feder stets geschlossen gehalten. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Mit Diebstahlsicherung.

Zentrierstück für Masten von Ø 25 – 50 mm: Aufpreis 14,70 €

Kurze Ausführung K

Länge 25 cm, Ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

Lange Ausführung L

Länge 50 cm, Ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Europa K 256 €
Artikel-Nr. 12146

Europa L 288 €
Artikel-Nr. 12150



Lange Ausführung L

5 JAHRE
GARANTIE*

Centro

Robuster Gastroschirm

Centro, 4 x 4 m, Bezug Acryl 7400, Gestellfarbe RAL 7021

Der Mittelmastschirm Centro ist ein solider Schattenspender für Schirmgrößen bis zu 5 m Spannweite. Bestens geeignet in Biergärten und auf Terrassen in der Gastronomie.

Technische Details

Bedienart	Kurbelantrieb
Kurbelhöhe	100 cm
Mast	Aluminiummast mit 70 mm Durchmesser und 4 mm Wandstärke
Durchgangshöhe	225 cm
Streben	30 x 20 x 2 mm mit extra langen U-Verstärkungen
Schirmkranz	Aluminium in Gestellfarbe
Features	Teleskopmechanik, Edelstahlfuß
Bezug	Premium Acryl-Markisentuch gemäß CARAVITA Kollektion (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)
Gestellfarbe	RAL-Farbe gemäß Farbkarte
Extras	Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange)

Formen 

Min. Größe 3 x 3 m

Max. Größe 5 x 5 m

Max. Schatten 25 m²



Ihre Vorteile

- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Leichtgängiges Öffnen per Kurbel
- + Robust durch starken 70 mm Mastdurchmesser und Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Individuelle Gestaltung mittels Werbedruck

Mehr Informationen zu CENTRO finden Sie hier: www.caravita.de/centro



*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

Beachten Sie unsere Gewichts-
empfehlung auf Seite 10!

Schirmständer und Bodenhülsen

Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg / 77 kg
Größe 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm

Dublin 8Z	574 €	Dublin 8P	732 €
Artikel-Nr.	12045	Artikel-Nr.	12046
Dublin 16Z	928 €	Dublin 16P	1.012 €
Artikel-Nr.	12050	Artikel-Nr.	12051
Dublin 24Z	1.444 €	Dublin 24P	1.592 €
Artikel-Nr.	12052	Artikel-Nr.	12066
Abdeckung¹	354 €		
Artikel-Nr.	12584 (Dublin 8)		
Abdeckung¹	403 €		
Artikel-Nr.	12587 (Dublin 16)		
Rollensatz R100²	88 €	Rollensatz R200³	231,20 €
Artikel-Nr.	12912	Artikel-Nr.	14707


¹ aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Dublin 8)

² nur erhältlich für Dublin 8

³ nur für Dublin 8 und Dublin 16 geeignet



Dublin 8 P



Abdeckung Alucase


Stahlplatte

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden.
Standfestigkeit freistehend nicht gewährleistet.
Zusätzliche Verankerung mit Boden zwingend erforderlich.

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.

BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm



BB Platte P

BB Platte Z **504 €**
Artikel-Nr. 12090

BB Platte P **543 €**
Artikel-Nr. 12092

Anschraubfundament

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. (Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.) Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm

**Anschraub-
fundament** **696 €**
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



5 JAHRE
GARANTIE*



PLUS X AWARD

2024/2025 | Ausgezeichnet für:

High Quality

Design

Bedienkomfort

Funktionalität

www.plusxaward.de

BIG BEN

Robuster Großschirm
für höchsten Komfort

Big Ben, 4,5 x 4,5 m, Bezug Acryl 5800, Gestellfarbe RAL 9002 grauweiß, mit Winddach Heizstrahler und LED Beleuchtung

Der Großschirm Big Ben in absoluter Profi-Qualität ist ein echter Blickfang auf jeder Terrasse. Majestätisch und elegant signalisiert er den Gästen schon von Weitem: Hier sitzt man gemütlich und geborgen. Mit seinen vielen Extras, der hohen Windstabilität und einer Spannweite von bis zu 7 m wurde er speziell für die hohen Anforderungen in Gastronomie und öffentlichen Bereichen wie Schulen oder Krankenhäuser entwickelt.

Technische Details

Bedienart	Kurbelantrieb oder Motor mit Funkbedienung (gegen Mehrpreis)
Kurbelhöhe	100 cm
Mast	Aluminiummast mit 84 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke
Durchgangshöhe	225 cm
Streben	Powerstreben 40 x 20 mm mit extra langen U-Verstärkungen
Schirmkranz	Aluminium in Gestellfarbe
Features	Teleskopmechanik, Edelstahlfuß mit integrierter Aufstellhilfe
Bezug	Premium Acryl-Markisentuch gemäß CARAVITA Kollektion (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)
Gestellfarbe	RAL-Farbe gemäß Farbkarte
Extras	Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange)

Formen			
Min. Größe	3 x 3 m	2 x 3 m	Ø 3 m
Max. Größe	6 x 6 m	5 x 7 m	Ø 7 m
Max. Schatten	36 m ²	35 m ²	38 m ²

Aufstellhilfe

Die Aufstellhilfe ist beim BIG BEN standardmäßig enthalten und erleichtert das Aufrichten großer Schirme erheblich. Einfach die Stellschraube in die Bodenhülse oder den mobilen Standfuß eindrehen. Schirm in Position bringen. Aufstellhilfe in Schraube einfädeln und Schirm hochdrücken. Anschrauben und fertig.



Ihre Vorteile

- + Profi-Großschirm mit Spannweiten bis zu 7 m
- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank Teleskopmechanik
- + Extreme Windstabilität durch massiven Mast und Kranz aus hochwertigem Aluminium
- + Viele Extras: Motor mit Funkbedienung, Heizstrahler, LED-Strebenlicht und mehr




Mehr Informationen zu BIG BEN finden Sie hier: www.caravita.de/bigben



*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

BIG BEN



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließhöhe	Gewicht ¹
	200 x 300 cm ²	3.074 €	3.258 €	3.168 €	3.392 €	281 cm	355 cm	164 cm	38 kg
	200 x 350 cm ²	3.294 €	3.492 €	3.405 €	3.646 €	287 cm	369 cm	156 cm	42 kg
	200 x 400 cm ²	3.353 €	3.554 €	3.479 €	3.728 €	292 cm	383 cm	147 cm	46 kg
	250 x 300 cm ²	3.294 €	3.492 €	3.413 €	3.654 €	285 cm	365 cm	158 cm	42 kg
	250 x 350 m ²	3.390 €	3.594 €	3.529 €	3.779 €	290 cm	377 cm	150 cm	46 kg
	250 x 400 cm ²	3.515 €	3.725 €	3.673 €	3.935 €	295 cm	391 cm	142 cm	51 kg
	300 x 350 cm	3.641 €	3.860 €	3.807 €	4.077 €	294 cm	387 cm	144 cm	51 kg
	300 x 400 cm	3.723 €	3.946 €	3.913 €	4.191 €	299 cm	400 cm	137 cm	55 kg
	300 x 450 cm	3.818 €	4.047 €	4.032 €	4.320 €	304 cm	413 cm	129 cm	58 kg
	300 x 500 cm	3.947 €	4.184 €	4.184 €	4.484 €	309 cm	426 cm	120 cm	61 kg
	300 x 550 cm ³	4.338 €	4.599 €	4.599 €	4.927 €	314 cm	438 cm	113 cm	70 kg
	300 x 600 cm ³	4.580 €	4.855 €	4.864 €	5.210 €	319 cm	452 cm	104 cm	75 kg
	350 x 400 cm	4.053 €	4.296 €	4.274 €	4.577 €	303 cm	409 cm	130 cm	58 kg
	350 x 450 cm	4.106 €	4.352 €	4.354 €	4.664 €	307 cm	422 cm	123 cm	61 kg
	350 x 500 cm	4.214 €	4.467 €	4.491 €	4.810 €	313 cm	435 cm	115 cm	64 kg
	350 x 550 cm ³	4.704 €	4.986 €	5.008 €	5.361 €	317 cm	446 cm	108 cm	75 kg
	350 x 600 cm ³	4.823 €	5.112 €	5.155 €	5.519 €	322 cm	460 cm	100 cm	80 kg
	350 x 650 cm ³	4.995 €	5.294 €	5.354 €	5.733 €	328 cm	474 cm	91 cm	85 kg
	400 x 450 cm	4.148 €	4.396 €	4.432 €	4.748 €	311 cm	432 cm	117 cm	64 kg
	400 x 500 cm	4.218 €	4.471 €	4.534 €	4.858 €	316 cm	444 cm	109 cm	68 kg
	400 x 550 cm ³	4.823 €	5.112 €	5.171 €	5.535 €	321 cm	455 cm	103 cm	80 kg
	400 x 600 cm ³	5.228 €	5.542 €	5.607 €	6.000 €	326 cm	468 cm	95 cm	85 kg
	400 x 650 cm ³	5.350 €	5.671 €	5.761 €	6.165 €	331 cm	481 cm	87 cm	90 kg
	400 x 700 cm ³	5.472 €	5.801 €	5.915 €	6.330 €	336 cm	495 cm	79 cm	95 kg
	450 x 500 cm	4.562 €	4.836 €	4.918 €	5.266 €	323 cm	458 cm	100 cm	80 kg
	450 x 550 cm ³	5.136 €	5.444 €	5.527 €	5.914 €	324 cm	465 cm	97 cm	85 kg
	450 x 600 cm ³	5.369 €	5.691 €	5.795 €	6.200 €	329 cm	477 cm	89 cm	90 kg
	450 x 650 cm ³	5.803 €	6.151 €	6.265 €	6.700 €	334 cm	490 cm	81 cm	95 kg
	450 x 700 cm ³	5.924 €	6.280 €	6.422 €	6.868 €	340 cm	504 cm	73 cm	100 kg
	500 x 550 cm ³	5.647 €	5.986 €	6.082 €	6.503 €	328 cm	475 cm	91 cm	90 kg
	500 x 600 cm ³	5.823 €	6.172 €	6.297 €	6.733 €	333 cm	487 cm	83 cm	95 kg
	500 x 650 cm ³	6.195 €	6.567 €	6.709 €	7.171 €	338 cm	500 cm	76 cm	100 kg
	500 x 700 cm ³	6.510 €	6.901 €	7.063 €	7.548 €	343 cm	513 cm	68 cm	105 kg
	550 x 600 cm ⁴	6.285 €	6.662 €	6.807 €	7.275 €	340 cm	505 cm	80 cm	100 kg

Standard: 8 Streben

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

² 6 Streben

³ 10 Streben


⁴ 12 Streben

– Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

– Durchgangshöhe 225 cm



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließhöhe	Gewicht ¹
	300 x 300 cm	3.394 €	3.597 €	3.536 €	3.787 €	289 cm	375 cm	151 cm	51 kg
	350 x 350 cm	3.705 €	3.927 €	3.899 €	4.176 €	298 cm	398 cm	137 cm	55 kg
	400 x 400 cm	3.796 €	4.023 €	4.048 €	4.339 €	307 cm	420 cm	124 cm	59 kg
	450 x 450 cm	4.003 €	4.243 €	4.323 €	4.634 €	316 cm	443 cm	110 cm	64 kg
	500 x 500 cm	4.194 €	4.446 €	4.589 €	4.920 €	325 cm	466 cm	96 cm	70 kg
	550 x 550 cm ²	5.924 €	6.279 €	6.402 €	6.844 €	333 cm	486 cm	83 cm	100 kg
	600 x 600 cm ²	6.644 €	7.043 €	7.213 €	7.706 €	342 cm	508 cm	69 cm	105 kg
	Ø 300 cm	3.241 €	3.436 €	3.353 €	3.585 €	274 cm	336 cm	176 cm	50 kg
	Ø 350 cm	3.711 €	3.934 €	3.863 €	4.129 €	280 cm	351 cm	166 cm	53 kg
	Ø 400 cm	3.870 €	4.102 €	4.069 €	4.351 €	287 cm	368 cm	156 cm	56 kg
	Ø 450 cm	4.070 €	4.314 €	4.321 €	4.621 €	292 cm	384 cm	147 cm	59 kg
	Ø 500 cm	4.229 €	4.483 €	4.539 €	4.855 €	299 cm	400 cm	137 cm	63 kg
	Ø 550 cm	4.425 €	4.691 €	4.801 €	5.134 €	305 cm	415 cm	127 cm	67 kg
	Ø 600 cm	4.603 €	4.879 €	5.050 €	5.400 €	311 cm	431 cm	117 cm	71 kg
	Ø 650 cm ³	5.889 €	6.242 €	6.413 €	6.847 €	317 cm	446 cm	109 cm	105 kg
	Ø 700 cm ³	6.318 €	6.697 €	6.926 €	7.392 €	323 cm	462 cm	99 cm	112 kg

Standard: 8 Streben

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

² 12 Streben

³ 12 Streben und zwölfkragiges Winddach

– Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülle).

– Durchgangshöhe 225 cm






Mehrpriese / Zubehör

RAL-Farbe	inklusive	Winddach rechteckig / quadratisch	414 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	143 €	Winddach rund	441 €
Schutzhülle in Acryl	243 €	Winddach zwölfkragig	477 €
Aluminiumdeckkappe mit Kugel	inklusive	Stahlring als Hebeöse in der Deckkappe	20 €
Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	225 €	Mastverlängerung ohne Elektrik (Kurbelhöhe verändert sich!) bis 30 cm bis 60 cm ²	218 € 349 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €	Mastverlängerung mit Elektrik (Kurbelhöhe verändert sich!) bis 30 cm bis 60 cm ² Hinweis: Es wird ein ILME-Stecker benötigt! (nicht im Lieferumfang des Schirmes inbegriffen)	266 € 531 €
Teleskopschubstange bis 5,5 m ausziehbar (Artikel-Nr. 14458)	128 €	Seitenplanen und Regenrinnen ab Seite 70	






¹ Bei Big Ben Freestyle nur eingeschränkt möglich

² Bei Schirmen bis max. 25 m²

Schirme mit 8 Streben



Schirme mit 10 bzw. 12 Streben




Beachten Sie unsere Gewichts-empfehlung auf Seite 10!

Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Big Ben absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.



Kurze Ausführung BBK

Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung BBL

BBK 244 €
Artikel-Nr. 12170

BBL 348 €
Artikel-Nr. 12176

BB-DVL³ 475 €
Artikel-Nr. 12602

³ Distanzverlängerung (mind. 14 cm und max. 60 cm)

Bodenhülsen mit Elektroanschluss

Die praktische Stromversorgung für Big Ben – ganz ohne Kabelsalat. Im wasserdichten Gehäuse ist der Stromanschluss sicher verwahrt (auch wenn der Schirm über die Winterzeit abgebaut ist). Die Erstinstallation muss von einem Elektriker ausgeführt werden. (passender ILME Stecker im Lieferumfang enthalten)

Kurze Ausführung BBKE

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBLE

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

BBKE 816 €
Artikel-Nr. 12196

BBLE 889 €
Artikel-Nr. 12201

BBE-DVL³ 592 €
Artikel-Nr. 12600



Lange Ausführung BBLE


Distanzverlängerung



Distanzverlängerung



Distanzverlängerung Cover



Preis auf Anfrage

BIG BEN

Schirmständer und Bodenhülsen

Stahlplatte

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden.
BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.
BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe. Die Stahlplatte ist geeignet, wenn eine direkte Montage auf Beton erfolgt, um eine optimale Kraftverteilung zu gewährleisten.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm



BB Platte P

BB Platte Z 504 €
Artikel-Nr. 12090

BBE Platte Z 504 €
mit 2 cm Loch für
Kabeldurchführung
Artikel-Nr. 12094

BB Platte P 543 €
Artikel-Nr. 12092

BBE Platte P 543 €
mit 2 cm Loch für
Kabeldurchführung
Artikel-Nr. 12095

Anschraubfundament

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. (Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.) Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm


Anschraubfundament 696 €
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



Universal 4-Platten-Ständer

4 feuerverzinkte Platten werden mit einer feuerzinkten Platte verbunden.

Einzelne Platte 73.8 x 73.8 cm
Gesamtgröße 148 x 148 x 2.7 cm
Gesamtgewicht 214 kg



Universal 4-Platten-Ständer 2.397 €
Artikel-Nr. 13767

5 JAHRE
GARANTIE*



GRANDE

Großschirm

Grande, 9 m rund, Acryl ProNature Brasserie, Gestellfarbe RAL 7016 anthrazitgrau, mit Winddach

Groß, größer, GRANDE. Wo Standardschirme nicht mehr ausreichen, punktet der robuste Mittelmastschirm mit seinen großen Spannweiten. In der Gastronomie bietet der Schattenspender mit bis zu fast 80 m² Fläche angenehmes Ambiente für eine Vielzahl von Gästen.

Technische Details

Bedienart	Kurbelantrieb inklusive abnehmbarer Edelstahlkurbel
Kurbelhöhe	100 cm
Mast	Aluminiummast mit 120 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke
Durchgangshöhe	225 cm
Streben	Powerstreben 60 x 30 mm mit extra langen U-Verstärkungen
Schirmkranz	Aluminium in Gestellfarbe
Features	Teleskopmechanik
Bezug	Premium Acryl-Markisentuch (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)
Gestellfarbe	RAL-Farbe gemäß Farbkarte
Installation	Endmontage erfolgt bauseits durch den Kunden
Lieferung	Holzboxen mit einer max. Länge von 5 m Montage erfordert Hubsteiger

Formen			
Min. Größe	6,5 x 6,5 m	4 x 8 m	Ø 7,5 m
Max. Größe	8 x 8 m	6 x 8 m	Ø 10 m
Max. Schatten	64 m ²	48 m ²	79 m ²



Ihre Vorteile


- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Windstabilität durch Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik


Mehr Informationen zu Grande finden Sie hier: www.caravita.de/grande



*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

GRANDE



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließhöhe ²	Gewicht ¹
	650 x 650 cm	16.978 €	17.997 €	17.646 €	18.767 €	391 cm	610 cm	129 cm	230 kg
	700 x 700 cm	17.567 €	18.621 €	18.342 €	19.506 €	400 cm	615 cm	97 cm	240 kg
	750 x 750 cm	18.031 €	19.113 €	18.920 €	20.120 €	409 cm	620 cm	65 cm	252 kg
	800 x 800 cm	18.567 €	19.681 €	19.578 €	20.818 €	417 cm	626 cm	35 cm	262 kg
	400 x 800 cm	15.432 €	16.358 €	15.937 €	16.958 €	387 cm	562 cm	94 cm	196 kg
	500 x 800 cm	15.816 €	16.765 €	16.448 €	17.499 €	393 cm	577 cm	84 cm	202 kg
	600 x 700 cm	17.058 €	18.082 €	17.722 €	18.848 €	390 cm	570 cm	88 cm	198 kg
	600 x 800 cm	17.541 €	18.593 €	18.299 €	19.462 €	400 cm	595 cm	73 cm	210 kg
	Ø 750 cm	15.401 €	16.325 €	16.099 €	17.117 €	369 cm	516 cm	122 cm	216 kg
	Ø 800 cm	15.740 €	16.684 €	16.534 €	17.577 €	375 cm	531 cm	112 cm	226 kg
	Ø 850 cm	16.055 €	17.018 €	16.952 €	18.020 €	382 cm	547 cm	102 cm	237 kg
	Ø 900 cm	17.959 €	19.036 €	18.964 €	20.153 €	388 cm	563 cm	92 cm	247 kg
	Ø 950 cm	18.498 €	19.608 €	19.618 €	20.846 €	394 cm	579 cm	83 cm	257 kg
	Ø 1000 cm ²	19.030 €	20.172 €	20.271 €	21.537 €	404 cm	595 cm	72 cm	267 kg

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

² Kann eine behördliche Genehmigung erfordern.

– Durchgangshöhe 225 cm

Aufschläge / Mehrpreise

RAL-Farbe	inklusive	Winddach rechteckig / quadratisch	525 €
Aluminiumdeckkappe	inklusive	Winddach achteckig	707 €
Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	349 €	Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung	443 €
Stahlring als Hebeöse (Gabelstapler für Handling der Stahlplatte erforderlich)	20 €		

Bodenhülse GDK

Erfordert Fundament in 140 x 140 x 100 cm.

Gewicht 12 kg
Länge 610 mm
Größe 240 x 240 mm

Bodenhülse 531 €
Artikel-Nr. 12218



Robuste Verankerung

Der Mast wird mit mehreren Schrauben an einer 450 kg schweren Stahlplatte fixiert. Die Platte (150 x 150 cm) wird auf ein Betonfundament gesetzt und muss sicher verankert werden. Somit ist der Grande sicher und stabil bei jedem Wetter. Alternativ kann der Sonnenschirm mittels Bodenhülse verankert werden.

Bodenplatte 2.559 €
Artikel-Nr. 14056



5 JAHRE
GARANTIE*

BELVEDERE


Ampelschirm mit Easy-Flap-System

Belvedere, 4 m rund, Bezug 4017 weiß, Gestellfarbe 9006 Weißaluminium

Belvedere ist der wahrscheinlich schnellste Sonnenschirm der Welt. Dank der smarten Easy-Flap-Technologie spannt sich sein Dach in Sekunden! Geschlossen steht er aufrecht und platzsparend wie ein Mittelmastschirm – geöffnet verwandelt er sich zu einem Ampelschirm mit optimaler Raumnutzung und einzigartigem Design.

Technische Details

Bedienart	Easy-Flap-Mechanismus
Mast	Aluminiummast mit 60 x 60 mm und 4 mm Wandstärke
Streben	Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm
Schirmkranz	Aluminium in Gestellfarbe
Features	Optionaler Edelstahlrehfuß
Bezug	Premium Acryl-Markisentuch gemäß CARAVITA Kollektion (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)
Gestellfarbe	RAL-Farbe gemäß Farbkarte
Extras	Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange)




Ihre Vorteile

- + Starkes Aluminiumgestell sorgt für Langlebigkeit
- + Easy-Flap-System zum Öffnen in wenigen Sekunden
- + Mehr Komfort durch 360° drehbaren Edelstahlrehfuß (optional)
- + Einzigartiger Look und hochwertige Bauteile


Formen		
Min. Größe	2,5 x 2,5 m	Ø 3,5 m
Max. Größe	3 x 3 m	Ø 4 m
Max. Schatten	9 m ²	12 m ²

Mastposition wählbar
(bei Bestellung angeben, Standard: Variante Links)


Version LINKS
(Schirmdach links vom Mast)



Version RECHTS
(Schirmdach rechts vom Mast)



Runder Schirm




Mehr Informationen zu BELVEDERE finden Sie hier: www.caravita.de/belvedere



*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

BELVEDERE



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Durchgangshöhe	Schließhöhe ²	Gewicht ¹
	250 x 250 cm	2.806 €	2.974 €	2.904 €	3.112 €	270 cm	218 cm	85 cm	33 kg
	300 x 300 cm	2.927 €	3.103 €	3.070 €	3.293 €	270 cm	208 cm	50 cm	35 kg
	Ø 350 cm	2.810 €	2.978 €	2.962 €	3.174 €	270 cm	218 cm	90 cm	37 kg
	Ø 400 cm	2.936 €	3.112 €	3.134 €	3.360 €	270 cm	210 cm	65 cm	39 kg

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

Belvedere mit Edelstahlrehfuß ist etwas schwerer.

² Alle Höhenangaben erhöhen sich beim Einsatz des Edelstahlrehfußes um 8cm.

– Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.

– Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

– Höhe geschlossen: 275 cm

– Distanz Mastmitte bis Schirmmitte: 130 cm

– Freiraum für Hebel hinter dem Mast: 65 cm

Mehrpriese / Zubehör

Edelstahlrehfuß mit Pedal (360° drehbar)	599 €	Windhaube	63 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Winddach rechteckig / quadratisch	252 €
Schutzhülle in Acryl	200 €	Winddach rund	420 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €	Aluminiumdeckkappe mit Kugel	76 €
		Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	100 €

Schirmständer und Bodenhülsen

Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Belvedere absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente.

Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle


bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

BBK 244 €

Artikel-Nr. 12170

BBL 348 €

Artikel-Nr. 12176



Kurze Ausführung BBK



Lange Ausführung BBL

Beachten Sie unsere Gewichtsempfehlung auf Seite 10!

Schirmständer und Bodenhülsen

Dublin 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.


Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg
Größe 1000 x 1000 x 100 / 200

Dublin 8Z	574 €	Dublin 8P	732 €
Artikel-Nr.	12045	Artikel-Nr.	12046
Dublin 16Z	928 €	Dublin 16P	1.012 €
Artikel-Nr.	12050	Artikel-Nr.	12051
Abdeckung¹	354 €		
Artikel-Nr.	12584 (Dublin 8)		
Abdeckung¹	403 €		
Artikel-Nr.	12587 (Dublin 16)		
Rollensatz R100²	88 €	Rollensatz R200	231,20 €
Artikel-Nr.	12912	Artikel-Nr.	14707



Dublin 8 P



Abdeckung Alucase

¹ aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Dublin 8)


² nur erhältlich für Dublin 8

Stahlplatte

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden.

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.

BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.



BB Platte P

Die Stahlplatte ist geeignet, wenn eine direkte Montage auf Beton erfolgt, um eine optimale Kraftverteilung zu gewährleisten.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm

BB Platte Z	504 €	BB Platte P	543 €
Artikel-Nr.	12090	Artikel-Nr.	12092
BBE Platte Z	504 €	BBE Platte P	543 €
mit 2 cm Loch für Kabeldurchführung Artikel-Nr.	12094	mit 2 cm Loch für Kabeldurchführung Artikel-Nr.	12095

Anschraubfundament

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. (Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.) Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm

Anschraubfundament **696 €**
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



5 JAHRE
GARANTIE*

AMALFI

Eleganter Ampelschirm


Amalfi, 3,5 x 3,5 m, Bezug Acryl ProNature Amarillo, Gestellfarbe RAL 7016 anthrazit

Frei und scheinbar schwerelos schwebt das Schirmdach von Amalfi. Der Mast des Sonnenschirms steht seitlich und schafft so viel Freiraum für Tische und Stühle. Wandert die Sonne im Laufe des Tages, so bleibt der Schatten dennoch stets dort, wo er benötigt wird. Denn Amalfi ist mit dem optionalen Edelstahldrehfuß um 360° drehbar, ohne den Ständer bewegen zu müssen.

Technische Details

Bedienart	Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel
Kurbelhöhe	100 cm
Mast	High-Power-Mast – 60 x 100 mm und 4 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt
Streben	Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm
Schirmkranz	Aluminium in Gestellfarbe
Features	Optionaler Edelstahldrehfuß
Bezug	Premium Acryl-Markisentuch gemäß CARAVITA Kollektion (weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)
Gestellfarbe	RAL-Farbe gemäß Farbkarte
Extras	Inklusive Schutzhülle aus PVC

Formen			
Min. Größe	2 x 2 m	2 x 3 m	Ø 2,5 m
Max. Größe	3,5 x 3,5 m	3 x 4 m	Ø 4 m
Max. Schatten	12 m ²	12 m ²	12 m ²



Ihre Vorteile

- + Leichtgängige, integrierte Kurbel-Seilwinde
- + Mast zur Wandmontage erhältlich
- + Optional mit Motor (Kippschalter) erhältlich¹
- + Optional mit Edelstahldrehfuß
- + Optional mit zwei oder vier Schirmdächern erhältlich



Wandmontage


² Bei Motorantrieb (kein WMS Motor) ist eine Bedienung per Kurbel nicht mehr möglich. Motorantrieb ist nicht bei Wandmontage und bei AMALFI DUO und AMALFI QUADRO erhältlich.

Mehr Informationen zu AMALFI finden Sie hier: www.caravita.de/amalfi



*5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.caravita.de/garantie

AMALFI



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Durchgangshöhe	Schließhöhe	Gewicht ¹
	200 x 200 cm	2.252 €	2.387 €	2.301 €	2.482 €	305 cm	252 cm	135 cm	33 kg
	250 x 250 cm	2.644 €	2.803 €	2.694 €	2.941 €	305 cm	228 cm	95 cm	36 kg
	300 x 300 cm	2.776 €	2.943 €	2.858 €	3.132 €	305 cm	220 cm	58 cm	39 kg
	350 x 350 cm	2.944 €	3.121 €	3.062 €	3.369 €	305 cm	210 cm	18 cm	41 kg
	200 x 300 cm	2.472 €	2.620 €	2.633 €	2.755 €	305 cm	250 cm	114 cm	37 kg
	200 x 350 cm	2.540 €	2.692 €	2.714 €	2.846 €	305 cm	225 cm	72 cm	38 kg
	200 x 400 cm	2.620 €	2.777 €	2.805 €	2.951 €	305 cm	220 cm	50 cm	40 kg
	250 x 300 cm	2.708 €	2.870 €	2.881 €	3.032 €	305 cm	225 cm	77 cm	38 kg
	250 x 350 cm	2.800 €	2.968 €	2.988 €	3.154 €	305 cm	220 cm	57 cm	40 kg
	250 x 400 cm	2.864 €	3.036 €	3.069 €	3.245 €	305 cm	212 cm	35 cm	41 kg
	300 x 350 cm	2.860 €	3.032 €	3.073 €	3.249 €	305 cm	214 cm	38 cm	42 kg
	300 x 400 cm	2.928 €	3.104 €	3.161 €	3.349 €	305 cm	208 cm	18 cm	43 kg
	Ø 250 cm	2.432 €	2.616 €	2.545 €	2.687 €	305 cm	246 cm	155 cm	35 kg
	Ø 300 cm	2.528 €	2.711 €	2.669 €	2.829 €	305 cm	220 cm	108 cm	37 kg
	Ø 350 cm	2.648 €	2.830 €	2.822 €	3.002 €	305 cm	230 cm	100 cm	39 kg
	Ø 400 cm	2.780 €	2.961 €	2.992 €	3.195 €	305 cm	222 cm	72 cm	43 kg

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

- Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.
- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).
- Mit Edelstahlrehfuß beträgt die Höhe offen 6 cm mehr!
- Distanz Mastmitte bis Schirmmitte: 183 cm

Mehrpriese / Zubehör

RAL-Farbe	inklusive	Motorantrieb ²	786 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Windhaube	63 €
Schutzhülle in Acryl	200 €	Mast für Wandmontage (anstelle Einzelmast) ³	inklusive
Edelstahlrehfuß mit Pedal (360° drehbar) Mit Edelstahlrehfuß beträgt die Höhe offen 6 cm mehr!	599 €	Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	100 €
Wandhalterung feuerverzinkt	140 €	Wandhalterung pulverbeschichtet	191 €

² Nicht mit Sensoren oder anderen Steuerungskomponenten erweiterbar.


Bedienung direkt am Mast ohne Fernbedienung, keine zusätzliche Bedienung mit Kurbel bei Motorantrieb möglich

³ Mast drehbar; Einzelfertigung nach Kundenvorgabe

AMALFI DUO 1

Technische Details

- Bedienart** 2x Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel
(Pro Schirm 1 Kurbel) mit 4 mm Edelstahlseil
- Mast** High-Power-Mast – 70 x 70 mm und 4 mm Wandstärke –
3-fach verschweißt (seidenglänzend)
- Features** Edelstahlsockel (nicht drehbar)
- Extras** Schutzhülle aus PVC inklusive



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen / geschlossen	Durchgangshöhe	Schließhöhe	Gewicht ¹
	200 x 200 cm	3.560 €	3.774 €	3.686 €	3.963 €	288 cm	225 cm	116 cm	58 kg
	250 x 250 cm	4.344 €	4.605 €	4.542 €	4.881 €	297 cm	225 cm	89 cm	65 kg
	300 x 300 cm	4.608 €	4.884 €	4.892 €	5.264 €	307 cm	225 cm	61 cm	74 kg
	350 x 350 cm	4.944 €	5.241 €	5.331 €	5.738 €	316 cm	225 cm	34 cm	79 kg
	Ø 250 cm	3.920 €	4.155 €	4.075 €	4.372 €	283 cm	225 cm	132 cm	62 kg
	Ø 300 cm	4.112 €	4.359 €	4.335 €	4.657 €	290 cm	225 cm	112 cm	67 kg
	Ø 350 cm	4.352 €	4.613 €	4.656 €	5.004 €	297 cm	225 cm	93 cm	72 kg
	Ø 400 cm	4.616 €	4.893 €	5.013 €	5.389 €	303 cm	225 cm	73 cm	77 kg
	200 x 300 cm	4.000 €	4.240 €	4.190 €	4.509 €	299 cm	225 cm	86 cm	67 kg
	200 x 350 cm	4.136 €	4.384 €	4.357 €	4.692 €	304 cm	225 cm	69 cm	69 kg
	200 x 400 cm	4.296 €	4.554 €	4.549 €	4.901 €	311 cm	225 cm	53 cm	72 kg
	250 x 300 cm	4.472 €	4.740 €	4.709 €	5.064 €	302 cm	225 cm	74 cm	70 kg
	250 x 350 cm	4.656 €	4.935 €	4.933 €	5.307 €	308 cm	225 cm	59 cm	74 kg
	250 x 400 cm	4.784 €	5.071 €	5.100 €	5.490 €	312 cm	225 cm	43 cm	76 kg
	300 x 350 cm	4.776 €	5.063 €	5.108 €	5.497 €	314 cm	225 cm	47 cm	78 kg
	300 x 400 cm	4.912 €	5.207 €	5.291 €	5.697 €	312 cm	225 cm	32 cm	81 kg
	200 x 300 cm	4.000 €	4.240 €	4.190 €	4.509 €	289 cm	225 cm	86 cm	69 kg
	200 x 350 cm	4.136 €	4.384 €	4.357 €	4.692 €	304 cm	225 cm	69 cm	72 kg
	200 x 400 cm	4.296 €	4.554 €	4.549 €	4.901 €	311 cm	225 cm	53 cm	74 kg
	250 x 300 cm	4.472 €	4.740 €	4.709 €	5.064 €	302 cm	225 cm	74 cm	71 kg
	250 x 350 cm	4.656 €	4.935 €	4.933 €	5.307 €	308 cm	225 cm	59 cm	76 kg
	250 x 400 cm	4.784 €	5.071 €	5.100 €	5.490 €	314 cm	225 cm	43 cm	79 kg
	300 x 350 cm	4.776 €	5.063 €	5.108 €	5.497 €	312 cm	225 cm	47 cm	79 kg
	300 x 400 cm	4.912 €	5.207 €	5.291 €	5.697 €	318 cm	225 cm	32 cm	83 kg

Mehrpreise analog Amalfi

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

- Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.
- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülle).
- Abstand zwischen den Schirmen: 40 cm

AMALFI / DUO 1

Schirmständer und Bodenhülsen

Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg / 77 kg
Größe 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm

Dublin 8Z	574 €	Dublin 8P	732 €
Artikel-Nr.	12045	Artikel-Nr.	12046

Dublin 16Z	928 €	Dublin 16P	1.012 €
Artikel-Nr.	12050	Artikel-Nr.	12051

Dublin 24Z	1.444 €	Dublin 24P	1.592 €
Artikel-Nr.	12052	Artikel-Nr.	12066

Abdeckung¹	354 €
Artikel-Nr.	12584 (Dublin 8)

Abdeckung¹	403 €
Artikel-Nr.	12587 (Dublin 16)


Rollensatz R100²	88 €
Artikel-Nr.	12912

¹ aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Dublin 8)

² nur erhältlich für Dublin 8



Dublin 8 P



Abdeckung Alucase

Stahlplatte

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden.

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen.


BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Die Stahlplatte ist geeignet, wenn eine direkte Montage auf Beton erfolgt, um eine optimale Kraftverteilung zu gewährleisten.

Gewicht 39 kg
Größe 700 x 700 x 10 mm

BB Platte Z	504 €	BB Platte P	543 €
Artikel-Nr.	12090	Artikel-Nr.	12092

BBE Platte Z	504 €	BBE Platte P	543 €
mit 2 cm Loch für Kabeldurchführung		mit 2 cm Loch für Kabeldurchführung	
Artikel-Nr.	12094	Artikel-Nr.	12095




BB Platte P

Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Big Ben absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

Kurze Ausführung BBK


Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.



Kurze Ausführung BBK

Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung BBL

BBK 244 €
Artikel-Nr. 12170

BBL 348 €
Artikel-Nr. 12176

Bodenhülsen mit Elektroanschluss

Die praktische Stromversorgung für Amalfi – ganz ohne Kabelsalat. Im wasserdichten Gehäuse ist der Stromanschluss sicher verwahrt (auch wenn der Schirm über die Winterzeit abgebaut ist). Die Erstinstallation muss von einem Elektriker ausgeführt werden.

Achtung bei Nutzung mit Drehfuß.

Bei Einbau auf genügend Kabellänge achten.



Kurze Ausführung BBKE

Kurze Ausführung BBKE

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

Lange Ausführung BBLE

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



Lange Ausführung BBLE

BBKE 816 €
Artikel-Nr. 12196

BBLE 889 €
Artikel-Nr. 12201

Anschraubfundament

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. (Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.) Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg
Länge 1300 mm
Ø 140 mm

**Anschraub-
fundament** 696 €
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217



AMALFI DUO 2

Technische Details

- Bedienart** 2x Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel (Pro Schirm 1 Kurbel) mit 4 mm Edelstahlseil
- Mast** High-Power-Mast – 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt (seidenglänzend)
- Features** Edelstahlsockel (nicht drehbar)
- Extras** Schutzhülle aus PVC inklusive



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Schließhöhe	Abstand	Gewicht ¹	
	200 x 200 cm	4.468 €	4.736 €	4.594 €	4.926 €	295 cm	117 cm	25 cm	83 kg	
	250 x 250 cm	5.252 €	5.567 €	5.450 €	5.705 €	304 cm	89 cm	25 cm	91 kg	
	300 x 300 cm	5.516 €	5.847 €	5.800 €	6.037 €	314 cm	61 cm	25 cm	99 kg	
	350 x 350 cm	5.852 €	6.203 €	6.239 €	6.452 €	325 cm	34 cm	25 cm	105 kg	
	Ø 250 cm	4.828 €	5.118 €	4.983 €	5.335 €	289 cm	132 cm	25 cm	87 kg	
	Ø 300 cm	5.020 €	5.321 €	5.243 €	5.619 €	297 cm	112 cm	25 cm	93 kg	
	Ø 350 cm	5.260 €	5.576 €	5.564 €	5.966 €	305 cm	92 cm	25 cm	98 kg	
	Ø 400 cm	5.524 €	5.855 €	5.921 €	6.352 €	312 cm	83 cm	15 cm	104 kg	
	200 x 300 cm	4.908 €	5.202 €	5.098 €	5.471 €	304 cm	86 cm	42 cm	92 kg	
	200 x 350 cm	5.044 €	5.347 €	5.265 €	5.655 €	309 cm	69 cm	42 cm	95 kg	
	200 x 400 cm	5.204 €	5.516 €	5.457 €	5.864 €	314 cm	51 cm	42 cm	98 kg	
	250 x 300 cm	5.380 €	5.703 €	5.617 €	6.027 €	309 cm	75 cm	43 cm	95 kg	
	250 x 350 cm	5.564 €	5.898 €	5.841 €	6.269 €	314 cm	59 cm	44 cm	100 kg	
	Mast auf der langen Seite (Standard) 250 x 400 cm	5.692 €	6.034 €	6.008 €	6.452 €	319 cm	43 cm	43 cm	103 kg	
	300 x 350 cm	5.684 €	6.025 €	6.016 €	6.460 €	320 cm	47 cm	42 cm	104 kg	
	300 x 400 cm	5.820 €	6.169 €	6.199 €	6.659 €	324 cm	32 cm	41 cm	108 kg	
		300 x 200 cm	4.908 €	5.202 €	5.098 €	5.471 €	306 cm	86 cm	25 cm	94 kg
		350 x 200 cm	5.044 €	5.347 €	5.265 €	5.655 €	313 cm	69 cm	25 cm	98 kg
300 x 250 cm		5.380 €	5.703 €	5.617 €	6.027 €	310 cm	74 cm	25 cm	96 kg	
350 x 250 cm		5.564 €	5.898 €	5.841 €	6.269 €	317 cm	59 cm	25 cm	102 kg	
Mast auf der kurzen Seite 350 x 300 cm		5.684 €	6.025 €	6.016 €	6.460 €	321 cm	47 cm	25 cm	105 kg	

Mehrpreise analog Amalfi

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

- Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.
- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülle).
- Durchgangshöhe 225 cm
- Abstand + 2x Größe = Gesamtseitenlänge

AMALFI QUADRO

Technische Details

- Bedienart** 4x Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel (Pro Schirm 1 Kurbel) mit 4 mm Edelstahlseil**
- Mast** High-Power-Mast – 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt
- Features** Edelstahlsockel (nicht drehbar)
- Extras** Schutzhülle aus PVC inklusive



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Schließhöhe	Abstand	Gewicht ¹
	200 x 200 cm	8.164 €	8.654 €	8.417 €	9.033 €	295 cm	117 cm	25 cm	128 kg
	250 x 250 cm	9.732 €	10.316 €	10.127 €	10.869 €	304 cm	89 cm	25 cm	144 kg
	300 x 300 cm	10.260 €	10.876 €	10.829 €	11.634 €	314 cm	61 cm	25 cm	159 kg
	350 x 350 cm	10.932 €	11.588 €	11.706 €	12.583 €	325 cm	34 cm	25 cm	170 kg
	Ø 250 cm	8.884 €	9.417 €	9.194 €	9.851 €	289 cm	132 cm	25 cm	137 kg
	Ø 300 cm	9.268 €	9.824 €	9.715 €	10.420 €	297 cm	112 cm	25 cm	148 kg
	Ø 350 cm	9.748 €	10.333 €	10.356 €	11.115 €	305 cm	92 cm	25 cm	160 kg
	Ø 400 cm	10.276 €	10.893 €	11.070 €	11.885 €	312 cm	83 cm	25 cm	172 kg
	250 x 300 cm	9.988 €	10.587 €	10.462 €	11.235 €	310 cm	74 cm	25 / 76 cm	155 kg
	300 x 350 cm	10.596 €	11.232 €	11.260 €	12.101 €	321 cm	47 cm	25 / 76 cm	172 kg

Mehrpreise analog Amalfi

¹ Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

- Ein Schirmständer ist nicht im Preis enthalten.
- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).
- Durchgangshöhe 225 cm

Boston 24

Wie Dublin, nur mit anderen Bohrungen für die Montage von Amalfi DUO 2 und Amalfi QUADRO.

Boston Z: Feuerverzinkt.

Boston P: Pulverbeschichtung



Gewicht

Stahlrahmen 50 kg / 77 kg

Größe 1000 x 1000 x 200 / 300 mm

Boston 24Z 1.572 €

Artikel-Nr. 12088

Boston 24P 1.608 €

Artikel-Nr. 12089

Bodenhülse Edelstahl

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Größe 240 x 240 mm

AQ 360 €

Artikel-Nr. 12207

Länge 200 mm


Gewicht 6,5 kg

AL 548 €

Artikel-Nr. 12209

Länge 610 mm

Gewicht 12 kg



Ersatzbespannungen

für CARAVITA Sonnenschirme

rechteckige Schirme

Form	Größe	Preis Stoffgruppe 1	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant
	200 x 300 cm	338 €	358 €	433 €	453 €
	200 x 350 cm	394 €	418 €	505 €	528 €
	200 x 400 cm	450 €	477 €	576 €	603 €
	250 x 300 cm	425 €	451 €	544 €	569 €
	250 x 350 cm	495 €	525 €	633 €	663 €
	250 x 400 cm	563 €	597 €	721 €	755 €
	250 x 450 cm	637 €	675 €	815 €	853 €
	300 x 350 cm	594 €	630 €	760 €	796 €
	300 x 400 cm	675 €	716 €	865 €	905 €
	300 x 450 cm	763 €	809 €	976 €	1.022 €
	300 x 500 cm	843 €	894 €	1.080 €	1.131 €
	300 x 550 cm	931 €	987 €	1.192 €	1.248 €
	300 x 600 cm	1.014 €	1.075 €	1.298 €	1.359 €
	350 x 400 cm	788 €	835 €	1.009 €	1.056 €
	350 x 450 cm	888 €	941 €	1.137 €	1.190 €
	350 x 500 cm	987 €	1.046 €	1.264 €	1.323 €
	350 x 550 cm	1.089 €	1.154 €	1.393 €	1.458 €
	350 x 600 cm	1.182 €	1.253 €	1.514 €	1.585 €
	350 x 650 cm	1.275 €	1.352 €	1.634 €	1.711 €
	400 x 450 cm	1.014 €	1.075 €	1.298 €	1.359 €
	400 x 500 cm	1.127 €	1.195 €	1.443 €	1.511 €
	400 x 550 cm	1.238 €	1.312 €	1.586 €	1.660 €
	400 x 600 cm	1.350 €	1.431 €	1.729 €	1.810 €
	400 x 650 cm	1.463 €	1.551 €	1.874 €	1.962 €
	400 x 700 cm	1.575 €	1.670 €	2.017 €	2.112 €
	450 x 500 cm	1.269 €	1.345 €	1.625 €	1.701 €
	450 x 550 cm	1.393 €	1.477 €	1.784 €	1.868 €
	450 x 600 cm	1.519 €	1.610 €	1.946 €	2.037 €
	450 x 650 cm	1.652 €	1.751 €	2.114 €	2.213 €
	450 x 700 cm	1.776 €	1.883 €	2.274 €	2.380 €
	500 x 550 cm	1.551 €	1.644 €	1.986 €	2.079 €
	500 x 600 cm	1.688 €	1.789 €	2.162 €	2.263 €
	500 x 650 cm	1.832 €	1.942 €	2.346 €	2.455 €
	500 x 700 cm	1.970 €	2.088 €	2.523 €	2.641 €

quadratische Schirme

Form	Größe	Preis Stoffgruppe 1	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant
	200 x 200 cm	225 €	239 €	288 €	302 €
	250 x 250 cm	357 €	378 €	456 €	477 €
	300 x 300 cm	506 €	536 €	648 €	679 €
	350 x 350 cm	694 €	736 €	888 €	929 €
	400 x 400 cm	901 €	955 €	1.154 €	1.208 €
	450 x 450 cm	1.032 €	1.094 €	1.352 €	1.414 €
	500 x 500 cm	1.407 €	1.491 €	1.802 €	1.886 €
	550 x 550 cm	1.538 €	1.630 €	2.016 €	2.108 €
	600 x 600 cm	2.025 €	2.147 €	2.594 €	2.715 €

runde Schirme

Form	Größe	Preis Stoffgruppe 1	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant
	Ø 200 cm	298 €	316 €	343 €	361 €
	Ø 250 cm	334 €	354 €	408 €	428 €
	Ø 300 cm	425 €	451 €	538 €	564 €
	Ø 350 cm	531 €	563 €	694 €	726 €
	Ø 400 cm	681 €	722 €	905 €	946 €
	Ø 450 cm	799 €	847 €	1.097 €	1.145 €
	Ø 500 cm	925 €	981 €	1.310 €	1.366 €
	Ø 550 cm	1.083 €	1.148 €	1.571 €	1.636 €
	Ø 600 cm	1.258 €	1.333 €	1.864 €	1.939 €
	Ø 650 cm	1.477 €	1.566 €	2.263 €	2.352 €
	Ø 700 cm	1.713 €	1.816 €	2.661 €	2.764 €

Zubehör

Aufpreis Windhaube oder Winddach	63 €
Klettband am Schirm zur Befestigung der Ersatzbespannung (falls nötig)	je lfm. 4,20 €

Um eine für Ihren Schirm passende Bespannung anfertigen zu können benötigen wir Modell, Größe und Baujahr oder die Auftragsnummer. Alternativ kann der Bezug zum exakten Vermessen gegen eine Servicegebühr von 189 EUR netto eingeschickt werden.


Sonnensegel planen und re

1. Befestigungspunkte festlegen

So finden Sie die optimalen Befestigungspunkte für Ihr Sonnensegel

Um die gewünschte Fläche zu beschatten, gilt es geeignete Befestigungspunkte zu finden. Sonnensegel können an Hauswänden, speziellen Masten oder auch an Dachsparren und Balkongeländern (ausreichende Stabilität vorausgesetzt) befestigt werden.

Soll das Sonnensegel an einer Wand befestigt werden, ist besondere Vorsicht geboten! Je nach Mauerwerk (Beton, Ziegel, Wärmeisolierung, etc.) gibt es geeignetes Befestigungsmaterial im Baustoffhandel. Wählen Sie Ihre Befestigungspunkte für das Sonnensegel aus. Berücksichtigen Sie dabei, dass vorhandene Wände für die Befestigung von Sonnensegeln geeignet sein müssen.




Wichtig – Wasserablauf!

In Wasserablaufrichtung muss ein Gefälle vorgesehen werden, 30% Gefälle sind nötig damit das Wasser vom Sonnensegel ablaufen kann.


Der Wasserablauf muss über einen der Eckpunkte erfolgen, also nicht über die Mitte einer Seitenkante. Planen Sie das Sonnensegel also am besten so, dass eine Ecke den Tiefpunkt bildet und das Wasser von allen Richtungen dorthin abfließen kann.

Das Gefälle ist vom Tuch und der Größe des Segels abhängig.



Was Sie bei der Standortwahl bedenken sollten:


Erkundigen Sie sich nach örtlichen Bauvorschriften, die die Montage von Sonnensegeln einschränken oder verbieten könnten: Ist das Mauerwerk geeignet? Je nach Bausubstanz benötigen Sie unterschiedliches Befestigungsmaterial. Gibt es unterirdische Leitungen oder andere Hindernisse, die das Setzen der nötigen Fundamente für die Sonnensegelmasten verhindern? Ist der Standort extremen Windverhältnissen ausgesetzt? Sollten öfters starke Winde vorherrschen, sollten Sie ein Netzmaterial (Tentmesh) für Ihr Sonnensegel verwenden und für zusätzliche Befestigungspunkte sorgen.



2. Sonnensegel simulieren

So verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck von Ihrem Sonnensegel

Geeignete Befestigungspunkte sind gefunden? Dann können Sie jetzt einen ersten Eindruck Ihres späteren Sonnensegels bekommen! Spannen Sie dazu einfach eine Schnur zwischen den geplanten Befestigungspunkten.



Mit dieser einfachen Methode können Sie...

- sehen, wohin der Schatten Ihres Sonnensegels fallen wird.
- die Wanderung des Schattens im Tagesverlauf verfolgen.
- Korrekturen vornehmen um einen perfekten Schattenverlauf für Ihr Sonnensegelprojekt zu erreichen.


Mit einer einfachen Schnur werden die Seitenkanten des Sonnensegels simuliert. Kleine Nägel können beim Befestigen der Schnur helfen. Geplante Masten können zum Beispiel mit einfachen Holzlatten dargestellt werden.

Inspirationen

Ob Sonnen-, Wind- oder Sichtschutz: CARAVITA Sonnensegel bieten viele interessante Möglichkeiten!

Bitte beachten Sie:

Installieren Sie Ihr Sonnensegel so, dass an den Ecken die Zugrichtung mit der Winkelhalbierenden übereinstimmt (siehe Skizze). Die Zugkräfte verteilen sich dadurch optimal auf das Segel und bewirken, dass die Oberfläche glatt gespannt und wellenfrei ist.



Wichtig:

Achten Sie bei der Installation des Sonnensegel All Season darauf, dass beide Muttern richtig angezogen sind.




SUMMERDAY

Sonnensegel

SUMMERDAY


Befestigungsmaterial und Zubehör ist in den Standardgrößen nicht enthalten.

Dreieck, gleichseitig




Art. Nr.	Größe	Preis
SD300	300 x 300 x 300 cm	226 €
SD350	350 x 350 x 350 cm	307 €
SD400	400 x 400 x 400 cm	401 €
SD450	450 x 450 x 450 cm	508 €
SD500	500 x 500 x 500 cm	627 €
SD550	550 x 550 x 550 cm	759 €
SD600	600 x 600 x 600 cm	903 €

Quadratisch




Art. Nr.	Größe	Preis
SQ300	300 x 300 cm	521 €
SQ350	350 x 350 cm	709 €
SQ400	400 x 400 cm	927 €
SQ450	450 x 450 cm	1.173 €
SQ500	500 x 500 cm	1.448 €
SQ550	550 x 550 cm	1.752 €
SQ600	600 x 600 cm	2.085 €

Rechteck




Art. Nr.	Größe	Preis
SR3040	300 x 400 cm	695 €
SR3050	300 x 500 cm	869 €
SR4050	400 x 500 cm	1.158 €

Dreieck zur Wandmontage




Art. Nr.	Basis A	Ausfall H	Preis
SDW3025	300 cm	250 cm	225 €
SDW3030	300 cm	300 cm	268 €
SDW3035	300 cm	350 cm	312 €
SDW3040	300 cm	400 cm	355 €
SDW3530	350 cm	300 cm	312 €
SDW3535	350 cm	350 cm	362 €
SDW3540	350 cm	400 cm	413 €
SDW3545	350 cm	450 cm	464 €
SDW3550	350 cm	500 cm	514 €
SDW4035	400 cm	350 cm	413 €
SDW4040	400 cm	400 cm	471 €
SDW4045	400 cm	450 cm	529 €
SDW4050	400 cm	500 cm	587 €
SDW4540	450 cm	400 cm	529 €
SDW4545	450 cm	450 cm	594 €
SDW4550	450 cm	500 cm	659 €
SDW5040	500 cm	400 cm	587 €
SDW5045	500 cm	450 cm	659 €
SDW5050	500 cm	500 cm	732 €

Trapez zur Wandmontage



Art. Nr.	A / H / C	Preis
ST302020	300 / 200 / 200 cm	297 €
ST303020	300 / 300 / 200 cm	355 €
ST353025	350 / 300 / 250 cm	478 €
ST353525	350 / 350 / 250 cm	514 €
ST403030	400 / 300 / 300 cm	616 €
ST403530	400 / 350 / 300 cm	659 €
ST503040	500 / 300 / 400 cm	934 €
ST503540	500 / 350 / 400 cm	992 €
ST504040	500 / 400 / 400 cm	1.050 €

Rechteck zur Wandmontage



Art. Nr.	Basis A	Ausfall B	Preis
SRW3025	300 cm	250 cm	442 €
SRW3530	350 cm	300 cm	616 €
SRW4025	400 cm	250 cm	703 €
SRW4030	400 cm	300 cm	819 €
SRW4035	400 cm	350 cm	790 €
SRW4530	450 cm	300 cm	790 €
SRW4535	450 cm	350 cm	920 €
SRW4540	450 cm	400 cm	1.050 €
SRW5030	500 cm	300 cm	876 €
SRW5035	500 cm	350 cm	1.021 €
SRW5040	500 cm	400 cm	1.166 €

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Tuchqualität mit an!

Für **Acryl** bitte ein **P** vor die Artikelnummer setzen:
Acryl (P): Beispiel: PSD450 in der Tuchfarbe 5800

Für **Tentmesh** bitte ein **N** vor die Artikelnummer setzen:
Tentmesh (N): Beispiel: NSD450 in der Tuchfarbe 7016

Alumasten

50 mm Mast

Querschnitt 50 x 3 mm mit innenliegender Stahlverstärkung. Farbe weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silbern eloxiert. Mast wird auf Wunsch für die Anbringung von Ringschraube und Seilwickler vorbereitet. Zubehör muss separat bestellt werden und wird der Lieferung beigelegt. Zum Schutz vor Transportschäden ist dieses Zubehör nicht vormontiert.

Achtung: Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.



Inklusive Endstück: Flachkappe. Die Länge des Masten über Boden = Länge des Masten!

Gesamtlänge		Zum Einbau ist eine der folgenden Edelstahlbodenhülsen nötig:	
bis 3 m	189 €	Europa K (Artikel-Nr. 12146)	256 €
bis 4 m	221 €	Europa L (Artikel-Nr. 12150)	288 €
bis 5 m	249 €	Pianura K (Artikel-Nr. 12116)	184 €
bis 6 m	280 €	Bern A2 (Artikel-Nr. 12164)	118 €
Aufpreis andere RAL Farbe	40 €	Pianura L (Artikel-Nr. 12124)	204 €
		Bern A2 (Artikel-Nr. 12164)	118 €

Edelstahlmast

57 mm Mast

Querschnitt 57 x 3 mm Oberfläche (k240). Ringschraube, Seilwickler und anderes Zubehör wird, soweit möglich und gewünscht, von uns vormontiert, muss aber separat bestellt werden. **Achtung:** Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.

Inklusive Endstück: Flachkappe.

Gesamtlänge	TYP A Zum direkten Einbetonieren ohne Bodenhülse ¹	TYP B inklusive Europa KU mit 25 cm langem Unterteil	TYP B inklusive Europa LU mit 50 cm langem Unterteil
bis 3 m	487 €	595 €	623 €
bis 4 m	627 €	735 €	763 €
bis 5 m	767 €	875 €	903 €
bis 6 m	907 €	1.015 €	1.043 €
Aufpreis Flansch (passend für Pianura, Artikel-Nr. 13241)			156 €
Aufpreis in RAL Farbe			47 €

¹ Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe.

Ringschrauben

rs3
Ringschraube M6x20 verzinkt für Alumasten inklusive Einnietmutter eingebaut im Mast (Artikel-Nr. 12350)



3,60 €



ALL SEASON

Sonnensegel für jedes Wetter

Segel Zubehör

Stahlmasten feuerverzinkt

102 mm Mast

Querschnitt 102 x 5 mm. Feuerverzinkt zum direkten Einbetonieren. Mit flachem Deckel. Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe. Mast wird auf Wunsch für die Anbringung von Ringschraube und Seilwickler vorbereitet. Zubehör muss separat bestellt werden und wird der Lieferung beigelegt. Zum Schutz vor Transportschäden ist dieses Zubehör nicht vormontiert.

Achtung: Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.

Gesamtlänge ¹	Durchmesser / Wandstärke (mm) 102 x 5
bis 3 m (Artikel-Nr. 12452)	641 €
bis 4 m (Artikel-Nr. 12452)	777 €
bis 5 m (Artikel-Nr. 12452)	948 €
bis 6 m (Artikel-Nr. 12452)	1.083 €
Aufpreis Flansch (nicht kompatibel mit Bodenhülse, Artikel-Nr. 13247)	200 €
Aufpreis Flansch für Krinner (Artikel-Nr. 14165)	215 €
Aufpreis Beschichtung in RAL-Farbe	200 €

¹ Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe. (Außer bei Verwendung des Flansches)



Ringmuttern

rm3	Ringmutter M8 Stahl verzinkt, Bruchlast 140 kg (Artikel-Nr. 12353)	3,96 €
rm4	Ringmutter M10 Stahl verzinkt, Bruchlast 230 kg (Artikel-Nr. 12354)	4,23 €

Zum Montieren wird eine Schraube benötigt.



Schrauben für Ringmuttern

Stahl verzinkt		
svz-08x20	M8 x 20 mm (Artikel-Nr. 12355)	0,90 €
svz-08x120	M8 x 120 mm (Artikel-Nr. 12356)	1,30 €
svz-10x20	M10 x 20 mm (Artikel-Nr. 12357)	1,10 €
svz-10x120	M10 x 120 mm (Artikel-Nr. 12358)	1,90 €

Segel Zubehör

Edelstahlmasten

108 mm Mast

Querschnitt 108 x 4 mm, zum direkten Einbetonieren. Mast wird auf Wunsch für die Anbringung von Ringschraube und Seilwickler vorbereitet. Zubehör muss separat bestellt werden und wird der Lieferung beigelegt. Zum Schutz vor Transportschäden ist dieses Zubehör nicht vormontiert.

Inklusive Endstück: Flachkappe.

Gesamtlänge ¹	
bis 3 m (Artikel-Nr. 12413)	705 €
bis 4 m (Artikel-Nr. 12413)	873 €
bis 5 m (Artikel-Nr. 12413)	1.047 €
bis 6 m (Artikel-Nr. 12413)	1.217 €
Aufpreis Flansch (nicht kompatibel mit Bodenhülse, Artikel-Nr. 14167)	406 €
Aufpreis Flansch für Krinner (Artikel-Nr. 13246)	426 €

¹ Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe. (Außer bei Verwendung des Flansches)

Zubehör	
Rohrschelle in Edelstahloptik für 108 mm Mast (Artikel-Nr. 12644) ²	95 €
Schäkel SCGW zum Einhängen des Segels (Artikel-Nr. 14058)	60 €

² Pro Rohrschelle wird ein Schäkel (Artikel-Nr. 14058) benötigt.



Mast mit Rohrschelle

Edelstahlmasten - Zubehör

Ringschrauben (ohne Ringmutter)

rs1	Augbolzen (Ringschraube) Edelstahl geschmiedet M8x80 (Artikel-Nr. 12347)	54 €
rs4	Augbolzen (Ringschraube) Edelstahl geschmiedet M8x80 Bruchlast 2500 kg (Artikel-Nr. 12348)	23 €



Augbolzen rs1

Ringmuttern

rm1	Ringmutter M8 Edelstahl geschmiedet, Bruchlast 3000 kg (Artikel-Nr. 12351)	39 €
rm2	Ringmutter M8 Edelstahl geschweißt, Bruchlast 140 kg (Artikel-Nr. 12352)	5 €



Schrauben für Ringmuttern

Edelstahl		
sa2-08x20	M8 x 20 mm (Artikel-Nr. 10502)	1 €
sa2-08x70	M8 x 70 mm (Artikel-Nr. 12360)	1 €
sa2-08x120	M8 x 120 mm (Artikel-Nr. 11448)	3 €

Anschraubfundament (für 102 mm Mast und 108 mm Mast)

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar. Nur kompatibel mit Flansch!

Gewicht 14 kg
 Länge 1300 mm
 Ø 140 mm

**Anschraub-
 fundament** 505 €
 ohne Adapterplatte
 Artikel-Nr. 12211



Segel Zubehör

Seilwickler

swe	Seilwickler Edelstahl 125 mm (Artikel-Nr. 12362)	41 €
sww / sws	Seilwickler Kunststoff weiß (Artikel-Nr. sww 11267)	5 €
	Seilwickler Kunststoff schwarz (Artikel-Nr. sws 11268)	7 €
s6w / s6s	Polyesterseil 6 mm weiß oder schwarz, Preis pro lfm (Artikel-Nr. s6w 11266, Artikel-Nr. s6s 11273)	7 €



Rollenblöcke

slro1	Edelstahlblock mit 1 Rolle (Artikel-Nr. 11295)	29 €
slro2	Edelstahlblock mit 2 Rollen (Artikel-Nr. 11274)	54 €



Spannschlösser

Spannschloss Edelstahl; Enden mit geschweiften Gabeln und Bolzenverriegelung. Wir empfehlen zusätzlich zum Spannschloss die Verwendung eines Schäkels zur einfacheren Montage.

sp2	M6 Länge min. 150 mm Länge max. 220 mm Bruchlast 1100 kg (Artikel-Nr. 11638)	14 €
sp3	M10 Länge min. 220 mm Länge max. 300 mm Bruchlast 3100 kg (Artikel-Nr. 12329)	36 €



Karabinerhaken


kb01	Karabinerhaken Edelstahl Länge 50 mm; Materialstärke 5 mm; Bruchlast 570 kg (Artikel-Nr. 11446)	2 €
kb02	Karabinerhaken Edelstahl Länge 60 mm; Materialstärke 6 mm; Bruchlast 670 kg (Artikel-Nr. 12343)	3 €



Mastplatten

Mastplatte Edelstahl

	L2	H2	
mp01 (Artikel-Nr. 12344)	32	22	20 €



Augplatte rechteckig Edelstahl

	M	Platte	L2	H	H2	D	Bohrung	
apr01 (Artikel-Nr. 12345)	6	35x40	18	26	17	6	Ø5	10 €
apr02 (Artikel-Nr. 12346)	8	40x50	20	33	22	8	Ø5	12 €



Schäkel

Aus rostfreiem Edelstahl geschmiedet.

Schäkel geschweift						
	M	L1	B1	B2	Bruchlast	
scr6	6	32	12	21	1500	13 €
(Artikel-Nr. 12334)						
scr8	8	37	16	25	2500	14 €
(Artikel-Nr. 12335)						




Schäkel gerade						
	M	L1	B1	Bruchlast		
scg6	6	24	12	1500		
(Artikel-Nr. 12336)						
scg8	8	32	16	2500		
(Artikel-Nr. 12337)						



Schäkel gerade lang						
	M	L1	B1	Bruchlast		
scl6	6	45	12	1100		
(Artikel-Nr. 12338)						
scl8	8	60	16	1800		
(Artikel-Nr. 12339)						



Schäkel gedreht						
	M	L1	B1	Bruchlast		
scd6	6	33	12	900	14 €	
(Artikel-Nr. 12340)						
scd8	8	44	16	1500	15 €	
(Artikel-Nr. 12341)						



Wandbefestigungen

WB1515 Wandbefestigung 15 x 15 cm Edelstahl
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12368) 64 €



WB0525 Wandbefestigung 6 x 25 cm Edelstahl
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12373) 110 €



WBAE1 Wandbefestigung Edelstahl Außenecke 13 x 15 cm
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12378) 124 €



WBAE2 Wandbefestigung Edelstahl Außenecke 30 x 15 cm
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12384) 143 €



WBIE1 Wandbefestigung Edelstahl Innenecke 13 x 15 cm
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12389) 124 €



WBIE2 Wandbefestigung Edelstahl Innenecke 30 x 15 cm
Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.
(Artikel-Nr. 12392) 143 €



Tücher

Stoffqualitäten für Sonnenschirme

Preisgruppe	Stoffqualität	Aufschlag pro m ² *
1	Acryl gemäß CARAVITA Kollektion	inklusive
2	Acryl All Weather, Acryl ProNature, Acryl (außerhalb der CARAVITA Kollektion), Tempoteststar FR, Tentmesh, Tentmesh FR, Ferrari Precontraint	15,80 €

* Die Fläche berechnet sich aus der gewählten Größe (Beispiel: 2,5 x 3,5 m = 8,75 m² Aufschlag pro m² in EUR). Bei runden Schirmen berechnen wir die Kreisfläche.

Stoffqualitäten für Sonnensegel Summerday

Preisgruppe	Stoffqualität	Aufschlag pro m ² *
1	Acryl, Tentmesh gemäß CARAVITA Kollektion	inklusive
2	Acryl All Weather, Acryl ProNature, Acryl (außerhalb der CARAVITA Kollektion), Tentmesh FR	15,80 €

* Die Fläche berechnet sich aus der gewählten Größe (Beispiel: 2,5 x 3,5 m = 8,75 m² Aufschlag pro m² in EUR). Bei runden Segel berechnen wir die Kreisfläche.

Welcher Schutzfaktor ist ideal für Sie?

Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt Ihnen Auskunft über die Sonnenschutzwirkung des Schirmtuchs. Je höher der Wert, desto besser die Wirkung.



Typ	Merkmale	Eigenschutzzeit der Haut in Minuten	Eigenschutz durch den Sonnenschirm in Minuten		
1	helle Haut, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen	5 – 10	60 – 120	150 – 300	250 – 500
2	helle Haut, blonde Haare, blaue oder grüne Augen	10 – 20	120 – 240	300 – 600	500 – 1000
3	dunkle Haare, blaue Augen	20 – 30	240 – 360	600 – 900	1000 – 2000
4	dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, dunkle Augen	~ 45	~ 540	~ 1350	~ 2250
5	dunkle Haut, schwarze Haare	~ 60	~ 720	~ 1800	~ 3000
6	schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen	~ 90	~ 1080	~ 2700	~ 4500

Stoffqualitäten

Acryl



Der bewährte Markisenstoff Acryl ist aus 100 % spinndüsen-gefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Dabei werden die Farbpigmente – anders als bei der klassischen Garnfärbung – schon bei der Faserproduktion eingebracht. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtechtheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasserabweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht von 300 – 460 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



Viele Tücher erhalten Sie auch in der Qualität **All Weather**. Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

Tentmesh

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Es reduziert, je nach Farbe, UV-Strahlen zwischen 91 % und 98 % und Sonnenstrahlen zwischen 77 % und 96 %. Weil Tentmesh wasserdurchlässig ist, stellt das Gewebe die optimale Lösung für die Konstruktion flach gespannter Segel dar.

- Schirme bis zu einer Kantenlänge von 4 m können mit Tentmesh bezogen werden. Nicht geeignet für Big Ben Freestyle.
- Netz aus UV-beständigen, Flach- und HDPE-Garnen
- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % – 98 %
- Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % – 96 %
- Flächengewicht: ca. 340 g/m²

Acryl ProNature



Mit Acryl ProNature bietet CARAVITA eine Neuheit, die es in sich hat: Das mit einem Finish behandelte Gewebe sorgt für reine Luft. Mittels Photokatalyse werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxide und organische Stoffe eliminiert, also auch Gerüche neutralisiert. Für einfach mehr nachhaltige Lebensqualität. Die Spezifikationen dieses raffinierten Gewebes sind dabei wie beim herkömmlichen, bewährten Acryl-Gewebe.

- Wasserdicht von 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Mehr erfahren auf www.caravita.de/nature

Tempoteststar FR

Die Stoffkollektion von Tempoteststar von PÀRA ist ein schwer entflammables Gewebe, welches mit der anerkannten Brandschutzklasse B1 ausgezeichnet ist. Das 100 % spinndüsengefärbte, hochwertige Polyester ist in vielen Farben verfügbar und die Speziallösung für Einsatzzwecke, bei denen Brandschutz eine zentrale Rolle spielt.

- Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)
- Öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht von 280 – 300 mm Wassersäule, UNI EN 20811
- 100 % spinndüsengefärbtes Polyester 300 g/m²



Alle Informationen zur aktuellen Kollektion finden Sie auf www.caravita.de/farben

Ferrari Preconstraint 302

Diese PVC beschichtete Sonnenschutzmembrane ist besonders robust und strapazierbar. Die absolute Wasserundurchlässigkeit sowie die schwere Entflammbarkeit sind zudem zwei Eigenschaften, die man bald zu schätzen weiß.

- Nicht geeignet für Big Ben Freestyle und Belvedere
- Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Absolut wasserundurchlässig
- Schmutzabweisend
- Schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
- Hohe Farbechtheit (7 – 8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



Reinigungstipps

- Bürsten Sie Verschmutzungen am besten in regelmäßigen Abständen trocken weg.
- Flecken können mit handwarmem Wasser und einer weichen Bürste behandelt werden.
- Hartnäckige Flecken sollten durch Handwäsche mit etwas handelsüblichem Feinwaschmittel behandeln, gut mit klarem Wasser nachspülen, trocknen lassen und mit Imprägniermittel nachbehandelt werden.
- Den Schirmbezug bitte nur kalt, keinesfalls warm oder heiß waschen und niemals in die Waschmaschine stecken! Acryltücher laufen bereits bei niedrigen Temperaturen ein.

	Acryl Acryl	Acryl Pro Nature Acryl	Tentmesh HDPE	Tempoteststar FR PET (polyetylen)	Ferrari Preconstraint 302 PVC	Werbedruck
Sonnenschirme						
Primus	x	x		x	x	x
Smara	x	x		x	x	x
Supremo	x	x		x	x	x
Centro	x	x		x	x	x
Big Ben	x	x		x	x	x
Big Ben Freestyle	x	x		x	Form- und Größenanhängig	x
Grande	x	x		x		x
Amalfi	x	x		x	x	x
Amalfi Duo 1	x	x		x	x	x
Amalfi Duo 2	x	x		x	x	x
Amalfi Quadro	x	x		x	x	x
Belvedere	x	x		x		x
Sonnensegel						
Summerday	x	x	x			
All Season			x			
Werbedruck	x (Siebdruck)	x (Siebdruck)				



Allgemeine Geschäftsbedin

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen CARAVITA Gesellschaften

§ 1 Allgemeines

- (1) Unsere Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen (nachfolgend: „AGB“) gelten für alle gegenwärtigen Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, und für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Frühere, etwa anders lautende Bedingungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
- (2) Das Angebot, die Angebotsannahme, Auftragsbestätigung und/oder der Verkauf aller Produkte unterliegt den nachstehenden AGB. Entgegenstehenden oder von den nachstehenden AGB abweichenden Bedingungen des Bestellers wird widersprochen; diese erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zugestimmt haben.
- (3) Etwaige irrtumsbedingte Fehler in unseren Verkaufsprospekten, Preislisten, Angebotsunterlagen oder sonstigen Dokumentationen dürfen von uns berichtigt werden, ohne dass wir für Schäden aus diesen Fehlern zur Verantwortung gezogen werden dürfen.

§ 2 Angebot und Abschluss

- (1) Unsere Angebote, gleichgültig in welcher Form, sind freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist. Sie basieren auf der Leistungsbeschreibung des Bestellers, die die örtlichen Verhältnisse genau beschreiben muss, sofern sich aus ihnen Auswirkungen auf unsere zu liefernden Produkte ergeben.
- (2) Menge, Qualität und Beschreibung sowie eine etwaige Spezifizierung der Ware entsprechen unserem Angebot. Inhalt und Umfang unserer Lieferungen und Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Alle Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht ohne unsere vorherige ausdrückliche, schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. An sämtlichen Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten sowie ähnlichen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.
- (3) Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Sache erwerben zu wollen. Nach Eingang der Bestellung sind Änderungen nicht mehr möglich. Nebenabreden oder Zusicherungen haben nur Gültigkeit, sofern diese schriftlich von uns bestätigt sind.
- (4) Wir behalten uns das Recht vor, auch nach wirksamem Vertragsabschluss technische Änderungen oder Verbesserungen im Rahmen des Zumutbaren vorzunehmen, soweit durch diese Änderungen keine Verschlechterung der Bestellung hinsichtlich Form, Funktion oder Preis auftritt.
- (5) Dem Besteller ist bekannt, dass die von uns hergestellten Erzeugnisse Sonderanfertigungen sind und weder umgetauscht noch zurückgenommen werden können. Nimmt der Besteller die bestellte Ware nicht ab, werden die mit dem Auftrag zusammenhängenden, uns bereits entstandenen, nachweisbaren Kosten, die entstandenen Mehrkosten und der entgangene Gewinn von uns in Rechnung gestellt.

§ 3 Liefertermine, Warenlieferung

- (1) Angegebene Lieferzeiten sind nur dann verbindlich, wenn in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung ein nach dem Kalender bestimmter Liefertermin enthalten ist und dieser ausdrücklich schriftlich als verbindlicher Liefertermin zugesagt worden ist.
- (2) Als Lieferfrist wird der Zeitpunkt ab der technischen und kaufmännischen Klärung bis zur Zeit des Gefahrenübergangs definiert. Die Lieferfrist beginnt erst, wenn sämtliche technischen Fragen sowie sonstige Einzelheiten des Auftrags gemeinsam mit dem Besteller abgeklärt sind und dieser seine sonstigen Verpflichtungen rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt hat. Zu diesen Verpflichtungen des Bestellers gehören insbesondere die Zurverfügungstellung von erforderlichen Unterlagen sowie die Zahlung einer etwa vereinbarten Anzahlung. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten.
- (3) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhersehbarer, von uns nicht zu vertretender Hindernisse, wie beispielsweise höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen. Der Besteller wird über den Grund und die voraussichtliche Dauer der Verzögerung unverzüglich informiert. Wird die Behinderung voraussichtlich nicht in angemessener Zeit beendet sein, können wir ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.
- (4) Der Besteller kann für den Fall des Lieferverzugs nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er zuvor eine angemessene Nachfrist unter Ankündigung des Rücktritts gesetzt hat und innerhalb dieser Frist keine Leistung erbracht wird.
- (5) Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig und können entsprechend in Rechnung gestellt werden.
- (6) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Die Verpflichtung des Bestellers zur Kaufpreiszahlung bei Fälligkeit bleibt hiervon unberührt. In Fällen des Annahmeverzugs werden wir die Einlagerung auf Risiko und Kosten des Bestellers vornehmen. Auf Wunsch des Bestellers werden wir die Waren auf seine Kosten versichern. Weitergehende Ansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten.

§ 4 Kaufpreis

- (1) Kaufpreis ist der in der Auftragsbestätigung genannte Preis, sofern dort kein Preis genannt ist der in unseren aktuellen Preislisten aufgestellte Preis, wie er zum Zeitpunkt der Bestellung gültig ist, oder der im Angebot enthaltene Preis.
- (2) Der Kaufpreis versteht sich bei Empfangsstationen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf normaler Frachtbasis frei Empfangsstation inklusive der Kosten für Verpackung, zuzüglich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer.
- (3) Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch des Bestellers nach unserer Auftragsbestätigung erfolgen und/oder die durch die Erfüllung nachträglicher oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auflagen und Anforderungen entstehen, werden ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Rechnung gestellt.

- (4) Angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die vier Monate oder später nach Vertragsschluss erfolgen, bleiben vorbehalten. Bei Auslandsgeschäften behalten wir uns in diesem Fall zusätzlich das Recht vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Bestellers und vor Auslieferung der Ware, den Warenpreis in der Weise anzuhoben, wie es aufgrund der allgemeinen, außerhalb der Kontrolle stehenden Preisentwicklung erforderlich (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zolländerungen) oder aufgrund der Änderung von Lieferdaten nötig ist.

§ 5 Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen

- (1) Der Rechnungsversand erfolgt standardisiert per elektronischer Übermittlung. In vereinbarten Ausnahmefällen kann eine Rechnungsstellung in Papierform erfolgen.
- (2) Der Kaufpreis ist mit dem Tage der Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Kunden- oder auftragsbezogene Vereinbarungen zur Höhe des Skontoabzugs, der Skontofrist oder der Erhebung von Verzugszinsen haben nur Vorrang, wenn diese schriftlich von uns bestätigt sind. Die Skonto-Regelung lässt die Fälligkeit nach Satz 1 unberührt, sie beinhaltet keine Stundungs- oder Stillhaltevereinbarung. Bei Neukunden behalten wir uns die Lieferung gegen Vorkasse vor.
- (3) Zahlungen sollen durch Banküberweisung erfolgen.
- (4) Soweit (im internationalen Geschäft) vereinbart wird, dass der Besteller über seine Bank (oder eine für uns akzeptable andere Bank) ein Dokumentenakkreditiv zu eröffnen hat, wird festgelegt, dass die Akkreditivöffnung in Übereinstimmung mit den einheitlichen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumentenakkreditive, Revision 1993, ICC Publikation Nr. ERA 500, vorgenommen wird.
- (5) Kommt der Besteller seiner Zahlungsverpflichtung nicht spätestens am Fälligkeitstag nach, steht uns das Recht zu, weitere Lieferungen an den Besteller nur noch gegen Vorkasse auszuführen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Verzugszinsen werden in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugs Schadens bleibt vorbehalten, ebenso die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens.
- (6) Treten nach Wirksamkeit des Vertragsschlusses in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers Umstände ein bzw. werden uns diese erst dann bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, sind wir berechtigt, die Auslieferung der Ware so lange zurückzuhalten, bis die Ware im Voraus bezahlt ist oder uns in angemessener Weise Sicherheit für die Bezahlung geleistet worden ist. Für neue Bestellungen haben wir neben dem Recht, Vorkasse zu verlangen, auch das Recht, die Ware Zug um Zug gegen Bezahlung zu liefern. Wir sind darüber hinaus zum Rücktritt berechtigt.
- (7) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Besteller den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Übergang der Gefahr kannte, ohne sich seine Rechte insoweit schriftlich vorzubehalten oder er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. Dies gilt nicht, soweit wir arglistig gehandelt oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache/des Werks übernommen haben.

§ 6 Gefahrübergang, Transport, Verpackung

- (1) Versandwege und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Die Verpackung erfolgt nicht positionsweise, sondern ausschließlich nach transport- und produktionstechnischen sowie umweltpolitischen Gesichtspunkten. Mehrwegverpackungen werden dem Besteller nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe der Verpackungseinheiten ist uns vom Besteller innerhalb von 3 Wochen schriftlich anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, sind wir berechtigt, rückwirkend Leihgebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird. Für Einwegtransportverpackungen gilt diese Regelung nicht. Einwegtransportverpackungen können vom Besteller nach seiner Wahl in allen deutschen Standorten oder am Geschäftssitz in Marktheidenfeld zurückgegeben werden. Erfolgt keine Rückgabe durch den Besteller hat dieser die Einwegtransportverpackungen eigenverantwortlich auf eigenem betrieblichem Entsorgungsweg dem Abfallwirtschaftskreislauf zuzuführen.
- (2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auf den Besteller über, sobald die Ware mit unseren Fahrzeugen auf dem Werksgelände des Bestellers oder an einem von diesem benannten Bestimmungsort auf befestigter Fahrbahn angekommen ist; im Falle der Nichtbefahrbarkeit des Übergabortes erfolgt der Gefahrübergang an dem Ort, bis zu dem ein einwandfreies An- und Abfahren möglich ist. Beim Versandkauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache mit Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über. Die unbeanstandete Übernahme der Sendung durch die Transportperson gilt als Beweis für die einwandfreie Beschaffenheit der Verpackung und der ordnungsgemäßen Verladung, sofern der Besteller nicht nachweist, dass die Verpackung bei der Übergabe der Sendung Mängel aufwies oder die Verladung nicht ordnungsgemäß erfolgte.
- (3) Befindet sich der Besteller im Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache vom Tage der Versandbereitschaft an auf ihn über.
- (4) Bei Auslieferung der Ware mit unseren eigenen Transportfahrzeugen schließen wir eine Transportversicherung im Rahmen unserer Generalpolice ab. Vorstehende Absätze 1 bis 4 gelten auch für Teillieferungen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen und Montageleistungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem Besteller in laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-Vorbehalt).

gungen

- (2) Ist im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs des Bestellers eine Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erforderlich, erfolgt diese stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Werts unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller einschließlich etwa für Montageleistung bestehender Forderungen tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrags (einschließlich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
- (4) Soweit noch keine Be- oder Verarbeitung bzw. Veräußerung der Vorbehaltsware gem. Abs. 2 oder 3 stattgefunden hat, ist der Besteller verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pflichtgemäß zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises ist der Besteller verpflichtet, die Ware getrennt von seinem Eigentum und dem Eigentum Dritter aufzubewahren, ordnungsgemäß zu lagern, zu sichern sowie als unser Eigentum zu kennzeichnen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gefälscht oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- (5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt.
- (6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir nach angemessener Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Kaufsache herauszuverlangen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache befugt, diese zu verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet.

§ 8 Gewährleistung, Mängelrüge

- (1) Gewährleistungsrechte setzen voraus, dass der Besteller seinen nach §§ 377 ff. HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß § 377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der Ware, erst später erkennbare Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend zu machen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
- (2) Bei Mängelrügen ist der Besteller zur Annahme und sachgemäßen Lagerung der Ware verpflichtet. Er hat uns vor einer Weiterverarbeitung, Vernichtung etc. der Ware Gelegenheit zu geben, die gerügten Mängel zu prüfen und gegebenenfalls ein selbständiges Beweisverfahren durchzuführen, sofern dies nicht für den Besteller unzumutbar ist und keine Beweismittel verloren gehen. Geschieht dies nicht, erlöschen die Rechte des Bestellers, es sei denn, es liegen die Voraussetzung des § 444 BGB vor.
- (3) Für Defekte der Ware, die auf eine Warenbeschreibung oder Spezifikation des Bestellers zurückgehen, übernehmen wir keine Verantwortung; unsere Verantwortung erstreckt sich nicht auf Teile, Material oder sonstige Ausrüstungsgegenstände, die vom Besteller oder in dessen Auftrag hergestellt und uns zur Verfügung gestellt wurden. Der Besteller hat die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Montageuntergrundes eigenverantwortlich zu prüfen und eine geeignete Befestigung auszuwählen; für Defekte, die auf eine fehlerhafte Auswahl zurückgehen, übernehmen wir keine Verantwortung.
- (4) CARAVITA erfüllt die Bestimmungen zur CE-Kennzeichnung der Produkte im Rahmen der jeweils gültigen DIN-EN Normen. Der Einsatz der Produkte liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers. Der Besteller darf die Produkte nur im Rahmen der in den technischen Dokumentationen, Bedienungs- und Montageanleitungen beschriebenen Bedingungen einsetzen.
- (5) Diese Gewährleistung erfasst keine Produktfehler bzw. die Gewähr für Schäden, die aufgrund fehlerhafter Installation, unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung, Fehlgebrauch, Fahrlässigkeit, fehlerhafter Inbetriebsetzung, Veränderung oder Reparatur, natürlicher Abnutzung, fehlerhaftem Elektroanschluss, Betrieb in Verbindung mit ungeeigneten Steuerungskomponenten oder anderen Gründen entstehen. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern notwendige Wartungsarbeiten, die in den Bedienungsanleitungen aufgeführt sind, nicht im geforderten Umfang von Fachhändlern durchgeführt worden sind. Die Übergabe der Bedienungsanleitungen an den Benutzer sowie die Durchführung der Wartungsarbeiten hat der Fachhändler durch Unterschrift des Benutzers und der mit der Wartung betrauten Person nachzuweisen.
- (6) Wir haben das Recht, Mängel nach unserer Wahl im Wege der Nachbesserung oder der Nacherfüllung zu beheben. Erklären wir die Nachbesserung oder -erfüllung für endgültig gescheitert, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen. Ein- und Ausbaurkosten werden nicht übernommen.

- (7) Die Beschaffenheit der Kaufsache ergibt sich grundsätzlich allein aus der Produktbeschreibung des Herstellers. Öffentliche Äußerungen, Anpreisung oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Wir sichern jedoch zu, dass die gelieferte Ware frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
- (8) Im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits vorliegt, ist die Schadenersatzhaftung auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für die Haftung wegen schuldhafter Verletzung einer Person, der Gesundheit oder des Körpers, einschließlich ihrer Tötung. Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt. Fällt uns die schuldhaft Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht zur Last, haften wir ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (9) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung oder Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware an einen anderen Ort als die Lieferanschrift des Bestellers verbracht worden ist, werden im Rahmen der Nacherfüllung oder Nachbesserung derartige Kosten von uns getragen, hat der Besteller diese zu ersetzen.
- (10) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will), richten sich die Rechte des Bestellers ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (11) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers, die nicht der 5-jährigen Frist der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 bzw. 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB unterliegen und für die nicht die Geltung der VOB/B vereinbart wurde, beträgt 2 Jahre. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Ablieferung der Ware. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für Verschleißteile, deren Alterung durch Gebrauch verursacht wird (insbesondere alle beweglichen Teile) sowie Bauteile, deren Alterung durch Umwelteinflüsse verursacht wird sowie die Bespannung, 2 Jahre. Die 2-jährige Verjährungsfrist gilt auch für elektronische Steuerungskomponenten. Produktlinienbezogene Besonderheiten bleiben unberührt.

§ 9 Haftungsbeschränkungen

- (1) Bei sonstigen Schadenersatzansprüchen haften wir im Falle einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung nur für den nach Art der Kaufsache typischerweise eintretenden Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen durch unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Unsere Haftung bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen.
- (2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; ebenso die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags einschließlich dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (3) Sofern der Vertragspartner Kaufmann ist, wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Würzburg begründet.
- (4) Der Besteller wird hiermit informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftsbeziehung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.
- (5) Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrags einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden sollten, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.


CARAVITA GmbH	CARAVITA Europe s.r.o.
Friedrich-Ebert-Str. 78	Bratislavská 781
85055 Ingolstadt	91105 Trencin
Deutschland	Slovakei
Telefon: +49 8458 603890	Telefon: +421 42449 3992

www.caravita.de

Stand 01.02.2023

Impressionen







CARAVITA®

Part of
WAREMA GROUP

www.caravita.de

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Artikel-Nr.: PL_2025/04_de