

# CARAVITA Die nachhaltige Sommermanufaktur

Bei CARAVITA erhalten Sie nicht irgendeinen Sonnenschirm, sondern einen robusten und zuverlässigen Schattenspender ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen. Sie haben die freie Wahl: Größe, Farbe, Tuchdessin und komfortable Features wie Heizstrahler, LED-Beleuchtung, Motorantrieb oder intelligente Steuerungsautomatik. Jeder Sonnenschirm wird in handwerklicher Qualitätsarbeit individuell nach Ihren Anforderungen gefertigt. Mit über 25 Jahren Erfahrung, viel Leidenschaft und aus hochwertigen Materialien entsteht Ihr einzigartiger Sonnenschirm, mit dem Sie die schönsten Outdoor-Momente im Jahr genießen können.

Als Unternehmen legen wir dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. So möchten wir unseren Beitrag für eine gerechte Welt und eine lebenswerte Zukunft leisten. Dazu achten wir schon bei der Konstruktion unserer Produkte nicht nur auf Langlebigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien, sondern auch darauf, dass Verschleißteile problemlos getauscht werden können. Und in unserer Produktion und Logistik arbeiten wir jeden Tag daran, unsere Prozesse noch ressourcenschonender zu gestalten.


Entdecken Sie die einzigartige Welt von CARAVITA unter www.caravita.de





# CARAVITA - Kein Schirm wie jeder andere

Bei CARAVITA erhalten Sie nicht irgendeinen Sonnenschirm, sondern einen zuverlässigen und individuellen Schattenspender in Profi-Qualität.











# Schirmübersicht

	Big Ben	Centro	Supremo	Samara	Primus	Scala	Amalfi	Belvedere	
Max. Größe	38 m²	25 m²	25 m²	20 m²	16 m²	16 m²	12 m²	12 m²	
Mastdurchmesser	84 mm	70 mm	50 mm	50 mm	50 mm	100 x 80 mm	100 x 60 mm	60 x 60 mm	
Maststärke	5 mm	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	
Form Rechteckig	Х		Х	Х			Х		
Form Quadratisch	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
Form Rund	Х		Х	Х	Х		Х	Х	
Form Freestyle	Х								
Gestellmaterial Holz					Х				
Gestellmaterial Aluminium	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
200 RAL Farben	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
150 Acryl Tücher	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
WMS Funkmotor	X					Х			
Motor mit Kippschalter							Х		
LED Strebenlicht Elegance	X								
LED Akkulicht Elegance Go	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
Heizstrahler	Х								

# Allgemeine Hinweise

# Unverbindliche Preisliste in EUR exkl. Umsatzsteuer, gültig ab 01.02.2024.

Mit Herausgabe dieser Unterlage verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (inhaltlicher Stand 01.02.2023) sind dieser Preisliste beigefügt. Die jeweils aktuellste Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist abrufbar unter: www.caravita.de/agb

Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Text- und Grafikteil dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene (Druck-) Fehler, Irrtümer und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden.

Unsere Produkte sind Einzel- bzw. Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

#### Sicherheitshinweise

Beachten Sie hierzu die detaillierten Informationen in dieser Unterlage bzw. der Montage- und Bedienungsanleitung.

#### **Impressum**

CARAVITA GmbH Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 97828 Marktheidenfeld Deutschland

CARAVITA und das CARAVITA Logo sind eingetragene Marken der CARAVITA GmbH. Andere hier aufgeführte Kennzeichen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

© CARAVITA GmbH

# Gewichtsempfehlung für Schirmständer

Schirmform	Größe	Gewichtsempfehlung	Möglich mit diesen Schirmständern
	bis 2 m	40 kg	Paris, Rom, Oslo, Genf
	bis 3 m	50 kg	Paris, Rom, Genf
	bis 3,5 m	90 kg	Dublin 8 mit 4 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 4 Gehwegplatten*
	bis 4 m	170 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten*
	bis 4,5 m	250 kg	Dublin 16 mit 12 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 12 Gehwegplatten*
	bis 5 m	290 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten*
	bis 5,5 m	340 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten*
	bis 6 m	400 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten*
	bis 6,5 m	450 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten*
	bis 7 m	500 kg	Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten*
	bis 2 x 2 m	40 kg	Paris, Rom, Oslo, Genf
	bis 3 x 3 m	50 kg	Paris, Rom, Genf
	bis 3,5 x 3,5 m	90 kg	Dublin 8 mit 4 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 4 Gehwegplatten*
	bis 4 x 4 m / 4 x 2 m / 4 x 3 m	170 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten*
	bis 4,5 x 4,5 m / 5 x 3 m	290 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten*
	bis 5 x 5 m / 5 x 4 m / 6 x 3 m	390 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten*
	bis 7 x 5 m	470 kg	Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten*

Die Angaben dienen als Richtwerte. Bei höheren Lasten z.B. bei windexponierten Lagen empfehlen sich Bodenhülsen oder Multicubes. Die angegebenen Gewichte können durch den Einsatz von handelsüblichen Bodenverankerungen mit Lastabtragung reduziert werden.

\* handelsübliche Beton-Gehwegplatten 40 x 40 x 5 cm mit ca. 18,4 kg

## Zusatzhinweis:

Bei dieser Tabelle handelt es sich um Kompatibilität zwischen Mastaufnahme und Mast und um eine Gewichtsempfehlung.

# Mobile Ständer

Modellname	Eigengewicht	Samara, Supremo, Primus	Big Ben, Amalfi, Amalfi DUO 1, Centro, Scala, Belvedere	Amalfi DUO 2, Amalfi QUADRO	Material
Rimini	55kg	✓	-	-	Beton
Verona 100 Air	100 kg	✓	-	-	Beton
Turin 100 Air	100 kg	✓	-	_	Beton
Paris 85*	85 kg	1	-	-	Beton
Rom 90*	90 kg	✓	-	_	Granit
Oslo Z / P**	42 kg	1	-	-	Stahl
Genf Z / P**	85 kg	✓	-	_	Stahl
Monaco 4 Z / P**	25 kg ***	1	-	-	Stahl
Monaco 8 Z / P**	35 kg ***	✓	-	-	Stahl
Monaco 16 Z / P**	60 kg ***	1	-	-	Stahl
Dublin 8 Z / P**	30 kg ***	-	✓	_	Stahl
Dublin 16 Z / P**	50 kg ***	-	✓	-	Stahl
Dublin 24 Z / P**	77 kg ***	-	✓	-	Stahl
Boston 24 Z / P**	77 kg ***	-	-	/	Stahl
BB Platte Z / P**	39 kg	-	✓	_	Stahl
Multicube	variabel	1	✓ (ausgenommen Belvedere)	1	Stahl

# Anschraubständer und Bodenhülsen

Modellname	Eigengewicht	Samara, Supremo, Primus	Big Ben, Amalfi, Amalfi DUO 1, Scala & Centro, Belvedere	Amalfi DUO 2, Amalfi QUADRO	Material
Pianura K****	3 kg	1	-	-	Edelstahl
Pianura L****	4 kg	1	-	-	Edelstahl
Europa K	3 kg	1	-	-	Edelstahl
Europa L	4 kg	1	-	-	Edelstahl
Bern Z*****	3 kg	1	-	-	Stahl
Bern P*****	3 kg	1	-	-	Stahl
Bern A2*****	3 kg	1	-	-	Edelstahl
BBK	3 kg	-	✓	-	Edelstahl
BBL	7 kg	-	✓	-	Edelstahl
BBKE	7 kg	-	✓	-	Edelstahl
BBLE	11 kg	-	✓	_	Edelstahl
AQ 150	7 kg	-	-	1	Edelstahl
AL 150	12 kg	_	-	✓	Edelstahl
Anschraubfundament Krinner	14 kg	✓	✓	-	Stahl verzinkt

Gegen Aufpreis mit Rollen erhältlich.

<sup>\*\*</sup> Z: verzinkt, P: pulverbeschichtet.

<sup>\*</sup> Gewicht ohne Platten. Gewicht einer Platte ca. 18,4 kg, abhängig vom Material.

<sup>\*\*\*\*</sup> Für Primus, Samara und Supremo wird noch das Aufsatzrohr Bern benötigt.

<sup>\*\*\*\*\*\*</sup> Optional erhältlich mit Sicherungsstift gegen Aufpreis 24,20  $\in$ 

# Allgemeine Hinweise

# Pflege- & Montagehinweise

- Bei der Installation von mehreren Sonnenschirmen muss ein Abstand von mindestens 25 cm zwischen den einzelnen Schirmen eingehalten werden.
- Beim Schließen eines Sonnenschirms muss das Tuch zwischen den Streben herausgezogen werden. Nur so scheuert das Tuch nicht am Gestell des Sonnenschirms durch.
- Vermeiden Sie starke Reibung, z. B. mit harten Bürsten oder Schwämmen. Das kann das Schirmtuch aufrauen oder beschädigen und die Imprägnierung abtragen.
- Bitte verwenden Sie keine Hochdruckreiniger zur Reinigung des Schirmtuchs. Sonst entfernen Sie die Imprägnierung, zudem könnten Nähte reißen und der Stoff beschädigt werden.

## Wind

Auch wenn unsere Sonnenschirme in kleinen Größen höheren Windgeschwindigkeiten standhalten, so sind sie dennoch, ähnlich einer Markise, bei Wind über 5 Beaufort oder 30 km/h zu schließen und mit einem Spanngurt zu sichern. Im Rahmen von Gewittern können Böen überraschend schnell aufkommen. Wir empfehlen die Nutzung einer Warn-App wie WarnWetterApp, Nina, WetterOnline, KATWARN.

# Regen

Unsere Sonnenschirme halten Regen auch mit normaler Bespannung stand. Mit einer Auswahl an Waterproof-Geweben kann die Wasserdichte noch erhöht werden.

## Windstärken

Beaufort- level	Bezeichnung	Mittlere Wind- geschwindigkeit m/s	Mittlere Wind- geschwindigkeit km/h	Staudruck q (Mittelwert) in N/m²	Beispiele für die Auswirkung des Windes im Binnenland
0	Windstille	0-0,2	<1	0	Rauch steigt senkrecht auf
1	leiser Zug	0,3-1,4	1–5	0,6	Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches
2	leichte Brise	1,5-3,4	6-12	6	Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich
3	schwache Brise schwacher Wind	3,5-5,4	13–19	16	Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel
4	mäßige Brise mäßiger Wind	5,5-7,4	20–27	30	Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier
5	frische Brise frischer Wind	7,5–10,4	28–37	60	kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen
6	starker Wind	10,5-13,4	38–48	110	starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Telegrafenleitungen pfeifen im Wind
7	steifer Wind	13,5–17,4	49–62	160	fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich
8	stürmischer Wind	17,5–20,4	63-73	230	Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien
9	Sturm	20,5–24,4	74–87	330	Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben)
10	schwerer Sturm	24,5–28,4	88-102	460	Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern
11	orkanartiger Sturm	28,5-32,4	103-117	600	Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden
12	Orkan	ab 32,5	ab 118	770	schwere Verwüstungen

## Höchste Qualität ist unser Standard!

Bei CARAVITA verwenden wir als Standard-Stoffqualität hochwertige und robuste 100%-Acrylfaser. So erhalten Sie strahlende und langlebige Schirmtücher ohne Aufpreis.

# Stoffqualitäten für Sonnenschirme

Preisgruppe	Stoffqualität	Aufschlag pro m²*
1	Acryl	inklusive
2	Acryl All Weather, Acryl ProNature, Acryl (außerhalb der CARAVITA Kollektion), Tempoteststar FR, Tentmesh, Tentmesh FR, Ferrari Precontraint	15,80 €


<sup>\*</sup> Die Fläche berechnet sich aus der gewählten Größe (Beispiel: 2,5 x 3,5 m = 8,75 m² Aufschlag pro m² in EUR). Bei runden Schirmen berechnen wir die Kreisfläche

# Stoffqualitäten für Sonnensegel Summerday

Preisgruppe	Stoffqualität	Aufschlag pro m²*
1	Acryl, Tentmesh	inklusive
2	Acryl All Weather, Acryl ProNature, Acryl (außerhalb der CARAVITA Kollektion), Tentmesh FR	15,80 €


<sup>\*</sup> Die Fläche berechnet sich aus der gewählten Größe (Beispiel: 2,5 x 3,5 m = 8,75 m² Aufschlag pro m² in EUR). Bei runden Segel berechnen wir die Kreisfläche.

# Winddach und Windhaube




### Ohne Winddach

Die klassische Form. Zeitlos schön.



#### Windhaube

Die angenähte Windhaube liegt auf dem Schirm auf, hebt sich bei Wind und verringert so die Windangriffskraft.



#### Winddach


Das Winddach unterscheidet sich von der Windhaube durch das zusätzliche Gestänge. Es verleiht dem Schirm eine interessante Optik und macht ihn noch widerstandsfähiger gegen Wind. Zudem kann Wärme nach oben entweichen und einen Hitzestau vermeiden.

## Volant-Arten



#### Ohne Volant

Die klassische Form, zeitlos schön.



#### Wellenvolant

Volant in Wellenform. als fließender oder angenähter Volant erhältlich.



#### Fließender Volant

Beim fließenden Volant ist der Übergang vom Dach zum Volant ohne deutliche Kante. Er bewegt sich im Wind.



#### Angesetzter Volant

Optisch entsteht eine Kante am Übergang vom Dach zum Volant. An den Seiten sind die Volants miteinander verbunden, deshalb bewegen sie sich weniger im Wind – ideal bei Werbeschirmen.



Einfach flink – Primus besticht durch sein schnelles Handling und die unkomplizierte Seilzug-Technik. Das macht den Schirm leicht und mobil. Bei Marktständen, Verkaufs- und Informationsveranstaltungen ist soviel Beweglichkeit ein Muss, zuhause auf der Terrasse eine angenehme Eigenschaft.

## Technische Details PRIMUS

**Bedienart** Seilzug

Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke Mast

Streben Double-Layer-Powerstreben 30 x 15 x 2 mm

Durchgangshöhe 220 cm

Schirmkranz Aluminium in Gestellfarbe

Bezug Premium Acryl-Markisentuch

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

Gestellfarbe verkehrsweiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016

oder silbern eloxiert (weitere Farben gegen Aufpreis)

Extras Inklusive Schutzhülle aus Polyester

# Technische Details PRIMUS Wood

**Bedienart** Seilzug

Mast Massiver Holzmast aus Esche mit 50 mm Durchmesser

Streben Stabile Holzstreben 30 x 15 mm

Schirmkranz Aluminium in anthrazitgrau RAL 7016

Bezug Premium Acryl-Markisentuch

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

Gestellfarbe Holz: vorbehandelte Esche

**Extras** Inklusive Schutzhülle aus Polyester

#### Farbvarianten Gestellfarbe (Farbstruktur Pulverbeschichtung: seidengläzend)













## Ihre Vorteile

- + Leicht und mobil
- + Windstabilität durch Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Unkomplizierte Seilzugtechnik
- + Optional mit Gestell aus Holz

Formen



2,5 x 2,5 m Ø 2.5 m

Max. Größe

Min. Größe

4 x 4 m

Max. Schatten

16 m<sup>2</sup>

12,5 m<sup>2</sup>

Ø 4 m







Weitere Farben gegen Aufpreis



# PRIMUS

# **PRIMUS**









Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließ- höhe	Gewicht*
	250 x 250 cm	1.201 €	1.273 €	1.300 €	1.372 €	270 cm	270 cm	86 cm	18 kg
	300 x 300 cm	1.313 €	1.392 €	1.456 €	1.534 €	280 cm	280 cm	60 cm	23 kg
	350 x 350 cm	1.513 €	1.604 €	1.707 €	1.797 €	285 cm	285 cm	28 cm	30 kg
	400 x 400 cm	1.659 €	1.759 €	1.912 €	2.012 €	310 cm	310 cm	27 cm	33 kg
	Ø 250 cm	1.061 €	1.125 €	1.131 €	1.195 €	255 cm	255 cm	129 cm	13 kg
	Ø 300 cm	1.179 €	1.249 €	1.279 €	1.350 €	260 cm	260 cm	105 cm	20 kg
	Ø 350 cm	1.296 €	1.373 €	1.433 €	1.510 €	265 cm	265 cm	85 cm	22 kg
	Ø 400 cm	1.413 €	1.498 €	1.592 €	1.676 €	275 cm	275 cm	75 cm	24 kg

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

# PRIMUS WOOD









Formen	Gröβe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließ- höhe	Gewicht*
	250 x 250 cm	601 €	637 €	700 €	736 €	270 cm	270 cm	90 cm	17 kg
	300 x 300 cm	667 €	707 €	809 €	849 €	280 cm	280 cm	70 cm	22 kg
	Ø 245 cm	542 €	575 €	612 €	644 €	265 cm	265 cm	125 cm	12 kg
	Ø 285 cm	570 €	604 €	670 €	705 €	280 cm	280 cm	120 cm	19 kg

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

Durchgangshöhe 220 cm

Mehrpreise / Zubehör			
Weitere RAL-Gestellfarbe*	219 €	Windhaube	63 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €
Schutzhülle Acryl	200 €		

<sup>\*</sup> Nicht erhältlich für Primus Wood.

Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
 Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).
 Durchgangshöhe 220 cm

<sup>-</sup> Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

### Rimini

Farbe schwarz, mit Rollen und ausziehbaren Griff.

Gewicht Rimini 406 € 55 kg Größe 550 x 550 Artikel-Nr. 12868

25 - 55 mm ø Mast



## Monaco 4 / 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 16 Betonplatten eingelegt werden. Auf dem Schirmständer muss der Anschraubständer Bern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Monaco Z: feuerverzinkt. Monaco P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

25 kg / 35 kg / 51 kg Gewicht

Größe 1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm

ø Mast 50 mm

Monaco 4Z 494 € Monaco 4P 560 € Artikel-Nr. 12000 Artikel-Nr. 12001

Monaco 8Z 599 € Monaco 8P 669 € Artikel-Nr. Artikel-Nr. 12018 12029

Monaco 16Z 812 € Monaco 16P 844 € Artikel-Nr. 12039 Artikel-Nr. 12041

Abdeckuna\* 354 €

Artikel-Nr. 12584 (Monaco 8)

Abdeckung\* 403 €


Rollensatz R100\*\*88 €

Artikel-Nr. 12587 (Monaco 16)

12912



\*\* nur erhältlich für Monaco 4 und 8



Abdeckung Alucase

## Multicube Set

Artikel-Nr.

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörben aus feuerverzinkten Doppelstabmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robuster Sitzauflage aus witterungsbeständigen HPL (High Pressure Laminate) Platten. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

Multicube Set Z 1.684 € Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise/Set) 54 cm Sitzhöhe

Artikel-Nr. 12227 Hebevorrichtung: 837 € (Artikel-Nr. 12921)

Multicube Set Z 1.970 € 84 cm Sitzhöhe

Artikel-Nr. 12230 Fußtritt: 546 € (Artikel-Nr. 14120)

Weitere Informationen auf Seite 64.



# PRIMUS

### Bodenhiilse Pianura

Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer Bern.

#### Kurze Ausführung K

Länge 35 cm,  $\emptyset$  Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

#### Lange Ausführung L

Länge 61 cm, Ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

12124

Pianura K	184 €
Artikel-Nr.	12116
Pianura L	204 €

Artikel-Nr.

Gewicht



## Bodenhülse Europa

Edelstahl-Bodenhülse zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Die praktische Verschlussklappe wird durch eine Feder stets geschlossen gehalten. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Mit Diebstahlsicherung.

Zentrierstück für Masten von Ø 25 − 50 mm: Aufpreis 14,70 €

#### Kurze Ausführung K


Länge 25 cm, ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

#### Lange Ausführung L

Länge 50 cm, ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

oder Luft uberb	ruckt werde
Europa K	256 €
Artikel-Nr.	12146

**Europa L** 288 € Artikel-Nr. 12150



Lange Ausführung L

### Anschraubständer Bern

3 ka

Ständer zum Anschrauben. Erhältlich in 3 Varianten: A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe. Optional erhältlich mit Sicherungsstift (als Diebstalsicherung): Aufpreis 24,20 €

GCWICIT	Jing
Höhe	200 mm
ø Mast	50 mm
Bern Z	83 €
Artikel-Nr.	12161
Bern P	90 €
<b>Bern P</b> Artikel-Nr.	<b>90 €</b> 12162
Artikel-Nr.	12162



Anschraubständer Bern Edelstahl

### Paris 85

Quadratischer Betonständer mit Griffmulden; wetterfestes Edelstahlrohr.

Gewicht 85 kg

Größe 590 x 590 x 120 mm ø Mast 25 – 55 mm

**Paris 85 259 €** Artikel-Nr. 11917

**Rollensatz X038** 105 € mit verzinkter Rollenbremse Artikel-Nr. 12649

## Oslo

Oslo Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament. Oslo P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 42 kg

Größe 700 x 700 x 10 mm

ø Mast 50 mm

**Oslo Z 546 €** Artikel-Nr. 11920

**Oslo P** 581 € Artikel-Nr. 11922



### **Rom 90**

Edler Granitständer mit Griffmulden; abschraubbares und wetterfestes Edelstahlrohr; polierte Oberfläche in grau.

 Gewicht
 90 kg

 Größe
 ø 700 mm

 ø Mast
 25 – 55 mm

**Rom 90 558 €** Artikel-Nr. 11918

Rollensatz X012 105 € mit verzinkter Rollenbremse Artikel-Nr. 12650



### Genf

Genf Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament. Genf P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 85 kg

Größe 1000 x 1000 x 10 mm

ø Mast 50 mm

**Genf Z** 1.393 € Artikel-Nr. 11998

**Genf P** 1.467 € Artikel-Nr. 11994



Abbildung zeigt Genf Z inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang von Artikelnummer Genf enthalten!)

## Verona 100 Air

Mobiler Schirmständer aus Beton mit Rollen und Kunststoffabdeckung in anthrazit oder graphit.

Extras: Flexible Klemmung

 Gewicht
 100 kg

 Größe
 75 x 75 cm

 ø Mast
 45 – 68 mm

Verona 100 Air 999 €

Artikel-Nr. 12273 anthrazit

12274 graphit



Abbildung zeigt Oslo P inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang

von Artikelnummer Oslo

enthalten!)

Verona 100 Air anthrazit

#### Turin 100 Air

Mobiler Schirmständer aus Beton mit Rollen und Kunststoffabdeckung in anthrazit oder graphit.

Extras: Schnellspannung

 Gewicht
 100 kg

 Größe
 75 x 75 cm

 Ø Mast
 50 – 55 mm

Turin 100 Air 999 €

Artikel-Nr. 12275 anthrazit

12276 graphit



19



Kinderleicht entfaltet der Schattenspender mit seiner leichtgängigen Kurbelmechanik seine wahre Größe und heißt seine Gäste herzlich willkommen. Samara dosiert heiße Sonnenstrahlen am Tag und sorgt am Abend für angenehme Temperaturen unter dem Schirm. Selbst in seiner größten Ausführung lässt sich der optisch leichte Sonnenschirm verblüffend einfach bedienen.

## Technische Details

**Bedienart** Kurbelantrieb inklusive abnehmbarer Edelstahlkurbel

Kurbelhöhe 100 cm

Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke Mast

Streben Double-Layer-Powerstreben 30 x 15 x 2 mm

mit Innenverstärkung (bei ausgewählten Größen)

Durchgangshöhe 225 cm

Schirmkranz Aluminium in Gestellfarbe

**Features** Teleskopmechanik

Premium Acryl-Markisentuch Bezug

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

Gestellfarbe weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016

oder silbern eloxiert

(weitere Farben gegen Aufpreis)

**Exklusiv** Inklusive Schutzhülle aus PVC

(ohne Teleskopschubstange, siehe Seite 71)

Formen







Min. Größe

2,5 x 2,5 m

2 x 3 m

Ø 2,5 m

Max. Größe

4 x 4 m

3,5 x 4,5 m

Ø 5 m

Max. Schatten

16 m<sup>2</sup>

16 m<sup>2</sup>

20 m<sup>2</sup>

#### Farbvarianten Gestellfarbe (Farbstruktur Pulverbeschichtung: seidengläzend)









silber eloxiert

Weitere Farben gegen Aufpreis



# Ihre Vorteile

- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Windstabilität durch Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik
- + Geringes Gesamtgewicht



# SAMARA









Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließ- höhe	Gewicht*
	250 x 250 cm	1.926 €	2.042 €	2.025 €	2.141 €	273 cm	334 cm	152 cm	23 kg
	300 x 300 cm	2.054 €	2.177 €	2.196 €	2.320 €	283 cm	348 cm	130 cm	27 kg
	350 x 350 cm	2.335 €	2.475 €	2.528 €	2.669 €	291 cm	361 cm	106 cm	32 kg
	400 x 400 cm**	2.563 €	2.717 €	2.816 €	2.969 €	301 cm	376 cm	84 cm	36 kg
	200 x 300 cm	1.840 €	1.951 €	1.935 €	2.046 €	274 cm	335 cm	149 cm	22 kg
	200 x 350 cm	1.918 €	2.033 €	2.028 €	2.143 €	280 cm	353 cm	146 cm	24 kg
	200 x 400 cm	2.000 €	2.119 €	2.126 €	2.246 €	285 cm	358 cm	127 cm	26 kg
	250 x 300 cm	2.012 €	2.133 €	2.131 €	2.252 €	278 cm	345 cm	144 cm	24 kg
	250 x 350 cm	2.159 €	2.288 €	2.297 €	2.426 €	283 cm	358 cm	136 cm	26 kg
$I \times I$	250 x 400 cm	2.253 €	2.388 €	2.411 €	2.546 €	288 cm	361 cm	118 cm	28 kg
	300 x 350 cm	2.266 €	2.402 €	2.432 €	2.568 €	287 cm	358 cm	120 cm	28 kg
	300 x 400 cm	2.352 €	2.493 €	2.542 €	2.683 €	291 cm	369 cm	111 cm	30 kg
	300 x 450 cm	2.447 €	2.594 €	2.660 €	2.807 €	297 cm	373 cm	94 cm	32 kg
	350 x 400 cm**	2.477 €	2.625 €	2.698 €	2.847 €	295 cm	372 cm	98 cm	34 kg
	350 x 450 cm**	2.567 €	2.721 €	2.816 €	2.970 €	300 cm	376 cm	82 cm	36 kg
	Ø 250 cm	1.778 €	1.884 €	1.847 €	1.954 €	260 cm	327 cm	203 cm	18 kg
	Ø 300 cm	1.917 €	2.032 €	2.017 €	2.133 €	266 cm	330 cm	179 cm	21 kg
	Ø 350 cm	2.147 €	2.275 €	2.283 €	2.412 €	273 cm	342 cm	165 cm	25 kg
	Ø 400 cm	2.304 €	2.442 €	2.483 €	2.621 €	279 cm	349 cm	146 cm	29 kg
	Ø 450 cm	2.489 €	2.638 €	2.715 €	2.864 €	286 cm	363 cm	134 cm	32 kg
	Ø 500 cm	2.646 €	2.805 €	2.925 €	3.084 €	292 cm	370 cm	115 cm	36 kg

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

Durchgangshöhe 225 cm

Mehrpreise / Zubehör			
Weitere RAL-Gestellfarbe	219 €	Windhaube	63 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Winddach rechteckig / quadratisch	252 €
Schutzhülle Acryl	200 €	Winddach achteckig	420 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €	Aluminiumdeckkappe mit Kugel (Optik ähnlich Big Ben)	76 €
Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	100€	Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung*	443 €
Mastverlängerung bis 60 cm (Kurbelhöhe verändert sich!)	210€		

<sup>\*</sup> Weitere Infos zu Elegance Go auf Seite 71

<sup>\*\*</sup> Griffhöhe der Kurbel 90 cm (regulär 100 cm).

<sup>-</sup> Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 em geringer.
 Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

## Monaco 4 / 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 16 Betonplatten eingelegt werden. Auf dem Schirmständer muss der Anschraubständer Bern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Monaco Z: feuerverzinkt.

Monaco P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 25 kg / 35 kg / 51 kg

1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm Größe

ø Mast 50 mm

<b>Monaco 4Z</b> Artikel-Nr.	<b>494 €</b> 12000	Monaco 4P Artikel-Nr.	<b>560 €</b> 12001
<b>Monaco 8Z</b> Artikel-Nr.	<b>599 €</b> 12018	<b>Monaco 8P</b> Artikel-Nr.	<b>669 €</b> 12029
Monaco 16Z Artikel-Nr.	<b>812 €</b> 12039	<b>Monaco 16P</b> Artikel-Nr.	<b>844 €</b> 12041

Abdeckung\* 354 €

Artikel-Nr. 12584 (Monaco 8)

Abdeckung\* 403 €


Artikel-Nr. 12587 (Monaco 16)

Rollensatz R100\*\*88 € Artikel-Nr. 12912









Abdeckung Alucase

## Multicube Set

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörben aus feuerverzinkten Doppelstabmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robuster Sitzauflage aus witterungsbeständigen HPL (High Pressure Laminate) Platten. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

Multicube Set Z 1.684 € 54 cm Sitzhöhe Fußtritt: 546 € (Artikel-Nr. 14120) Artikel-Nr. 12227

Multicube Set Z 1.970 € 84 cm Sitzhöhe

Artikel-Nr. 12230 Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise/Set)

- Hebevorrichtung: 837 € (Artikel-Nr. 12921)

Weitere Informationen auf Seite 64.



# SAMARA

#### Bodenhiilse Pianura

Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer Bern.

#### Kurze Ausführung K

Länge 35 cm,  $\emptyset$  Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

#### Lange Ausführung L

Länge 61 cm, Ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

12124

<b>Pianura K</b> Artikel-Nr.	<b>184 €</b> 12116
Pianura L	204 €

Artikel-Nr.

Gewicht



## Bodenhülse Europa

Edelstahl-Bodenhülse zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Die praktische Verschlussklappe wird durch eine Feder stets geschlossen gehalten. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Mit Diebstahlsicherung.

Zentrierstück für Masten von Ø 25 − 50 mm: Aufpreis 14,70 €

#### Kurze Ausführung K

Länge 25 cm, ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

#### Lange Ausführung L

Länge 50 cm, ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

12146



**Europa L** 288 € Artikel-Nr. 12150

Artikel-Nr.



Lange Ausführung L

### Anschraubständer Bern

3 ka

Ständer zum Anschrauben. Erhältlich in 3 Varianten: A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe. Optional erhältlich mit Sicherungsstift (als Diebstalsicherung): Aufpreis 24,20 €

UCWICIII	200
Höhe	200 mm
ø Mast	50 mm
Bern Z	83 €
Artikel-Nr.	12161
	00.6
Bern P	90 €
Bern P Artikel-Nr.	90 € 12162
Artikel-Nr.	12162
Artikel-Nr.  Bern A2	12162 <b>118 €</b>
Artikel-Nr.	12162



Anschraubständer Bern Edelstahl

### Paris 85

Quadratischer Betonständer mit Griffmulden; wetterfestes Edelstahlrohr.

Gewicht 85 kg

Größe 590 x 590 x 120 mm

ø Mast 25-55 mm

**Paris 85 259 €** Artikel-Nr. 11917

**Rollensatz X038 105 €** mit verzinkter Rollenbremse

Artikel-Nr. 12649

### Oslo

Oslo Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament. Oslo P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 42 kg

Größe 700 x 700 x 10 mm

ø Mast 50 mm

**Oslo Z** 546 € Artikel-Nr. 11920

**Oslo P** 581 € Artikel-Nr. 11922

# Rom 90

Edler Granitständer mit Griffmulden; abschraubbares und wetterfestes Edelstahlrohr; polierte Oberfläche in grau.

 Gewicht
 90 kg

 Größe
 ø 700 mm

 ø Mast
 25 – 55 mm

**Rom 90** 558 € Artikel-Nr. 11918

Rollensatz X012 105 € mit verzinkter Rollenbremse Artikel-Nr. 12650



#### Genf

Genf Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament. Genf P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 85 kg

Größe 1000 x 1000 x 10 mm

ø Mast 50 mm

**Genf Z** 1.393 € Artikel-Nr. 11998

**Genf P** 1.467 € Artikel-Nr. 11994



Abbildung zeigt Genf Z inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang von Artikelnummer Genf enthalten!)

## Verona 100 Air

Mobiler Schirmständer aus Beton mit Rollen und Kunststoffabdeckung in anthrazit oder graphit.

Extras: Flexible Klemmung

 Gewicht
 100 kg

 Größe
 75 x 75 cm

 ø Mast
 45 – 68 mm

Verona 100 Air 999 €

Artikel-Nr. 12273 anthrazit

12274 graphit



Abbildung zeigt Oslo P inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang

von Artikelnummer Oslo

enthalten!)

Verona 100 Air anthrazit

#### Turin 100 Air

Mobiler Schirmständer aus Beton mit Rollen und Kunststoffabdeckung in anthrazit oder graphit.

Extras: Schnellspannung

 Gewicht
 100 kg

 Größe
 75 x 75 cm

 ø Mast
 50 – 55 mm

Turin 100 Air 999 €

Artikel-Nr. 12275 anthrazit

12276 graphit





It's so easy — mit seinem raffinierten Schiebe-Mechanismus öffnet und schließt sich Supremo deutlich leichter und schneller als andere Sonnenschirme – und das auch bei großen Spannweiten. Damit ist Supremo nicht nur in privaten Gärten und Restaurants ein gern gesehener Gast, sondern eignet sich auch für Kindergärten und öffentliche Einrichtungen.

## Technische Details

**Bedienart** Easy-Lift-Balance System

Mast Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke

Streben Double-Layer-Powerstreben 30 x 15 x 2 mm

mit Innenverstärkung (bei ausgewählten Größen)

Aluminium in Gestellfarbe Schirmkranz

Teleskopmechanik, Edelstahlhebel mit Auto-Lock-Riegel **Features** 

Bezug Premium Acryl-Markisentuch

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

Gestellfarbe weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016

oder silbern eloxiert

(weitere Farben gegen Aufpreis)

Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) **Extras** 



## Ihre Vorteile

- + Easy-Lift-Balance sorgt für leichtes Öffnen in nur wenigen Sekunden
- + Schließt über Tisch- und Terrassenmöbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Hohe Windstabilität durch doppelte Strebenführung

3 x 3 m 2 x 3,5 m

Max. Schatten 25 m<sup>2</sup> 20 m<sup>2</sup> 20 m<sup>2</sup>

Formen Min. Größe Ø 3,5 m Max. Größe 5 x 5 m 4 x 5 m Ø 5 m

Farbvarianten Gestellfarbe (Farbstruktur Pulverbeschichtung: seidengläzend)









Weitere Farben gegen Aufpreis



# **SUPREMO**



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließ- höhe	Griffhöhe offen	Griffhöhe geschlossen	Gewicht*
	300 x 300 cm	2.106 €	2.232 €	2.248 €	2.375 €	282 cm	369 cm	149 cm	175 cm	89 cm	38 kg
	350 x 350 cm	2.316 €	2.455 €	2.510 €	2.649 €	291 cm	391 cm	134 cm	174 cm	80 cm	42 kg
	400 x 400 cm	2.685 €	2.846 €	2.938 €	3.099 €	300 cm	417 cm	123 cm	173 cm	75 cm	48 kg
	450 x 450 cm	3.040 €	3.222 €	3.360 €	3.542 €	309 cm	440 cm	110 cm	177 cm	60 cm	53 kg
	500 x 500 cm	3.299 €	3.497 €	3.694 €	3.892 €	317 cm	461 cm	94 cm	180 cm	60 cm	60 kg
	200 x 350 cm	1.981 €	2.100 €	2.091 €	2.210 €	279 cm	356 cm	146 cm	167 cm	127 cm	35 kg
	200 x 400 cm	2.100 €	2.225 €	2.226 €	2.352 €	285 cm	368 cm	136 cm	173 cm	139 cm	38 kg
	250 x 300 cm	2.052 €	2.175 €	2.171 €	2.294 €	278 cm	350 cm	146 cm	181 cm	127 cm	35 kg
	250 x 350 cm	2.210 €	2.342 €	2.348 €	2.480 €	283 cm	375 cm	152 cm	171 cm	102 cm	38 kg
	250 x 400 cm	2.277 €	2.414 €	2.435 €	2.572 €	288 cm	384 cm	139 cm	176 cm	111 cm	40 kg
	250 x 450 cm	2.394 €	2.538 €	2.572 €	2.715 €	293 cm	398 cm	130 cm	176 cm	114 cm	43 kg
X	300 x 400 cm	2.656 €	2.816 €	2.846 €	3.005 €	292 cm	398 cm	138 cm	175 cm	92 cm	43 kg
	300 x 450 cm	2.780 €	2.946 €	2.993 €	3.160 €	297 cm	414 cm	133 cm	175 cm	81 cm	45 kg
	300 x 500 cm	2.945 €	3.122 €	3.182 €	3.359 €	302 cm	425 cm	122 cm	175 cm	90 cm	48 kg
	350 x 400 cm	2.826 €	2.996 €	3.047 €	3.217 €	295 cm	409 cm	134 cm	173 cm	73 cm	45 kg
	350 x 450 cm	2.916 €	3.090 €	3.164 €	3.339 €	300 cm	423 cm	128 cm	178 cm	74 cm	48 kg
	350 x 500 cm	3.098 €	3.284 €	3.375 €	3.561 €	305 cm	439 cm	123 cm	178 cm	60 cm	50 kg
	400 x 500 cm	3.205 €	3.397 €	3.521 €	3.713 €	309 cm	445 cm	113 cm	177 cm	55 cm	53 kg
	Ø 350 cm	1.989 €	2.108 €	2.126 €	2.245 €	272 cm	348 cm	168 cm	175 cm	125 cm	46 kg
	Ø 400 cm	2.163 €	2.293 €	2.342 €	2.472 €	278 cm	369 cm	163 cm	171 cm	107 cm	50 kg
	Ø 450 cm	2.565 €	2.719 €	2.791 €	2.945 €	285 cm	386 cm	155 cm	178 cm	106 cm	54 kg
	Ø 500 cm	2.912 €	3.087 €	3.191 €	3.366 €	291 cm	406 cm	149 cm	174 cm	86 cm	58 kg

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

Mehrpreise / Zubehör			
Weitere RAL-Gestellfarbe	219 €	Windhaube	63 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Winddach rechteckig / quadratisch	252 €
Schutzhülle Acryl	200 €	Winddach achteckig	420 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112€	Aluminiumdeckkappe mit Kugel	76 €
Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	100 €	Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung	443 €
Mastverlängerung bis 60 cm (Kurbelhöhe verändert sich!)	210€		

<sup>\*</sup> Weitere Infos zu Elegance Go auf Seite 71

Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

Maße mit Winddach auf Anfrage.Durchgangshöhe 225 cm

## Monaco 4 / 8 / 16

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 16 Betonplatten eingelegt werden. Auf dem Schirmständer **muss** der Anschraubständer Bern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Monaco Z: feuerverzinkt.

Monaco P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 25 kg / 35 kg / 51 kg

Größe 1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm

ø Mast 50 mm

<b>Monaco 4Z</b> Artikel-Nr.	<b>494 €</b> 12000	<b>Monaco 4P</b> Artikel-Nr.	<b>560 €</b> 12001
<b>Monaco 8Z</b> Artikel-Nr.	<b>599 €</b> 12018	<b>Monaco 8P</b> Artikel-Nr.	<b>669 €</b> 12029
Monaco 16Z Artikel-Nr.	<b>812 €</b> 12039	Monaco 16P Artikel-Nr.	<b>844 €</b> 12041

Abdeckung\* 354 €

Artikel-Nr. 12584 (Monaco 8)

Abdeckung\* 403 €


Artikel-Nr. 12587 (Monaco 16)

**Rollensatz R100\*\*88 €** Artikel-Nr. 12912





Monaco 4 P



Abdeckung Alucase

## Multicube Set

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörben aus feuerverzinkten Doppelstabmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robuster Sitzauflage aus witterungsbeständigen HPL (High Pressure Laminate) Platten. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

Multicube Set Z 1.684 € 54 cm Sitzhöhe

Artikel-Nr. 12227

Multicube Set Z 1.970 €

**84 cm Sitzhöhe** Artikel-Nr. 12230 Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise/Set)

Fußtritt: 546 € (Artikel-Nr. 14120)

– Hebevorrichtung: 837 € (Artikel-Nr. 12921)

Weitere Informationen auf Seite 64.



# **SUPREMO**

### Bodenhiilse Pianura

Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer Bern.

#### Kurze Ausführung K

Länge 35 cm, ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

#### Lange Ausführung L

Länge 61 cm, ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

<b>Pianura K</b>	<b>184 €</b>
Artikel-Nr.	12116
<b>Pianura L</b> Artikel-Nr.	<b>204 €</b> 12124



## Bodenhülse Europa

Edelstahl-Bodenhülse zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Die praktische Verschlussklappe wird durch eine Feder stets geschlossen gehalten. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig. Mit Diebstahlsicherung.

Zentrierstück für Masten von Ø 25 – 50 mm: Aufpreis 14,70 €

#### Kurze Ausführung K

Länge 25 cm, ø Mast 50 mm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 60 x 60 x 60 cm betragen.

#### Lange Ausführung L

Länge 50 cm, ø Mast 50 mm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich. Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Europa K	256 €
Artikel-Nr.	12146

288 € Europa L Artikel-Nr. 12150



Lange Ausführung L

## Anschraubständer Bern

Ständer zum Anschrauben. Erhältlich in 3 Varianten: A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe. Optional erhältlich mit Sicherungsstift (als Diebstalsicherung): Aufpreis 24,20 €

Gewicht Höhe ø Mast	3 kg 200 mm 50 mm
<b>Bern Z</b> Artikel-Nr.	<b>83 €</b> 12161
<b>Bern P</b> Artikel-Nr.	<b>90 €</b> 12162
<b>Bern A2</b> Artikel-Nr.	<b>118 €</b> 12164



Anschraubständer Bern Edelstah

### Paris 85

Quadratischer Betonständer mit Griffmulden; wetterfestes Edelstahlrohr.

Gewicht 85 kg

590 x 590 x 120 mm Größe

ø Mast 25 - 55 mm

Paris 85 Artikel-Nr.

Rollensatz X038 105 €

mit verzinkter Rollenbremse Artikel-Nr. 12649



### **Rom 90**

Edler Granitständer mit Griffmulden; abschraubbares und wetterfestes Edelstahlrohr; polierte Oberfläche in grau.

Gewicht 90 kg ø 700 mm Größe ø Mast 25 - 55 mm

Rom 90 558 € Artikel-Nr. 11918

Rollensatz X012 105 € mit verzinkter Rollenbremse Artikel-Nr. 12650



## 0slo

Oslo Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament. Oslo P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 42 kg

Größe 700 x 700 x 10 mm

ø Mast 50 mm

Oslo Z 546 € Artikel-Nr. 11920

Oslo P 581 € Artikel-Nr. 11922



Genf Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Aufsatzrohr zur Verschraubung am Fundament. Genf P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL Farbe.

Gewicht 85 kg

Größe 1000 x 1000 x 10 mm

50 mm ø Mast

Genf Z 1.393 € Artikel-Nr. 11998

Genf P 1.467 € Artikel-Nr. 11994



Abbildung zeigt Genf Z inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang von Artikelnummer Genf enthalten!)

## Verona 100 Air

Mobiler Schirmständer aus Beton mit Rollen und Kunststoffabdeckung in anthrazit oder

Extras: Flexible Klemmung

Gewicht 100 kg Größe 75 x 75 cm ø Mast 45 - 68 mm

Verona 100 Air 999 €

12273 anthrazit Artikel-Nr.

12274 graphit



Abbildung zeigt Oslo P inkl. Bern (Bern ist nicht im Lieferumfang

von Artikelnummer Oslo

enthalten!)

Verona 100 Air anthrazit

#### Turin 100 Air

Mobiler Schirmständer aus Beton mit Rollen und Kunststoffabdeckung in anthrazit oder

Extras: Schnellspannung

Gewicht 100 kg Größe 75 x 75 cm ø Mast 50 - 55 mm

Turin 100 Air 999 €

12275 anthrazit Artikel-Nr.

12276 graphit





Der Mittelmastschirm Centro ist ein solider Schattenspender für Schirmgrößen bis zu 5 m Spannweite. Bestens geeignet in Biergärten und auf Terrassen in der Gastronomie.

## Technische Details

**Bedienart** Kurbelantrieb

Kurbelhöhe 100 cm

Mast Aluminiummast mit 70 mm Durchmesser und 4 mm Wandstärke

**Streben** Powerstreben 30 x 20 mm

**Schirmkranz** Aluminium in Gestellfarbe

Features Teleskopmechanik, Edelstahlfuß

**Bezug** Premium Acryl-Markisentuch

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

**Gestellfarbe** RAL-Farbe gemäß Farbkarte

**Extras** Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange)



# Ihre Vorteile

- Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskopmechanik
- + Leichtgängiges Öffnen per Kurbel
- Robust durch starken 70 mm Mastdurchmesser und Streben aus hochwertigem Aluminium
- + Individuelle Gestaltung mittels Werbedruck

Formen



Min. Größe 3 x 3 m

Max. Größe 5 x 5 m

Max. Schatten 25 m<sup>2</sup>



# **CENTRO**









Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließ- höhe	Gewicht*
	300 x 300 cm	2.618 €	2.775 €	2.761 €	2.918 €	289 cm	376 cm	153 cm	40 kg
	400 x 400 cm	2.972 €	3.150 €	3.225 €	3.403 €	308 cm	423 cm	124 cm	48 kg
	500 x 500 cm	3.263 €	3.458 €	3.658 €	3.853 €	326 cm	468 cm	96 cm	56 kg

Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
 Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

Durchgangshöhe 225 cm

Mehrpreise / Zubehör			
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Aluminiumdeckkappe mit Kugel	inklusive
Schutzhülle Acryl	200 €	Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial)*	443 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €		

<sup>\*</sup> Weitere Infos zu Elegance Go auf Seite 71

### Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Centro absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

#### Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für voll-betonierte Umgebungsflächen. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

#### Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Lösung für gepflasterte Böden oder andere Mischböden bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

<b>BBK</b>	<b>244 €</b>
Artikel-Nr.	12170
BBL Artikel-Nr	<b>348 €</b> 12176



Lange Ausführung BBL

## Stahlplatte

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden. Standfestigkeit freistehend nicht gewährleistet. Zusätzliche Verankerung mit Boden zwingend erforderlich.

BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht Größe	39 kg 700 x 700 x 10 mm	
<b>BB Platte Z</b> Artikel-Nr.	<b>504 €</b> 12090	BB Platte P
<b>BB Platte P</b> Artikel-Nr.	<b>543 €</b> 12092	

### Anschraubfundament\*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar.

Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg Länge 1300 mm Ø 140 mm

Anschraubfundament 696 € inkl. Adapterplatte Artikel-Nr. 12217

\* Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.

## Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

30 kg / 50 kg / 77 kg Gewicht

1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm Größe

Dublin 8Z	574 €	Dublin 8P	732 €
Artikel-Nr.	12045	Artikel-Nr.	12046
Dublin 16Z	928 €	Dublin 16P	1.012 €

Artikel-Nr. 12050 Artikel-Nr. 12051

**Dublin 24Z** 1.444 € **Dublin 24P** 1.592 € Artikel-Nr. 12052 Artikel-Nr. 12066

Abdeckung\* 354 €

Artikel-Nr. 12584 (Dublin 8)

Abdeckung\* 403 €

Artikel-Nr. 12587 (Dublin 16)

Rollensatz R100\*\*88 € Artikel-Nr. 12912

\*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Dublin 8)

\*\* nur erhältlich für Dublin 8



Abdeckung Alucase

### Multicube Set

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörben aus feuerverzinkten Doppelstabmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robuster Sitzauflage aus witterungsbeständigen HPL (High Pressure Laminate) Platten. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

Multicube Set Z 1.684 € Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise/Set) 54 cm Sitzhöhe


Artikel-Nr. 12227

Multicube Set Z 1.970 €

84 cm Sitzhöhe

Artikel-Nr. 12230 Fußtritt: 546 € (Artikel-Nr. 14120)

Hebevorrichtung: 837 € (Artikel-Nr. 12921)





Der Großschirm Big Ben in absoluter Profi-Qualität ist ein echter Blickfang auf jeder Terrasse. Majestätisch und elegant signalisiert er den Gästen schon von Weitem: Hier sitzt man gemütlich und geborgen. Mit seinen vielen Extras, der hohen Windstabilität und einer Spannweite von bis zu 7 m wurde er speziell für die hohen Anforderungen in Gastronomie und Hotellerie entwickelt.

## Technische Details

**Bedienart** Kurbelantrieb oder WMS Funkmotor (gegen Mehrpreis)

Kurbelhöhe 100 cm

Mast Aluminiummast mit 84 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke

**Streben** Powerstreben 40 x 20 mm mit extra langen U-Verstärkungen

**Schirmkranz** Aluminium in Gestellfarbe

Features Teleskopmechanik, Edelstahlfuß mit integrierter Aufstellhilfe

**Bezug** Premium Acryl-Markisentuch

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

**Gestellfarbe** RAL-Farbe gemäß Farbkarte

**Extras** Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange)


Formen			
Min. Größe	3 x 3 m	2 x 3 m	Ø 3 m
Max. Größe	6 x 6 m	5 x 7 m	Ø 7 m
Max. Schatten	36 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	38 m²

Wo Standardgrößen nicht mehr ausreichen kommt die Freestyle Version des bewährten Big Ben zum Einsatz. Form und Größe sind frei wählbar. Wir planen Ihren Big Ben gerne auf die persönlichen Situation vor Ort.



## Ihre Vorteile

- Profi-Großschirm mit Spannweiten bis zu 7 m
- + Schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank Teleskopmechanik
- Extreme Windstabilität durch massiven Mast und Kranz aus hochwertigem Aluminium
- Viele Extras: WMS Funkmotor, Heizstrahler, LED-Strebenlicht und mehr
- + Als Variante Freestyle in beliebiger Schirmdachform und mit versetzten Mast erhältlich





# BIG BEN









Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließ- höhe	Gewicht*
	200 x 300 cm**	3.074 €	3.258 €	3.168 €	3.353 €	281 cm	355 cm	164 cm	38 kg
	200 x 350 cm**	3.294 €	3.492 €	3.405 €	3.603 €	287 cm	369 cm	156 cm	42 kg
	200 x 400 cm**	3.353 €	3.554 €	3.479 €	3.681 €	292 cm	383 cm	147 cm	46 kg
	250 x 300 cm**	3.294 €	3.492 €	3.413 €	3.611 €	285 cm	365 cm	158 cm	42 kg
	250 x 350 m**	3.390 €	3.594 €	3.529 €	3.732 €	290 cm	377 cm	150 cm	46 kg
	250 x 400 cm**	3.515 €	3.725 €	3.673 €	3.883 €	295 cm	391 cm	142 cm	51 kg
	300 x 350 cm	3.641 €	3.860 €	3.807 €	4.026 €	294 cm	387 cm	144 cm	51 kg
	300 x 400 cm	3.723 €	3.946 €	3.913 €	4.136 €	299 cm	400 cm	137 cm	55 kg
	300 x 450 cm	3.818 €	4.047 €	4.032 €	4.261 €	304 cm	413 cm	129 cm	58 kg
	300 x 500 cm	3.947 €	4.184 €	4.184 €	4.421 €	309 cm	426 cm	120 cm	61 kg
	300 x 550 cm***	4.338 €	4.599 €	4.599 €	4.859 €	314 cm	438 cm	113 cm	70 kg
	300 x 600 cm***	4.580 €	4.855 €	4.864 €	5.139 €	319 cm	452 cm	104 cm	75 kg
	350 x 400 cm	4.053 €	4.296 €	4.274 €	4.517 €	303 cm	409 cm	130 cm	58 kg
	350 x 450 cm	4.106 €	4.352 €	4.354 €	4.601 €	307 cm	422 cm	123 cm	61 kg
	350 x 500 cm	4.214 €	4.467 €	4.491 €	4.743 €	313 cm	435 cm	115 cm	64 kg
	350 x 550 cm***	4.704 €	4.986 €	5.008 €	5.290 €	317 cm	446 cm	108 cm	75 kg
	350 x 600 cm***	4.823 €	5.112 €	5.155 €	5.444 €	322 cm	460 cm	100 cm	80 kg
	350 x 650 cm***	4.995 €	5.294 €	5.354 €	5.654 €	328 cm	474 cm	91 cm	85 kg
V\	400 x 450 cm	4.148 €	4.396 €	4.432 €	4.681 €	311 cm	432 cm	117 cm	64 kg
	400 x 500 cm	4.218 €	4.471 €	4.534 €	4.787 €	316 cm	444 cm	109 cm	68 kg
	400 x 550 cm***	4.823 €	5.112 €	5.171 €	5.460 €	321 cm	455 cm	103 cm	80 kg
	400 x 600 cm***	5.228 €	5.542 €	5.607 €	5.921 €	326 cm	468 cm	95 cm	85 kg
	400 x 650 cm***	5.350 €	5.671 €	5.761 €	6.082 €	331 cm	481 cm	87 cm	90 kg
	400 x 700 cm***	5.472 €	5.801 €	5.915 €	6.243 €	336 cm	495 cm	79 cm	95 kg
	450 x 500 cm	4.562 €	4.836 €	4.918 €	5.191 €	323 cm	458 cm	100 cm	80 kg
	450 x 550 cm***	5.136 €	5.444 €	5.527 €	5.835 €	324 cm	465 cm	97 cm	85 kg
	450 x 600 cm***	5.369 €	5.691 €	5.795 €	6.117 €	329 cm	477 cm	89 cm	90 kg
	450 x 650 cm***	5.803 €	6.151 €	6.265 €	6.614€	334 cm	490 cm	81 cm	95 kg
	450 x 700 cm***	5.924 €	6.280 €	6.422 €	6.777 €	340 cm	504 cm	73 cm	100 kg
	500 x 550 cm***	5.647 €	5.986 €	6.082 €	6.421 €	328 cm	475 cm	91 cm	90 kg
	500 x 600 cm***	5.823 €	6.172 €	6.297 €	6.646 €	333 cm	487 cm	83 cm	95 kg
	500 x 650 cm***	6.195 €	6.567 €	6.709 €	7.080 €	338 cm	500 cm	76 cm	100 kg
	500 x 700 cm***	6.510 €	6.901 €	7.063 €	7.454 €	343 cm	513 cm	68 cm	105 kg
	550 x 600 cm****	6.285 €	6.662 €	6.807 €	7.184 €	340 cm	505 cm	80 cm	100 kg

\*\* 6 Streben.

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

<sup>\*\*\* 10</sup> Streben. \*\*\*\* 12 Streben

Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

Durchgangshöhe 225 cm









Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Höhe geschlossen	Schließ- höhe	Gewicht*
	300 x 300 cm	3.394 €	3.597 €	3.536 €	3.739 €	289 cm	375 cm	151 cm	51 kg
	350 x 350 cm	3.705 €	3.927 €	3.899 €	4.121 €	298 cm	398 cm	137 cm	55 kg
	400 x 400 cm	3.796 €	4.023 €	4.048 €	4.276 €	307 cm	420 cm	124 cm	59 kg
$\parallel \times \parallel$	450 x 450 cm	4.003 €	4.243 €	4.323 €	4.563 €	316 cm	443 cm	110 cm	64 kg
	500 x 500 cm	4.194 €	4.446 €	4.589 €	4.841 €	325 cm	466 cm	96 cm	70 kg
	550 x 550 cm**	5.681 €	6.021 €	6.158 €	6.499 €	333 cm	486 cm	83 cm	100 kg
	600 x 600 cm**	6.392 €	6.775 €	6.960 €	7.344 €	342 cm	508 cm	69 cm	105 kg
	Ø 300 cm	3.241 €	3.436 €	3.342 €	3.536 €	274 cm	336 cm	176 cm	50 kg
	Ø 350 cm	3.711 €	3.934 €	3.848 €	4.071 €	280 cm	351 cm	166 cm	53 kg
	Ø 400 cm	3.870 €	4.102 €	4.049 €	4.281 €	287 cm	368 cm	156 cm	56 kg
$\wedge$	Ø 450 cm	4.070 €	4.314 €	4.296 €	4.540 €	292 cm	384 cm	147 cm	59 kg
$\longrightarrow$	Ø 500 cm	4.229 €	4.483 €	4.508 €	4.762 €	299 cm	400 cm	137 cm	63 kg
	Ø 550 cm	4.425 €	4.691 €	4.763 €	5.029 €	305 cm	415 cm	127 cm	67 kg
	Ø 600 cm	4.603 €	4.879 €	5.005 €	5.281 €	311 cm	431 cm	117 cm	71 kg
	Ø 650 cm***	5.676 €	6.017 €	6.177 €	6.517 €	317 cm	446 cm	109 cm	105 kg
	Ø 700 cm***	6.072 €	6.436 €	6.652 €	7.017 €	323 cm	462 cm	99 cm	112 kg

Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.
 12 Streben.

Mehrpreise / Zubehör			
RAL-Farbe	inklusive	Winddach rechteckig / quadratisch*	414 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	143 €	Winddach achteckig*	441 €
Schutzhülle in Acryl	243 €	Winddach zwölfeckig*	477 €
Aluminiumdeckkappe mit Kugel	inklusive	Elegance Go (Akku-Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, Fernbedienung und Montagematerial), ohne Vorbohrung***	443 €
Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	225€	Mastverlängerung ohne Elektrik (Kurbelhöhe verändert sich!) bis 30 cm bis 60 cm**	218 € 349 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €	Mastverlängerung mit Elektrik (Kurbelhöhe verändert sich!) bis 30 cm bis 60 cm**	266 € 531 €
Teleskopschubstange bis 5,5 m ausziehbar (Artikel-Nr. 14458)	128 €		
Stahlring als Hebeöse in der Deckkappe	20 €		

<sup>\*</sup> Bei Big Ben Freestyle nur eingeschränkt möglich

<sup>\*\*\* 12</sup> Streben und zwölfeckiges Winddach.

<sup>-</sup> Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

Standard: 8 Streben

Durchgangshöhe 225 cm

<sup>\*\*</sup> bei Schirmen bis max. 25 m²

<sup>\*\*\*</sup> Weitere Infos zu Elegance Go auf Seite 71

# BIG BEN

#### Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg / 77 kg

Größe 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm

 Dublin 8Z
 574 €
 Dublin 8P
 732 €

 Artikel-Nr.
 12045
 Artikel-Nr.
 12046

 Dublin 16Z
 928 €
 Dublin 16P
 1.012 €

 Artikel-Nr.
 12050
 Artikel-Nr.
 12051

 Dublin 24Z
 1.444 €
 Dublin 24P
 1.592 €

 Artikel-Nr.
 12052
 Artikel-Nr.
 12066

Abdeckung\* 354 €

Artikel-Nr. 12584 (Dublin 8)


Abdeckung\* 403 €

Artikel-Nr. 12587 (Dublin 16)

**Rollensatz R100\*\*88 €** Artikel-Nr. 12912

\*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Dublin 8)

\*\* nur erhältlich für Dublin 8



Abdeckung Alucase

Dublin 8 P

#### Multicube Set

Gabione als mobiler Schirmständer für zusätzliche Sitzplätze. Bestehend aus vier Stahlkörben aus feuerverzinkten Doppelstabmatten, Plattenständer Monaco 8Z oder Dublin 8Z inkl. robuster Sitzauflage aus witterungsbeständigen HPL (High Pressure Laminate) Platten. (Befüllung der Körbe erfolgt bauseits. Schließhöhe des Schirmes beachten)

Multicube Set Z 1.684 € 54 cm Sitzhöhe

Artikel-Nr. 12227

Multicube Set Z 1.970 € 84 cm Sitzhöhe

Artikel-Nr. 12230

Mehrpreise und Zusatzausstattung (Preise/Set)

Fußtritt: 546 € (Artikel-Nr. 14120)

Hebevorrichtung: 837 € (Artikel-Nr. 12921)

Weitere Informationen auf Seite 64.



#### Bodenhülsen


Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Big Ben absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

#### Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

#### Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.



<sup>\*</sup> Distanzverlängerung (mind. 14 cm und max. 60 cm)



Lange Ausführung BBL

#### Bodenhülsen mit Elektroanschluss

Die praktische Stromversorgung für Big Ben – ganz ohne Kabelsalat. Im wasserdichten Gehäuse ist der Stromanschluss sicher verwahrt (auch wenn der Schirm über die Winterzeit abgebaut ist). Die Erstinstallation muss von einem Elektriker ausgeführt werden.

#### Kurze Ausführung BBKE

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

#### Lange Ausführung BBLE

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

BBKE	816 €
Artikel-Nr.	12196
BBLE	889 €
Artikel-Nr.	12201
BBE-DVL*	592 €
Artikel-Nr.	12600



Lange Ausführung BBLE



Distanzverlängerung

# BIG BEN

### Stahlplatte

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden. BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

BB Platte P

Gewicht 39 kg

Größe 700 x 700 x 10 mm

504 € **BB Platte Z** 

Artikel-Nr. 12090

**BBE Platte Z** 504 €

mit 2 cm Loch für Kabeldurchführung Artikel-Nr.

12094

**BB Platte P** 543 € Artikel-Nr. 12092

**BBE Platte P** 543 €

mit 2 cm Loch für Kabeldurchführung

Artikel-Nr. 12095

#### Anschraubfundament\*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen

Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg 1300 mm Länge Ø 140 mm

Anschraubfundament 696 € inkl. Adapterplatte Artikel-Nr. 12217




#### Universal 4-Platten-Ständer

4 feuerverzinkte Platten werden mit einer feuerzinkten Platte verbunden.

Einzelne Platte 73.8 x 73.8 cm Gesamtgröße 148 x 148 x 2.7 cm Gesamtgewicht 214 kg

2.397 €

Artikel-Nr. 13767



## Aufstellhilfe

Die Aufstellhilfe ist beim BIG BEN standardmäßig enthalten und erleichtert das Aufrichten großer Schirme erheblich.

Einfach die Stellschraube in die Bodenhülse oder den mobilen Standfuß eindrehen. Schirm in Position bringen. Aufstellhilfe in Schraube einfädeln und Schirm hochdrücken. Anschrauben und fertig.





Frei und scheinbar schwerelos schwebt das Schirmdach von Amalfi. Der Mast des Sonnenschirms steht seitlich und schafft so viel Freiraum für Tische und Stühle. Wandert die Sonne im Laufe des Tages, so bleibt der Schatten dennoch stets dort, wo er benötigt wird. Denn Amalfi ist mit dem optionalen Edelstahldrehfuß um 360° drehbar, ohne den Ständer bewegen zu müssen.

# Technische Details

**Bedienart** Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel

Kurbelhöhe 100 cm

Mast High-Power-Mast — 60 x 100 mm und 4 mm Wandstärke —

3-fach verschweißt

**Streben** Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm

**Schirmkranz** Aluminium in Gestellfarbe

Features Optionaler Edelstahldrehfuß

**Bezug** Premium Acryl-Markisentuch

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

**Gestellfarbe** RAL-Farbe gemäß Farbkarte

**Extras** Inklusive Schutzhülle aus PVC



# Ihre Vorteile

- + Leichtgängige, integrierte Kurbel-Seilwinde
- + Mast zur Wandmontage erhältlich
- Optional mit Motor (Kippschalter) erhältlich\*
- + Optional mit Edelstahldrehfuß
- Optional mit zwei oder vier Schirmdächern erhältlich

Formen
 2 x 2 m
 2 x 3 m
 Ø 2,5 m

 Max. Größe
 3,5 x 3,5 m
 3 x 4 m
 Ø 4 m


 Max. Schatten
 12 m²
 12 m²
 12 m²



<sup>\*</sup> Bei Motorantrieb (kein WMS Motor) ist eine Bedienung per Kurbel nicht mehr möglich. Motorantrieb ist nicht bei Wandmontage und bei AMALFI DUO und AMALFI QUADRO erhältlich.



# **AMALFI**









Formen	Gröβe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Durch- gangshöhe	Schließ- höhe	Gewicht*
	200 x 200 cm	2.176 €	2.307 €	2.239 €	2.370 €	305 cm	252 cm	135 cm	33 kg
	250 x 250 cm	2.524 €	2.675 €	2.623 €	2.774 €	305 cm	228 cm	95 cm	36 kg
	300 x 300 cm	2.641 €	2.800 €	2.783 €	2.942 €	305 cm	220 cm	58 cm	39 kg
	350 x 350 cm	2.790 €	2.958 €	2.984 €	3.151 €	305 cm	210 cm	18 cm	41 kg
	200 x 300 cm	2.505 €	2.655 €	2.600 €	2.750 €	305 cm	250 cm	114 cm	37 kg
	200 x 350 cm	2.569 €	2.723 €	2.679 €	2.833 €	305 cm	225 cm	72 cm	38 kg
$\mathbb{H}$	200 x 400 cm	2.644 €	2.802 €	2.770 €	2.929 €	305 cm	220 cm	50 cm	40 kg
	250 x 300 cm	2.654 €	2.813 €	2.772 €	2.931 €	305 cm	225 cm	77 cm	38 kg
	250 x 350 cm	2.738 €	2.902 €	2.876 €	3.040 €	305 cm	220 cm	57 cm	40 kg
	250 x 400 cm	2.796 €	2.964 €	2.954 €	3.122 €	305 cm	212 cm	35 cm	41 kg
	300 x 350 cm	2.869 €	3.041 €	3.035 €	3.207 €	305 cm	214 cm	38 cm	42 kg
	300 x 400 cm	2.933 €	3.108 €	3.122 €	3.298 €	305 cm	208 cm	18 cm	43 kg
	Ø 250 cm	2.402 €	2.546 €	2.472 €	2.616 €	305 cm	246 cm	155 cm	35 kg
	Ø 300 cm	2.489 €	2.639 €	2.590 €	2.739 €	305 cm	220 cm	108 cm	37 kg
	Ø 350 cm	2.599 €	2.755 €	2.736 €	2.892 €	305 cm	230 cm	100 cm	39 kg
	Ø 400 cm	2.719 €	2.882 €	2.898 €	3.061 €	305 cm	222 cm	72 cm	43 kg

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

Distanz Mastmitte bis Schirmmitte: 183 cm

Mehrpreise / Zubehör			
RAL-Farbe	inklusive	Motorantrieb***	786 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Edelstahldrehfuß mit Pedal (360° drehbar)	599 €
Schutzhülle in Acryl	200 €	Windhaube	63 €
Mast für Wandmontage (anstelle Einzelmast)**	inklusive		
Wandhalterung feuerverzinkt	140 €	Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	100 €
Wandhalterung pulverbeschichtet	191 €		

<sup>\*\*</sup> Mast drehbar; Einzelfertigung nach Kundenvorgabe

<sup>-</sup> Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

Mit Edelstahldrehfuß beträgt die Höhe offen 6 cm mehr!

<sup>\*\*\*</sup> nicht mit Sensoren oder anderen Steuerungskomponenten erweiterbar. Bedienung direkt am Mast ohne Fernbedienung.

# AMALFI DU0 1

# Technische Details

**Bedienart** 2x Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel

mit 4 mm Edelstahlseil\*\*

Mast High-Power-Mast – 70 x 70 mm und 4 mm Wandstärke –

3-fach verschweißt

**Features** Edelstahlsockel (nicht drehbar)





Formen	Gröβe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen / geschlossen	Durch- gangshöhe	Schließ- höhe	Gewicht*
	200 x 200 cm	4.358 €	4.619 €	4.421 €	4.683 €	288 cm	225 cm	116 cm	58 kg
	250 x 250 cm	4.693 €	4.975 €	4.792 €	5.073 €	297 cm	225 cm	89 cm	65 kg
	300 x 300 cm	5.102 €	5.408 €	5.244 €	5.550 €	307 cm	225 cm	61 cm	74 kg
	350 x 350 cm	5.585 €	5.920 €	5.778 €	6.113 €	316 cm	225 cm	34 cm	79 kg
$\triangle$	Ø 250 cm	4.616 €	4.893 €	4.686 €	4.963 €	283 cm	225 cm	132 cm	62 kg
	Ø 300 cm	4.842 €	5.132 €	4.942 €	5.233 €	290 cm	225 cm	112 cm	67 kg
	Ø 350 cm	5.075 €	5.380 €	5.212 €	5.517 €	297 cm	225 cm	93 cm	72 kg
	Ø 400 cm	5.315 €	5.634 €	5.494 €	5.813 €	303 cm	225 cm	73 cm	77 kg
	200 x 300 cm	4.875 €	5.168 €	4.970 €	5.263 €	299 cm	225 cm	86 cm	67 kg
	200 x 350 cm	5.025 €	5.327 €	5.136 €	5.437 €	304 cm	225 cm	69 cm	69 kg
	200 x 400 cm	5.172 €	5.482 €	5.298 €	5.609 €	311 cm	225 cm	53 cm	72 kg
	250 x 300 cm	5.102 €	5.408 €	5.220 €	5.526 €	302 cm	225 cm	74 cm	70 kg
Mast auf der	250 x 350 cm	5.288 €	5.606 €	5.426 €	5.744 €	308 cm	225 cm	59 cm	74 kg
langen Seite (Standard)	250 x 400 cm	5.465 €	5.793 €	5.623 €	5.951 €	312 cm	225 cm	43 cm	76 kg
	300 x 350 cm	5.546 €	5.879 €	5.712 €	6.045 €	314 cm	225 cm	47 cm	78 kg
	300 x 400 cm	5.766 €	6.112 €	5.956 €	6.302 €	312 cm	225 cm	32 cm	81 kg
	200 x 300 cm	4.875 €	5.168 €	4.970 €	5.263 €	289 cm	225 cm	86 cm	69 kg
	200 x 350 cm	5.025 €	5.327 €	5.136 €	5.437 €	304 cm	225 cm	69 cm	72 kg
	200 x 400 cm	5.172 €	5.482 €	5.298 €	5.609 €	311 cm	225 cm	53 cm	74 kg
	250 x 300 cm	5.102 €	5.408 €	5.220 €	5.526 €	302 cm	225 cm	74 cm	71 kg
	250 x 350 cm	5.288 €	5.606 €	5.426 €	5.744 €	308 cm	225 cm	59 cm	76 kg
Mast auf der	250 x 400 cm	5.465 €	5.793 €	5.623 €	5.951 €	314 cm	225 cm	43 cm	79 kg
kurzen Seite	300 x 350 cm	5.546 €	5.879 €	5.712 €	6.045 €	312 cm	225 cm	47 cm	79 kg
	300 x 400 cm	5.766 €	6.112 €	5.956 €	6.302 €	318 cm	225 cm	32 cm	83 kg

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

<sup>\*\*</sup> Pro Schirm 1 Kurbel

Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

<sup>-</sup> Abstand zwischen den Schirmen: 40 cm

# AMALFI / DUO 1

### Dublin 8 / 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 30 kg / 50 kg / 77 kg

Größe 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm

 Dublin 8Z\*\*\*
 574 €
 Dublin 8P\*\*\*
 732 €

 Artikel-Nr.
 12045
 Artikel-Nr.
 12046

 Dublin 16Z
 928 €
 Dublin 16P
 1.012 €

 Artikel-Nr.
 12050
 Artikel-Nr.
 12051

 Dublin 24Z
 1.444 €
 Dublin 24P
 1.592 €

 Artikel-Nr.
 12052
 Artikel-Nr.
 12066

Abdeckung\* 354 €


Artikel-Nr. 12584 (Dublin 8)

Abdeckung\* 403 €

Artikel-Nr. 12587 (Dublin 16)

#### **Rollensatz R100\*\*88 €** Artikel-Nr. 12912





Abdeckung Alucase

<sup>\*</sup> aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (nur erhältlich für Dublin 8 und Dublin 16)

<sup>\*\*</sup> nur erhältlich für Dublin 8

<sup>\*\*\*</sup> nicht für Amalfi Duo 1

#### Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Big Ben absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

#### Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

#### Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

12176

BBK	244 €
Artikel-Nr.	12170
RRI	3/18 €



Lange Ausführung BBL

#### Bodenhülsen mit Elektroanschluss

Die praktische Stromversorgung für Amalfi – ganz ohne Kabelsalat. Im wasserdichten Gehäuse ist der Stromanschluss sicher verwahrt (auch wenn der Schirm über die Winterzeit abgebaut ist). Die Erstinstallation muss von einem Elektriker ausgeführt werden.

Achtung bei Nutzung mit Drehfuß. Bei Einbau auf genügend Kabellänge achten.

#### Kurze Ausführung BBKE

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

#### Lange Ausführung BBLE

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

BBKE	816 €
Artikel-Nr.	12196

**BBLE** 889 € Artikel-Nr. 12201



Lange Ausführung BBLE

## Stahlplatte

Artikel-Nr.

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden. BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht	39 kg
Größe	700 x 700 x 10 mm

BB Platte P

BB Platte Z	504 €	BB Platte P	543 €
Artikel-Nr.	12090	Artikel-Nr.	12092
BBE Platte Z	504 €	BBE Platte P	543 €
mit 2 cm Loch fü	r	mit 2 cm Loch fü	ir
Kabeldurchführu	ng	Kabeldurchführu	ıng
Artikel-Nr.	12094	Artikel-Nr.	12095

#### Anschraubfundament\*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen

Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg Länge 1300 mm Ø 140 mm

Anschraubfundament 696 €
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217

<sup>\*</sup> Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.

# AMALFI DUO 2

# Technische Details

**Bedienart** 2x Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel

mit 4 mm Edelstahlseil\*\*

Mast High-Power-Mast — 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke —

3-fach verschweißt

**Features** Edelstahlsockel (nicht drehbar)





Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Schließ- höhe	Abstand	Gewicht*
	200 x 200 cm	4.965 €	5.263 €	5.029 €	5.327 €	295 cm	117 cm	25 cm	83 kg
	250 x 250 cm	5.301 €	5.619 €	5.400 €	5.718 €	304 cm	89 cm	25 cm	91 kg
	300 x 300 cm	5.708 €	6.051 €	5.851 €	6.193 €	314 cm	61 cm	25 cm	99 kg
	350 x 350 cm	6.193 €	6.564 €	6.386 €	6.758 €	325 cm	34 cm	25 cm	105 kg
	Ø 250 cm	5.223 €	5.537 €	5.293 €	5.606 €	289 cm	132 cm	25 cm	87 kg
	Ø 300 cm	5.451 €	5.778 €	5.551 €	5.878 €	297 cm	112 cm	25 cm	93 kg
	Ø 350 cm	5.683 €	6.024 €	5.820 €	6.161 €	305 cm	92 cm	25 cm	98 kg
	Ø 400 cm	5.922 €	6.278 €	6.101 €	6.456 €	312 cm	83 cm	15 cm	104 kg
	200 x 300 cm	5.482 €	5.811 €	5.577 €	5.906 €	304 cm	86 cm	42 cm	92 kg
	200 x 350 cm	5.624 €	5.961 €	5.734 €	6.072 €	309 cm	69 cm	42 cm	95 kg
	200 x 400 cm	5.780 €	6.127 €	5.906 €	6.253 €	314 cm	51 cm	42 cm	98 kg
	250 x 300 cm	5.708 €	6.051 €	5.827 €	6.169 €	309 cm	75 cm	43 cm	95 kg
	250 x 350 cm	5.895 €	6.249 €	6.033 €	6.387 €	314 cm	59 cm	44 cm	100 kg
Mast auf der langen Seite	250 x 400 cm	6.073 €	6.438 €	6.033 €	6.596 €	319 cm	43 cm	43 cm	103 kg
(Standard)	300 x 350 cm	6.155 €	6.524 €	6.033 €	6.690 €	320 cm	47 cm	42 cm	104 kg
	300 x 400 cm	6.374 €	6.756 €	6.033 €	6.946 €	324 cm	32 cm	41 cm	108 kg
	300 x 200 cm	5.482 €	5.811 €	5.577 €	5.906 €	306 cm	86 cm	25 cm	94 kg
	350 x 200 cm	5.624 €	5.961 €	5.734 €	6.072 €	313 cm	69 cm	25 cm	98 kg
	400 x 200 cm						nicht me	öglich	
	300 x 250 cm	5.708 €	6.051 €	5.827 €	6.169 €	310 cm	74 cm	25 cm	96 kg
$\mathbb{X}$	350 x 250 cm	5.895 €	6.249 €	6.033 €	6.387 €	317 cm	59 cm	25 cm	102 kg
Mast auf der	400 x 250 cm						nicht me	öglich	
kurzen Seite	350 x 300 cm	6.155 €	6.524 €	6.321 €	6.690 €	321 cm	47 cm	25 cm	105 kg
	400 x 300 cm						nicht me	öglich	
* B: K1	a gilt für oinan Standardschir	b Future			De de die G	Line below Alexander	iumkränzo mit Drahthino		

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

<sup>\*\*</sup> Pro Schirm 1 Kurbel

Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.

Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.

Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).

Durchgangshöhe 225 cm

Abstand + 2x Größe = Gesamtseitenlänge

# AMALFI QUADRO

# Technische Details

**Bedienart** 4x Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel

mit 4 mm Edelstahlseil\*\*

Mast High-Power-Mast — 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke —

3-fach verschweißt

**Features** Edelstahlsockel (nicht drehbar)











Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Schließ- höhe	Abstand	Gewicht*
	200 x 200 cm	8.790 €	9.317 €	8.853 €	9.380 €	295 cm	117 cm	25 cm	128 kg
	250 x 250 cm	9.461 €	10.029 €	9.560 €	10.128 €	304 cm	89 cm	25 cm	144 kg
	300 x 300 cm	10.280 €	10.897 €	10.422 €	11.039 €	314 cm	61 cm	25 cm	159 kg
	350 x 350 cm	11.245 €	11.920 €	11.439 €	12.113 €	325 cm	34 cm	25 cm	170 kg
	Ø 250 cm	9.307 €	9.866 €	9.377 €	9.936 €	289 cm	132 cm	25 cm	137 kg
	Ø 300 cm	9.763 €	10.349 €	9.864 €	10.449 €	297 cm	112 cm	25 cm	148 kg
	Ø 350 cm	10.228 €	10.842 €	10.365 €	10.979 €	305 cm	92 cm	25 cm	160 kg
<b>*</b>	Ø 400 cm	10.704 €	11.347 €	10.883 €	11.525 €	312 cm	83 cm	25 cm	172 kg
	1								
	250 x 300 cm	10.280 €	10.897 €	10.398 €	11.015 €	310 cm	74 cm	25 / 76 cm	155 kg
	300 x 350 cm	11.167 €	11.838 €	11.333 €	12.003 €	321 cm	47 cm	25 / 76 cm	172 kg

<sup>\*</sup> Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras

# Boston 24

Wie Dublin, nur mit anderen Bohrungen für die Montage von Amalfi DUO 2 und Amalfi QUADRO.

Boston Z: Feuerverzinkt. Boston P: Pulverbeschichtung

Gewicht

Stahlrahmen 50 kg / 77 kg

Größe 1000 x 1000 x 200 / 300 mm

**Boston 24Z** 1.572 € Artikel-Nr. 12088

**Boston 24P** 1.608 € Artikel-Nr. 12089

- Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung.
- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
- Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).
- Durchgangshöhe 225 cm

#### Bodenhülse Edelstahl

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Gewicht 12 kg Länge 610 mm Größe 240 x 240 mm

**AQ** 360 € Artikel-Nr. 12207

**AL** 548 € Artikel-Nr. 12209



<sup>\*\*</sup> Pro Schirm 1 Kurbel



Der elegante Ampelschirm Scala ermöglicht durch den optionalen mitgelieferten Drehfuß sowie den WMS Motorantrieb besonders viel Flexibilität. Mit einer Spannweite von 4 m und seinem modernen Design wird Scala zum Blickfang auf jeder Terrasse.

# Technische Details

**Bedienart** Kurbelantrieb oder WMS Funkmotor (gegen Mehrpreis)

Kurbelhöhe 100 cm

Mast High-Power-Mast — 100 x 80 mm und 4 mm Wandstärke

**Streben** Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm

**Schirmkranz** Aluminium in Gestellfarbe

**Features** Optionaler Edelstahldrehfuß

**Bezug** Premium Acryl-Markisentuch

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

**Gestellfarbe** RAL-Farbe gemäß Farbkarte

**Extras** Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange)



Formen

Min. Größe

3,5 x 3,5 m

Max. Größe

4 x 4 m

Max. Schatten

16 m<sup>2</sup>




# Ihre Vorteile

- + Starkes AluminiumGestellfarbe sorgt für Langlebigkeit
- + Schirmdach schließt platzsparend am Mast
- + Flexibel dank optionalem Drehfuß
- + Einzigartiger Look und hochwertige Bauteile
- + Optional mit WMS Funkmotor und Edelstahldrehfuß kombiniert



# SCALA



Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Durch- gangshöhe	Schließ- höhe	Gewicht*
	350 x 350 cm	6.538 €	6.930 €	6.732 €	7.124 €	320 cm	235 cm	99 cm	53 kg
	400 x 400 cm	6.601 €	6.997 €	6.854 €	7.250 €	320 cm	225 cm	62 cm	65 kg

Höhe geschlossen: 368 cm

Mehrpreise / Zubehör			
RAL-Farbe	inklusive	Funkmotor WMS inklusive WMS Handsender Basic	786 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	360° Edelstrahldrehfuß	599 €
Schutzhülle in Acryl	200 €	Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	225€
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €		

## Dublin 16 / 24

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 50 kg / 77 kg

Größe 1000 x 1000 x 200 / 300 mm

 Dublin 16Z
 928 €
 Dublin 16P
 1.012 €

 Artikel-Nr.
 12050
 Artikel-Nr.
 12051


 Dublin 24Z
 1.444 €
 Dublin 24P
 1.592 €

 Artikel-Nr.
 12052
 Artikel-Nr.
 12066

Abdeckung\* 403 €

Artikel-Nr. 12587 (Dublin 16)





Abdeckung Alucase

<sup>\*</sup>aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe (erhältlich für Dublin 16), weitere auf Anfrage

#### Bodenhiilsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Scala absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

#### Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

#### Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

12176

BBK	244 €
Artikel-Nr.	12170
BBL	348 €



Lange Ausführung BBL

#### Bodenhülsen mit Elektroanschluss

Die praktische Stromversorgung für Scala – ganz ohne Kabelsalat. Im wasserdichten Gehäuse ist der Stromanschluss sicher verwahrt. Die Erstinstallation muss von einem Elektriker ausgeführt werden.

#### Kurze Ausführung BBKE

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

#### Lange Ausführung BBLE

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

12201

BBKE	816 €
Artikel-Nr.	12196
BBLE	889 €

Artikel-Nr.



Lange Ausführung BBLE

### Stahlplatte

Artikel-Nr.

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden. BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht 39 kg Größe 700 x 700 x 10 mm

BB Platte P

<b>BB Platte Z</b> Artikel-Nr.	<b>504 €</b> 12090	<b>BB Platte P</b> Artikel-Nr.	<b>543 €</b> 12092
BBE Platte Z	504 €	BBE Platte P	543 €
mit 2 cm Loch für		mit 2 cm Loch für	
Kabeldurchführun	g	Kabeldurchführur	ng
Artikel-Nr.	12094	Artikel-Nr.	12095

#### Anschraubfundament\*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar.

Gewicht 14 kg Länge 1300 mm Ø 140 mm

Anschraubfundament 696 €
inkl. Adapterplatte
Artikel-Nr. 12217

\* Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig



Belvedere ist der wahrscheinlich schnellste Sonnenschirm der Welt. Dank der smarten Easy-Flap-Technologie spannt sich sein Dach in Sekunden! Geschlossen steht er aufrecht und platzsparend wie ein Mittelmastschirm – geöffnet verwandelt er sich zu einem Ampelschirm mit optimaler Raumnutzung und einzigartigem Design.



**Bedienart** Easy-Flap-Mechanismus

Aluminiummast mit 60 x 60 mm und 4 mm Wandstärke Mast

Streben Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm

Schirmkranz Aluminium in Gestellfarbe

Optionaler Edelstahldrehfuß **Features** 

Bezug Premium Acryl-Markisentuch

(weitere Stoffqualitäten gegen Aufpreis)

Gestellfarbe weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016

> oder weißaluminium RAL 9006, andere RAL-Farben gegen Aufpreis

Inklusive Schutzhülle aus PVC (ohne Teleskopschubstange) **Extras** 



# Ihre Vorteile

- + Starkes Aluminiumgestell sorgt für Langlebigkeit
- + Easy-Flap-System zum Öffnen in wenigen Sekunden
- + Mehr Komfort durch 360° drehbaren Edelstahldrehfuß (optional)
- + Einzigartiger Look und hochwertige Bauteile

Formen





Min. Größe 2,5 x 2,5 m

Ø 3,5 m

Max. Größe

3 x 3 m

Ø 4 m

Max. Schatten

 $9 \text{ m}^2$ 

12 m<sup>2</sup>


Version LINKS

Mastposition wählbar


Ε G

Version RECHTS

(bei Bestellung angeben, Standard: Variante Links)



Runder Schirm



Farbvarianten Gestellfarbe (Farbstruktur Pulverbeschichtung: seidengläzend)










Weitere Farben gegen Aufpreis

# BELVEDERE







Formen	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant	Höhe offen	Durch- gangshöhe	Schließ- höhe**	Gewicht*
	250 x 250 cm	2.806 €	2.974 €	2.904 €	3.073 €	270 cm	218 cm	85 cm	33 kg
	300 x 300 cm	2.927 €	3.103 €	3.070 €	3.245 €	270 cm	208 cm	50 cm	35 kg
	Ø 350 cm	2.810 €	2.978 €	2.947 €	3.115 €	270 cm	218 cm	90 cm	37 kg
	Ø 400 cm	2.936 €	3.112 €	3.114 €	3.291 €	270 cm	210 cm	65 cm	39 kg

Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.
 Belvedere mit Edelstahldrehfuß ist etwas schwerer.

- Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer.
- Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse).
- Höhe geschlossen: 275 cm
- Distanz Mastmitte bis Schirmmitte: 130 cm
- Freiraum für Hebel hinter dem Mast: 65 cm

Mehrpreise / Zubehör			
Weitere RAL-Gestellfarbe	219 €	Windhaube	63 €
Edelstahldrehfuß mit Pedal (360° drehbar)	599 €	Winddach rechteckig / quadratisch	252 €
Ersatz-Schutzhülle PVC	117 €	Winddach achteckig	420 €
Schutzhülle in Acryl	200 €	Aluminiumdeckkappe mit Kugel	76 €
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel-Nr. 12581)	112 €	Coast Line (Ausführung der Verbindungselemente in A4 – empfohlen für den Einsatz in Küstenregionen oder Poolnähe)	100 €

### Bodenhülsen

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Mit vier Schrauben wird Belvedere absolut standfest auf der Hülse verschraubt. Wird der Schirm entfernt, bildet die Hülse einen unauffälligen und ebenerdigen Abschluss mit dem Boden.

#### Kurze Ausführung BBK

Länge 35 cm. Die Standardlösung für normale Betonfundamente. Die Größe des Fundaments sollte mindestens 80 x 80 x 80 cm betragen.

#### Lange Ausführung BBL

Länge 61 cm. Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

**BBK** 244 € Artikel-Nr. 12170

**BBL** 348 € Artikel-Nr. 12176



Kurze Ausführung BBK

<sup>\*\*</sup> Schließhöhen mit Edelstahldrehfuß um 8 cm höher.

#### **Dublin 8 / 16**

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt.

Dublin P: Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

30 kg / 50 kg / 77 kg Gewicht

1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm Größe

**Dublin 8Z** 574 € **Dublin 8P** 732 € Artikel-Nr. 12045 Artikel-Nr. 12046

**Dublin 16Z** 928 € **Dublin 16P** 1.012 € Artikel-Nr. 12050 Artikel-Nr. 12051

Abdeckuna\* 354 €

Artikel-Nr. 12584 (Dublin 8)


Abdeckung\* 403 €

Artikel-Nr. 12587 (Dublin 16)

Rollensatz R100\*\*88 € Artikel-Nr. 12912

\*aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe \*\* nur erhältlich für Dublin 8





Abdeckung Alucase

## Stahlplatte

Stahlplatte muss am Boden verschraubt werden. BB Platte Z: Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. BB Platte P: Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe.

Gewicht Größe	39 kg 700 x 700 x 10 mm	
BB Platte Z	504 €	BB Platte P

Artikel-Nr. 12090

BB Platte P\*\* 543 € Artikel-Nr. 12092

#### Anschraubfundament\*

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar

Gewicht 14 kg Länge 1300 mm 140 mm

und wiederverwertbar.

Anschraubfundament 696 € inkl. Adapterplatte Artikel-Nr. 12217

BB Platte P


<sup>\*\*</sup> Zum Eindrehen ist ein Spezialwerkzeug notwendig.

# Schirmzubehör

Schutzhüllen Sonnenschirme*	
Schutzhülle in PVC	117 €
Schutzhülle in Acryl	200 €

\* Bitte Schirmgröße angeben

Schubstangen für Schutzhüllen		
Teleskopschubstange bis 4 m ausziehbar (Artikel	l-Nr. 12581) 1	12 €
Teleskopschubstange bis 5,5 m ausziehbar (Artik	kel-Nr. 14458) 1	28 €



Farbe: PVC 302 255 rot (weitere Farben gegen Aufpreis von 73,50 €)

Höhe: 90 cm

Stärke der Füllung: 4 cm

Durchmesser: variabel nach Kundenangabe

Verschluss durch Klettband

Geeignet für alle Sonnenschirmmodelle und Sonnensegel-Masten

Einzelpreis (Artikel-Nr. 13144)	184€
2er Set (Artikel-Nr. 13147)	368 €

Prallschutz für Plattenständer	
Monaco 4 (Artikel-Nr. 13715)	385 €
Monaco 8 und Dublin 8 (Loch mittig) (Artikel-Nr. 14447)	413 €
Monaco 16 und Dublin 16 (Loch mittig) (Artikel-Nr. 13978)	481 €

### Strebenlicht Elegance Go

Lichtset aus 4 LED Lichtleisten, Powerbank, 443 € Fernbedienung und Montagematerial\* (Artikel-Nr. 13709)

37 €

Funktionen: An/Aus, 20 Farb- und Farbwechselprogramme, Helligkeitsregelung, Gruppenfunktion, Sound-to-Light-Modus

Licht: RGB + Warmweiß (2.700 Kelvin) Lichtstärke ca. 1.000 lm (Lumen), warm-weiß

Akkuleistung: ca. 7 Stunden bei 4 LED-Leisten

Ladezeit: ca. 8 Stunden

Abmessungen Leiste:

Länge: 640 mm, Breite: 12 mm, Höhe: 16 mm


Gewicht: ca. 1,7 kg

Sicherheit: Allseitiger Spritzwasserschutz,

IP54 nach DIN EN 60529

Adapter für Montage an Ampelschirme

Art.-Nr.: 12773



Skizze Teleskopschubstange



Prallschutz Schirmmast







# Ersatzbespannungen

# für CARAVITA Sonnenschirme

# rechteckige Schirme

Form	Größe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant
	200 x 300 cm	338 €	358 €	433 €	453 €
	200 x 350 cm	394 €	418€	505 €	528 €
	200 x 400 cm	450 €	477 €	576 €	603 €
	250 x 300 cm	425€	451 €	544 €	569 €
	250 x 350 cm	495 €	525 €	633 €	663 €
	250 x 400 cm	563 €	597 €	721 €	755 €
	250 x 450 cm	637 €	675 €	815 €	853 €
	300 x 350 cm	594 €	630 €	760 €	796 €
	300 x 400 cm	675€	716€	865 €	905 €
	300 x 450 cm	763 €	809 €	976 €	1.022 €
	300 x 500 cm	843 €	894 €	1.080 €	1.131 €
	300 x 550 cm	931 €	987 €	1.192 €	1.248 €
	300 x 600 cm	1.014 €	1.075 €	1.298 €	1.359 €
	350 x 400 cm	788 €	835 €	1.009 €	1.056 €
	350 x 450 cm	888 €	941 €	1.137 €	1.190 €
	350 x 500 cm	987 €	1.046 €	1.264 €	1.323 €
X	350 x 550 cm	1.089 €	1.154 €	1.393 €	1.458 €
	350 x 600 cm	1.182 €	1.253 €	1.514 €	1.585 €
	350 x 650cm	1.275 €	1.352 €	1.634 €	1.711 €
	400 x 450 cm	1.014 €	1.075 €	1.298 €	1.359 €
	400 x 500 cm	1.127 €	1.195 €	1.443 €	1.511 €
	400 x 550 cm	1.238 €	1.312 €	1.586 €	1.660 €
	400 x 600 cm	1.350 €	1.431 €	1.729 €	1.810 €
	400 x 650 cm	1.463 €	1.551 €	1.874 €	1.962 €
	400 x 700 cm	1.575 €	1.670 €	2.017 €	2.112 €
	450 x 500 cm	1.269 €	1.345 €	1.625 €	1.701 €
	450 x 550 cm	1.393 €	1.477 €	1.784 €	1.868 €
	450 x 600 cm	1.519 €	1.610 €	1.946 €	2.037 €
	450 x 650 cm	1.652 €	1.751 €	2.114 €	2.213 €
	450 x 700 cm	1.776 €	1.883 €	2.274 €	2.380 €
	500 x 550 cm	1.551 €	1.644 €	1.986 €	2.079 €
	500 x 600 cm	1.688 €	1.789 €	2.162 €	2.263 €
	500 x 650 cm	1.832 €	1.942 €	2.346 €	2.455 €
	500 x 700 cm	1.970 €	2.088 €	2.523 €	2.641 €
72					

## quadratische Schirme

Form	Gröβe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant
	200 x 200 cm	225 €	239 €	288 €	302 €
	250 x 250 cm	357 €	378 €	456 €	477 €
	300 x 300 cm	506 €	536 €	648 €	679 €
	350 x 350 cm	694 €	736 €	888 €	929 €
	400 x 400 cm	901 €	955 €	1.154 €	1.208 €
	450 x 450 cm	1.032 €	1.094 €	1.352 €	1.414 €
	500 x 500 cm	1.407 €	1.491 €	1.802 €	1.886 €
	550 x 550 cm	1.538 €	1.630 €	2.016 €	2.108 €
	600 x 600 cm	2.025 €	2.147 €	2.594 €	2.715 €

### runde Schirme

Form	Gröβe	Preis	Preis mit Volant	Preis Stoffgruppe 2	Preis Stoffgruppe 2 mit Volant
	Ø 200 cm	298 €	316 €	343 €	361 €
	Ø 250 cm	334 €	354 €	408 €	428 €
	Ø 300 cm	425 €	451 €	538 €	564 €
	Ø 350 cm	531 €	563 €	694 €	726 €
	Ø 400 cm	681 €	722 €	905 €	946 €
	Ø 450 cm	799 €	847 €	1.097 €	1.145 €
	Ø 500 cm	925 €	981 €	1.310 €	1.366 €
	Ø 550 cm	1.083 €	1.148 €	1.571 €	1.636 €
	Ø 600 cm	1.258 €	1.333 €	1.864 €	1.939 €
	Ø 650 cm	1.477 €	1.566 €	2.263 €	2.352 €
	Ø 700 cm	1.713 €	1.816 €	2.661 €	2.764 €


Zubehör	
Aufpreis Windhaube oder Winddach	63 €

Für Ersatzbespannungen benötigen wir Modell, Größe und Baujahr oder Auftragsnummer.




# SUMMERDAY

Befestigungsmaterial und Zubehör ist in den Standardgrößen nicht enthalten.





Art. Nr.	Größe	Preis
SD300	300 x 300 x 300 cm	226€
SD350	350 x 350 x 350 cm	307 €
SD400	400 x 400 x 400 cm	401 €
SD450	450 x 450 x 450 cm	508€
SD500	500 x 500 x 500 cm	627 €
SD550	550 x 550 x 550 cm	759 €
SD600	600 x 600 x 600 cm	903 €



Freistehendes Rechteck			
	A	В	
Art. Nr.	Gröβe	Preis	
Art. Nr.	<b>Gröβe</b> 300 x 400 cm	Preis 695 €	
	,		
SR3040	300 x 400 cm	695 €	

#### Dreieck zur Wandmontage



Art. Nr.	Basis A	Ausfall H	Preis
SDW3025	300 cm	250 cm	225 €
SDW3030	300 cm	300 cm	268€
SDW3035	300 cm	350 cm	312 €
SDW3040	300 cm	400 cm	355€
SDW3530	350 cm	300 cm	312 €
SDW3535	350 cm	350 cm	362 €
SDW3540	350 cm	400 cm	413 €
SDW3545	350 cm	450 cm	464 €
SDW3550	350 cm	500 cm	514€
SDW4035	400 cm	350 cm	413 €
SDW4040	400 cm	400 cm	471 €
SDW4045	400 cm	450 cm	529 €
SDW4050	400 cm	500 cm	587 €
SDW4540	450 cm	400 cm	529 €
SDW4545	450 cm	450 cm	594 €
SDW4550	450 cm	500 cm	659 €
SDW5040	500 cm	400 cm	587 €
SDW5045	500 cm	450 cm	659€
SDW5050	500 cm	500 cm	732 €

#### Trapez zur Wandmontage

400 x 400 cm

450 x 450 cm

500 x 500 cm

550 x 550 cm

600 x 600 cm

927 €

1.173 €

1.448 €

1.752 €

2.085 €


SQ400

SQ450

SQ500

SQ550

SQ600



Art. Nr.	A / H / C	Preis
ST302020	300 / 200 / 200 cm	297 €
ST303020	300 / 300 / 200 cm	355 €
ST353025	350 / 300 / 250 cm	478 €
ST353525	350 / 350 / 250 cm	514 €
ST403030	400 / 300 / 300 cm	616 €
ST403530	400 / 350 / 300 cm	659 €
ST503040	500 / 300 / 400 cm	934 €
ST503540	500 / 350 / 400 cm	992 €
ST504040	500 / 400 / 400 cm	1.050 €

#### Rechteck zur Wandmontage



	A	₹,	
Art. Nr.	Basis A	Ausfall B	Preis
SRW3025	300 cm	250 cm	442 €
SRW3530	350 cm	300 cm	616 €
SRW4025	400 cm	250 cm	703 €
SRW4030	400 cm	300 cm	819 €
SRW4035	400 cm	350 cm	790 €
SRW4530	450 cm	300 cm	790 €
SRW4535	450 cm	350 cm	920 €
SRW4540	450 cm	400 cm	1.050 €
SRW5030	500 cm	300 cm	876 €
SRW5035	500 cm	350 cm	1.021 €
SRW5040	500 cm	400 cm	1 166 €

#### Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Tuchqualität mit an!

Für **Acryl** bitte ein **P** vor die Artikelnummer setzen:

Acryl (P): PDS450 in der Tuchfarbe 5800

Für **Tentmesh** bitte ein **N** vor die Artikelnummer setzen:

Tentmesh (N): NDS450 in der Tuchfarbe 7916

#### Alumasten

#### 50 mm Mast

Farbe weiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 oder silbern eloxiert. Querschnitt 50 mm, 3 mm Wandstärke mit innenliegender Stahlverstärkung. Mast wird auf Wunsch für die Anbringung von Ringschraube und Seilwickler vorbereitet. Zubehör muss separat bestellt werden und wird der Lieferung beigelegt. Zum Schutz vor Transportschäden ist dieses Zubehör nicht mehr vormontiert.

**Achtung:** Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.

#### Inklusive Endstück: Flachkappe. Die Länge des Masten über Boden = Länge des Masten!

Gesamtlänge	
bis 3 m	189 €
bis 4 m	221 €
bis 5 m	249 €
bis 6 m	280 €
Aufpreis andere RAL Farbe	40 €



#### 57 mm Mast

Querschnitt 57 x 3 mm Oberfläche geschliffen (k240). Ringschraube, Seilwickler und anderes Zubehör wird, soweit möglich und gewünscht, von uns vormontiert, muss aber separat bestellt werden.

**Achtung:** Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.

#### Inklusive Endstück: Flachkappe.

Gesamtlänge	TYP A Zum direkten Einbetonieren ohne Bodenhülse*	TYP B inklusive Europa KU mit 25 cm langem Unterteil	TYP B inklusive Europa LU mit 50 cm langem Unterteil
bis 3 m	487 €	595 €	623 €
bis 4 m	627 €	735 €	763 €
bis 5 m	767 €	875 €	903 €
bis 6 m	907 €	1.015 €	1.043 €
Aufpreis Flansch (passen	nd für Pianura, Artikel-Nr. 13241)		156 €
Aufpreis in RAL Farbe			47 €

<sup>\*</sup> Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe.

Zum Einbau ist eine der folgenden Edelstahlbodenhülsen nötig:		
Europa K (Artikel-Nr. 12146)	256 €	
Europa L (Artikel-Nr. 12150)	288 €	
Pianura K (Artikel-Nr. 12116) Bern A2 (Artikel-Nr. 12164)	184 € 118 €	
Pianura L (Artikel-Nr. 12124) Bern A2 (Artikel-Nr. 12164)	204 € 118 €	

## Ringschrauben

rs3 Ringschraube M6x20 verzinkt für Alumasten inklusive Einnietmutter eingebaut im Mast (Artikel-Nr. 12350)



# Segel Zubehör

#### Stahlmasten feuerverzinkt

#### 102 mm Mast

Feuerverzinkt zum direkten Einbetonieren. Mit flachem Deckel. Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe. Mast wird auf Wunsch für die Anbringung von Ringschraube und Seilwickler vorbereitet. Zubehör muss separat bestellt werden und wird der Lieferung beigelegt. Zum Schutz vor Transportschäden ist dieses Zubehör nicht mehr vormontiert.

Achtung: Für die Anbringung von Schrauben und Ringschrauben sind Vorbohrungen notwendig. Bitte geben Sie die Höhe der Bohrung (vom Abstand der Oberkante) bei der Bestellung an.

Gesamtlänge*	Durchmesser / Wandstärke (mm) 102 x 5
bis 3 m (Artikel-Nr. 12452)	802 €
bis 4 m (Artikel-Nr. 12452)	893 €
bis 5 m (Artikel-Nr. 12452)	1.092 €
bis 6 m (Artikel-Nr. 12452)	1.292 €
Aufpreis Flansch (nicht kompatibel mit Bodenhülse, Artikel-Nr	200 €
Aufpreis Flansch für Krinner (Artikel-Nr. 14165)	215 €
Aufpreis Beschichtung in RAL-Farbe	200 €



## Ringmuttern

rm3	Ringmutter M8 Stahl verzinkt, Bruchlast 140 kg (Artikel-Nr. 12353)	3,95 €
rm4	Ringmutter M10 Stahl verzinkt, Bruchlast 230 kg (Artikel-Nr. 12354)	4,25 €

Zum Montieren wird eine Schraube benötigt.



## Schrauben DIN 933 bzw. 931 für Ringmuttern

Stahl verzinkt		
svz-08x20	M8 x 20 mm (Artikel-Nr. 12355)	0,90 €
svz-08x120	M8 x 120 mm (Artikel-Nr. 12356)	1,30 €
svz-10x20	M10 x 20 mm (Artikel-Nr. 12357)	1,10 €
svz-10x120	M10 x 120 mm (Artikel-Nr. 12358)	1,90 €

<sup>\*</sup> Die Höhe über Boden verringert sich um die Einbautiefe. (Außer bei Verwendung des Flansches)

# Segel Zubehör

#### Edelstahlmasten

#### 108 mm Mast

Querschnitt 108 x 4 mm, zum direkten Einbetonieren. Mast wird auf Wunsch für die Anbringung von Ringschraube und Seilwickler vorbereitet. Zubehör muss separat bestellt werden und wird der Lieferung beigelegt. Zum Schutz vor Transportschäden ist dieses Zubehör nicht mehr vormontiert.

#### Inklusive Endstück: Flachkappe.

Gesamtlänge*	
bis 3 m (Artikel-Nr. 12413)	703 €
bis 4 m (Artikel-Nr. 12413)	877 €
bis 5 m (Artikel-Nr. 12413)	1.047 €
bis 6 m (Artikel-Nr. 12413)	1.218 €
Aufpreis Flansch (nicht kompatibel mit Bodenhülse, Artikel-Nr. 14167)	406 €
Aufpreis Flansch für Krinner (Artikel-Nr. 13246)	426 €



Mast mit Rohrschelle

Zubehör	
Rohrschelle in Edelstahloptik für 108 mm Mast (Artikel-Nr. 12644)*	95 €
Schäkel SCGW zum Einhängen des Segels (Artikel-Nr. 14058)	60 €

<sup>\*</sup> Pro Rohrschelle wird ein Schäkel (Artikel-Nr. 14058) benötigt.

### Edelstahlmasten - Zubehör

# Ringschrauben (ohne Ringmutter)

rs1	Augbolzen (Ringschraube) Edelstahl geschmiedet M8x80 Marke "Wichard" (Artikel-Nr. 12347)	54 €
rs4	Augbolzen (Ringschraube) Edelstahl geschmiedet M8x80 Bruchlast 2500 kg (Artikel-Nr. 12348)	23 €



# Ringmuttern

rm1	Ringmutter M8 Edelstahl geschmiedet, Bruchlast 3000 kg (Artikel-Nr. 12351)	39 €
rm2	Ringmutter M8 Edelstahl geschweißt, Bruchlast 140 kg (Artikel-Nr. 12352)	5 €



# Schrauben DIN 933 bzw. 931 für Ringmuttern

Edelstahl		
sa2-08x20	M8 x 20 mm (Artikel-Nr. 10502)	1 €
sa2-08x70	M8 x 70 mm (Artikel-Nr. 12360)	1 €
sa2-08x120	M8 x 120 mm (Artikel-Nr. 11448)	3 €

## Anschraubfundament (für 102 mm Mast und 108 mm Mast)

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rückbaubar und wiederverwertbar. Nur kompatibel mit Flansch!

Gewicht 14 kg Länge 1300 mm Ø 140 mm

Anschraubfundament 505 €
ohne Adapterplatte
Artikel-Nr. 12211



# Segel Zubehör

#### Seilwickler

swe	Seilwickler Edelstahl 125 mm (Artikel-Nr. 12362)	41 €
sww / sws	Seilwickler Kunststoff weiß (Artikel-Nr. sww 11267) Seilwickler Kunststoff schwarz (Artikel-Nr. sws 11268)	5 € 7 €
s6w / s6s	Polyesterseil 6 mm weiß oder schwarz, Preis pro lfm (Artikel-Nr. s6w 11266, Artikel-Nr. s6s 11273)	7 €



#### Rollenblöcke

slro1	Edelstahlblock mit 1 Rolle (Artikel-Nr. 11295)	29 €
slro2	Edelstahlblock mit 2 Rollen (Artikel-Nr. 11274)	54 €



## Spannschlösser

Spannschloss Edelstahl; Enden mit geschweiften Gabeln und Bolzenverriegelung. Wir empfehlen zusätzlich zum Spannschloss die Verwendung eines Schäkels zur einfacheren Montage.

sp2	M6 Länge min. 150 mm Länge max. 220 mm Bruchlast 1100 kg (Artikel-Nr. 11638)	14 €
sp3	M10 Länge min. 220 mm Länge max. 300 mm Bruchlast 3100 kg (Artikel-Nr. 12329)	36 €



#### Karabinerhaken

kb01	Karabinerhaken Edelstahl Länge 50 mm; Materialstärke 5 mm; Bruchlast 570 kg (Artikel-Nr. 11446)	2 €
kb02	Karabinerhaken Edelstahl Länge 60 mm; Materialstärke 6 mm; Bruchlast 670 kg (Artikel-Nr. 12343)	3 €



## Mastplatten

Mastplatte Edelstahl			
	L2	H2	
mp01 (Artikel-Nr. 12344)	32	22	20 €





Augplatte rechteckig Edelstahl								
	M	Platte	L2	Н	H2	D	Bohrung	
apr01 (Artikel-Nr. 123	6 845)	35x40	18	26	17	6	Ø5	10 €
apr02 (Artikel-Nr. 123	8 346)	40x50	20	33	22	8	Ø5	12 €





## Schäkel

Aus rostfreiem Edelstahl geschmiedet.

Schäkel geschweift							
	М	L1	B1	B2	Bruchlast		
scr6	6	32	12	21	1500	13 €	
(Artikel-Nr. 12334)							
scr8	8	37	16	25	2500	14 €	
(Artikel-Nr. 12335)							



Schäkel gerade						
	М	L1	B1	Bruchlast		
scg6	6	24	12	1500	5 €	
(Artikel-Nr. 12	336)					
scg8	8	32	16	2500	11 €	
(Artikel-Nr. 12	337)					



Schäkel gerade lang						
	М	L1	B1	Bruchlast		
scl6	6	45	12	1100	5 €	
(Artikel-Nr. 12338)						
scl8	8	60	16	1800	8€	
(Artikel-Nr. 123	39)					



Schäkel gedreht						
	M	L1	В1	Bruchlast		
scd6	6	33	12	900 1	4 €	
(Artikel-Nr. 12340)						
scd8	8	44	16	1500 1	5 €	
(Artikel-Nr. 12341)						



# Wandbefestigungen

WB1515 Wandbefestigung 15 x 15 cm Edelstahl

Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.

(Artikel-Nr. 12368)

64 €



WB0525 Wandbefestigung 6 x 25 cm Edelstahl

Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.

(Artikel-Nr. 12373)

110 €



WBAE1 Wandbefestigung Edelstahl Außenecke 13 x 15 cm

Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.

(Artikel-Nr. 12378)

124€



WBAE2 Wandbefestigung Edelstahl Außenecke 30 x 15 cm

Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.

(Artikel-Nr. 12384)

143 €



WBIE1 Wandbefestigung Edelstahl Innenecke 13 x 15 cm

Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.

(Artikel-Nr. 12389)

124€



WBIE2 Wandbefestigung Edelstahl Innenecke 30 x 15 cm

Materialstärke 5 mm; Bohrungen 12 mm.

(Artikel-Nr. 12392)

143 €



# Tücher

# Qualität an der Sie lange Freude haben.

Für CARAVITA Produkte werden ausschließlich Stoffe in Premium-Qualitäten der führenden Hersteller verwendet. Diese bieten Ihnen eine hervorragende Witterungsbeständigkeit bei besten Sonnenschutzeigenschaften.

# Welcher Schutzfaktor ist ideal für Sie?

Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt Ihnen Auskunft über die Sonnenschutzwirkung des Schirmtuchs. Je höher der Wert, desto besser die Wirkung.







Тур	Merkmale	Eigenschutzzeit der Haut in Minuten	Eigenschutz dur	ch den Sonnenschi	irm in Minuten
1	helle Haut, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen	5 – 10	60 — 120	150 — 300	250 – 500
2	helle Haut, blonde Haare, blaue oder grüne Augen	10 – 20	120 — 240	300 – 600	500 – 1000
3	dunkle Haare, blaue Augen	20 – 30	240 – 360	600 – 900	1000 – 2000
4	dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, dunkle Augen	~ 45	~ 540	~ 1350	~ 2250
5	dunkle Haut, schwarze Haare	~ 60	~ 720	~ 1800	~ 3000
6	schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen	~ 90	~ 1080	~ 2700	~ 4500

# Tücher

# Acryl



Der bewährte Markisenstoff Acryl ist aus 100 % spinndüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Dabei werden die Farbpigmente – anders als bei der klassischen Garnfärbung – schon bei der Faserproduktion eingebracht. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtechtheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasserabweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht von 300 460 mm Wassersäule, EN 20811
- − Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 − 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



Viele Tücher erhalten Sie auch in der Qualität All Weather. Alle Vorteile von Acryl. Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

# Acryl ProNature



Mit Acryl ProNature bietet CARAVITA eine Neuheit, die es in sich hat: Das mit einem Finish behandelte Gewebe sorgt für reine Luft. Mittels Photokatalyse werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxyde und organische Stoffe eliminiert, also auch Gerüche neutralisiert. Für einfach mehr nachhaltige Lebensqualität. Die Spezifikationen dieses raffinierten Gewebes sind dabei wie beim herkömmlichen, bewährten Acryl-Gewebe.

- Wasserdicht von 300 370 mm Wassersäule, EN 20811
- − Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 − 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 300 g/m<sup>2</sup>
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Mehr erfahren auf www.caravita.de/nature

# Tentmesh

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Es reduziert, je nach Farbe, UV-Strahlen zwischen 91 % und 98 % und Sonnenstrahlen zwischen 77 % und 96 %. Weil Tentmesh wasserdurchlässig ist, stellt das Gewebe die optimale Lösung für die Konstruktion flach gespannter Segel dar.

- Schirme bis zu einer Kantenlänge von 4 m können mit Tentmesh bezogen werden. Nicht geeignet für Big Ben Freestyle.
- Netz aus UV-beständigen, Flach- und HDPE-Garnen
- − Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % − 98 %
- Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % 96 %
- Bestens geeignet für den leichten Membranbau
- Flächengewicht: ca. 340 g/m<sup>2</sup>

# Tempoteststar FR

Die Stoffkollektion von Tempoteststar von PÄRA ist ein schwer entflammbares Gewebe, welches mit der anerkannten Brandschutzklasse B1 auszgezeichnet ist. Das 100 % spinndüsengefärbte, hochwertige Polyester ist in vielen Farben verfügbar und die Speziallösung für Einsatzzwecke, bei denen Brandschutz eine zentrale Rolle spielt.



- Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)
- Öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 - 8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht von 280 300 mm Wassersäule, **UNI EN 20811**
- 100 % spinndüsengefärbtes Polyester 300 g/m²










# Ferrari Precontraint 302

Diese PVC beschichtete Sonnenschutzmembrane ist besonders robust und strapazierbar. Die absolute Wasserundurchlässigkeit sowie die schwere Entflammbarkeit sind zudem zwei Eigenschaften, die man bald zu schätzen weiß.



- Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Absolut wasserundurchlässig
- Schmutzabweisend
- Schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
- Hohe Farbechtheit(7 8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich







## Reinigungstipps

- Bürsten Sie Verschmutzungen am besten in regelmäßigen Abständen trocken weg.
- Flecken können mit handwarmem Wasser und einer weichen Bürste behandelt werden.
- Hartnäckige Flecken sollten durch Handwäsche mit etwas handelsüblichem Feinwaschmittel behandeln, gut mit klarem Wasser nachspülen, trocknen lassen und mit Imprägniermittel nachbehandelt werden.
- Den Schirmbezug bitte nur kalt, keinesfalls warm oder heiß waschen und niemals in die Waschmaschine stecken! Acryltücher laufen bereits bei niedrigen Temperaturen ein.



# Allgemeine Geschäftsbedin

### Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen CARAVITA Gesellschaften

#### § 1 Allgemeines

- (1) Unsere Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen (nachfolgend: "AGB") gelten für alle gegenwärtigen Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, und für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Frühere, etwa anders lautende Bedingungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
- (2) Das Angebot, die Angebotsannahme, Auftragsbestätigung und/oder der Verkauf aller Produkte unterliegt den nachstehenden AGB. Entgegenstehenden oder von den nachstehenden AGB abweichenden Bedingungen des Bestellers wird widersprochen; diese erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zugestimmt haben.
- (3) Etwaige irrtumsbedingte Fehler in unseren Verkaufsprospekten, Preislisten, Angebotsunterlagen oder sonstigen Dokumentationen dürfen von uns berichtigt werden, ohne dass wir für Schäden aus diesen Fehlern zur Verantwortung gezogen werden dürfen.

#### § 2 Angebot und Abschluss

- (1) Unsere Angebote, gleichgültig in welcher Form, sind freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist. Sie basieren auf der Leistungsbeschreibung des Bestellers, die die örtlichen Verhältnisse genau beschreiben muss, sofern sich aus ihnen Auswirkungen auf unsere zu liefernden Produkte ergeben.
- (2) Menge, Qualität und Beschreibung sowie eine etwaige Spezifizierung der Ware entsprechen unserem Angebot. Inhalt und Umfang unserer Lieferungen und Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Alle Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht ohne unsere vorherige ausdrückliche, schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. An sämtlichen Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten sowie ähnlichen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.
- (3) Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Sache erwerben zu wollen. Nach Eingang der Bestellung sind Änderungen nicht mehr möglich. Nebenabreden oder Zusicherungen haben nur Gültigkeit, sofern diese schriftlich von uns bestätigt sind.
- (4) Wir behalten uns das Recht vor, auch nach wirksamem Vertragsabschluss technische Änderungen oder Verbesserungen im Rahmen des Zumutbaren vorzunehmen, soweit durch diese Änderungen keine Verschlechterung der Bestellung hinsichtlich Form, Funktion oder Preis auftritt.
- (5) Dem Besteller ist bekannt, dass die von uns hergestellten Erzeugnisse Sonderanfertigungen sind und weder umgetauscht noch zurückgenommen werden können. Nimmt der Besteller die bestellte Ware nicht ab, werden die mit dem Auftrag zusammenhängenden, uns bereits entstandenen, nachweisbaren Kosten, die entstandenen Mehrkosten und der entgangene Gewinn von uns in Rechnung nestellt

#### § 3 Liefertermine, Warenlieferung

- (1) Angegebene Lieferzeiten sind nur dann verbindlich, wenn in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung ein nach dem Kalender bestimmter Liefertermin enthalten ist und dieser ausdrücklich schriftlich als verbindlicher Liefertermin zugesagt worden ist.
- (2) Als Lieferfrist wird der Zeitpunkt ab der technischen und kaufmännischen Klärung bis zur Zeit des Gefahrenübergangs definiert. Die Lieferfrist beginnt erst, wenn sämtliche technischen Fragen sowie sonstige Einzelheiten des Auftrags gemeinsam mit dem Besteller abgeklärt sind und dieser seine sonstigen Verpflichtungen rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt hat. Zu diesen Verpflichtungen des Bestellers gehören insbesondere die Zurverfügungstellung von erforderlichen Unterlagen sowie die Zahlung einer etwa vereinbarten Anzahlung. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten.
- (3) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhersehbarer, von uns nicht zu vertretender Hindernisse, wie beispielsweise h\u00f6here Gewalt, Streik, Aussperrung, Betriebsst\u00f6rungen. Der Besteller wird \u00fcber den Grund und die voraussichtliche Dauer der Verz\u00f6gerung unverz\u00fcglich informiert. Wird die Behinderung voraussichtlich nicht in angemessener Zeit beendet sein, k\u00f6nnen wir ganz oder teilweise vom Vertrag zur\u00fcktreten.
- (4) Der Besteller kann für den Fall des Lieferverzugs nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er zuvor eine angemessene Nachfrist unter Ankündigung des Rücktritts gesetzt hat und innerhalb dieser Frist keine Jeistung erhracht wird
- (5) Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig und können entsprechend in Rechnung gestellt werden.
- (6) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Die Verpflichtung des Bestellers zur Kaufpreiszahlung bei Fälligkeit bleibt hiervon unberührt. In Fällen des Annahmeverzugs werden wir die Einlagerung auf Risiko und Kosten des Bestellers vornehmen. Auf Wunsch des Bestellers werden wir die Waren auf seine Kosten versichern. Weitergehende Ansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten.

#### § 4 Kaufpreis

- (1) Kaufpreis ist der in der Auftragsbestätigung genannte Preis, sofern dort kein Preis genannt ist der in unseren aktuellen Preislisten aufgestellte Preis, wie er zum Zeitpunkt der Bestellung gültig ist, oder der im Angebot enthaltene Preis.
- (2) Der Kaufpreis versteht sich bei Empfangsstationen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf normaler Frachtbasis frei Empfangsstation inklusive der Kosten für Verpackung, zuzüglich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer.
- (3) Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch des Bestellers nach unserer Auftragsbestätigung erfolgen und/oder die durch die Erfüllung nachträglicher oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auflagen und Anforderungen entstehen, werden ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Rechnung gestellt.

(4) Angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die vier Monate oder später nach Vertragsschluss erfolgen, bleiben vorbehalten. Bei Auslandsgeschäften behalten wir uns in diesem Fall zusätzlich das Recht vor, nach rechtzeitigte Benachrichtigung des Bestellers und vor Aus-lieferung der Ware, den Warenpreis in der Weise anzuheben, wie es aufgrund der allgemeinen, außerhalb der Kontrolle stehenden Preisentwicklung erforderlich (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zolländerungen) oder aufgrund der Änderung von Lieferdaten nötig ist.

#### § 5 Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen

- (1) Der Rechnungsversand erfolgt standardisiert per elektronischer Übermittlung. In vereinbarten Ausnahmefällen kann eine Rechnungsstellung in Papierform erfolgen.
- (2) Der Kaufpreis ist mit dem Tage der Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Kunden- oder auftragsbezogene Vereinbarungen zur Höhe des Skontoabzugs, der Skontofrist oder der Erhebung von Verzugszinsen haben nur Vorrang, wenn diese schriftlich von uns bestätigt sind. Die Skonto-Regelung lässt die Fälligkeit nach Satz 1 unberührt, sie beinhaltet keine Stundungs- oder Stillhaltevereinbarung. Bei Neukunden behalten wir uns die Lieferung gegen Vorauskasse vor.
- (3) Zahlungen sollen durch Banküberweisung erfolgen.
- 4) Soweit (im internationalen Geschäft) vereinbart wird, dass der Besteller über seine Bank (oder eine für uns akzeptable andere Bank) ein Dokumentenakkreditiv zu eröffnen hat, wird festgelegt, dass die Akkreditiveröffnung in Übereinstimmung mit den einheitlichen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumentenakkreditive, Revision 1993, ICC Publikation Nr. ERA 500, vorgenommen wird.
- (5) Kommt der Besteller seiner Zahlungsverpflichtung nicht spätestens am Fälligkeitstag nach, steht uns das Recht zu, weitere Lieferungen an den Besteller nur noch gegen Vorkasse auszuführen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Verzugszinsen werden in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. ebenso die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens.
- (6) Treten nach Wirksamkeit des Vertragsschlusses in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers Umstände ein bzw. werden uns diese erst dann bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, sind wir berechtigt, die Auslieferung der Ware so lange zurückzuhalten, bis die Ware im Voraus bezahlt ist oder uns in angemessener Weise Sicherheit für die Bezahlung geleistet worden ist. Für neue Bestellungen haben wir neben dem Recht, Vorkasse zu verlangen, auch das Recht, die Ware Zug um Zug gegen Bezahlung zu liefern. Wir sind darüber hinaus zum Rücktrift berechtigt.
- (7) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Besteller den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Übergang der Gefahr kannte, ohne sich seine Rechte insoweit schriftlich vorzubehalten oder er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. Dies gilt nicht, soweit wir arglistig gehandelt oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache/des Werks übernommen haben.

#### § 6 Gefahrübergang, Transport, Verpackung

- (1) Versandwege und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Die Verpackung erfolgt nicht positionsweise, sondern ausschließlich nach transport- und produktionstechnischen sowie umweltpolitischen Gesichtspunkten. Mehrwegverpackungen werden dem Besteller nur leihweise zur Verfügung
  gestellt. Die Rückgabe der Verpackungseinheiten ist uns vom Besteller innerhalb von 3 Wochen
  schriftlich anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, sind wir berechtigt, rückwirkend Leihgebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung in Rechnung zu stellen, die sofort
  nach Erhalt zur Zahlung fällig wird. Für Einwegtransportverpackungen gilt diese Regelung nicht.
  Einwegtransportverpackungen können vom Besteller nach seiner Wahl in allen deutschen Standorten oder am Geschäftssitz in Marktheidenfeld zurückgegeben werden. Erfolgt keine Rückgabe
  durch den Besteller hat dieser die Einwegtransportverpackungen eigenverantwortlich auf eigenem
  betrieblichem Entsorgungsweg dem Abfallwirtschaftskreislauf zuzuführen.
- (2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auf den Besteller über, sobald die Ware mit unseren Fahrzeugen auf dem Werksgelände des Bestellers oder an einem von diesem benannten Bestimmungsort auf befestigter Fahrbahn angekommen ist; im Falle der Nichtbefahrbarkeit des Übergabeortes erfolgt der Gefahrübergang an dem Ort, bis zu dem ein einwandfreies An- und Abfahren möglich ist. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache mit Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über. Die unbeanstandete Übernahme der Sendung durch die Transportperson gilt als Beweis für die einwandfreie Beschaffenheit der Verpackung und der ordnungsgemäßen Verladung, sofern der Besteller nicht nachweist, dass die Verpackung bei der Übergabe der Sendung Mängel aufwies oder die Verladung nicht ordnungsgemäß erfolgte.
- (3) Befindet sich der Besteller im Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache vom Tage der Versandbereitschaft an auf ihn über.
- (4) Bei Auslieferung der Ware mit unseren eigenen Transportfahrzeugen schließen wir eine Transportversicherung im Rahmen unserer Generalpolice ab. Vorstehende Absätze 1 bis 4 gelten auch für Taillieferungen.

#### § 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen und Montageleistungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem Besteller in laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-Vorbehalt).

# gungen

- (2) Ist im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs des Bestellers eine Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erforderlich, erfolgt diese stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Werts unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller einschließlich etwa für Montageleistung bestehender Forderungen tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrags (einschließlich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-verfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
- (4) Soweit noch keine Be- oder Verarbeitung bzw. Veräußerung der Vorbehaltsware gem. Abs. 2 oder 3 stattgefunden hat, ist der Besteller verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises ist der Besteller verpflichtet, die Ware getrennt von seinem Eigentum und dem Eigentum Dritter aufzubewahren, ordnungsgemäß zu lagem, zu sichern sowie als unser Eigentum zu kennzeichnen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- (5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt.
- (6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir nach angemessener Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Kaufsache herauszuverlangen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache befugt, diese zu verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet.

#### § 8 Gewährleistung, Mängelrüge

- (1) Gewährleistungsrechte setzen voraus, dass der Besteller seinen nach §§ 377 ff. HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß § 377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der Ware, erst später erkennbare Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend zu machen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
- (2) Bei M\u00e4ngelr\u00fcgen ist der Besteller zur Annahme und sachgem\u00e4\u00dfen Lagerung der Ware verpflichtet. Er hat uns vor einer Weiterverarbeitung, Vernichtung etc. der Ware Gelegenheit zu geben, die ger\u00fcgten M\u00e4ngel zu pr\u00fcfen und gegebenenfalls ein selbst\u00e4ndigs Beweisverfahren durchzuf\u00fchren, sofern dies nicht f\u00fcr den Besteller unzumutbar ist und keine Beweismittel verloren gehen. Geschieht dies nicht, erl\u00f6schen die Rechte des Bestellers, es sei denn, es liegen die Voraussetzung des \u00e5 444 BGB vor.
- (3) Für Defekte der Ware, die auf eine Warenbeschreibung oder Spezifikation des Bestellers zurückgehen, übernehmen wir keine Verantwortung; unsere Verantwortung erstreckt sich nicht auf Teile, Mate-rial oder sonstige Ausrüstungsgegenstände, die vom Besteller oder in dessen Auftrag hergestellt und uns zur Verfügung gestellt wurden. Der Besteller hat die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Montageuntergrundes eigenverantwortlich zu prüfen und eine geeignete Befestigung auszuwählen; für Defekte, die auf eine fehlerhafte Auswahl zurückgehen, übernehmen wir keine Verschwetzen.
- (4) CARAVITA erfüllt die Bestimmungen zur CE-Kennzeichnung der Produkte im Rahmen der jeweils gültigen DIN-EN Normen. Der Einsatz der Produkte liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers. Der Besteller darf die Produkte nur im Rahmen der in den technischen Dokumentationen, Bedienungsund Montageanleitungen beschriebenen Bedingungen einsetzen.
- (5) Diese Gewährleistung erfasst keine Produktfehler bzw. die Gewähr für Schäden, die aufgrund fehlerhafter Installation, unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung, Fehlgebrauch, Fahrlässigkeit, fehlerhafter Inbetriebsetzung, Veränderung oder Reparatur, natürlicher Abnutzung, fehlerhaftem Elektroanschluss, Betrieb in Verbindung mit ungeeigneten Steuerungskomponenten oder anderen Gründen entstehen. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern notwendige Wartungsarbeiten, die in den Bedienungsanleitungen aufgeführt sind, nicht im geforderten Umfang von Fachhändlern durchgeführt worden sind. Die Übergabe der Bedienungsanleitungen an den Benutzer sowie die Durchführung der Wartungsarbeiten hat der Fachhändler durch Unterschrift des Benutzers und der mit der Wartung betrauten Person nachzuweisen.
- (6) Wir haben das Recht, M\u00e4ngel nach unserer Wahl im Wege der Nachbesserung oder der Nacherf\u00fclung zu beheben. Erkl\u00e4ren wir die Nachbesserung oder -erf\u00fcllung f\u00fcr end\u00fg\u00fcltg gescheitert, kann der Besteller unbeschadet etwaiger Schadenersatzanspr\u00fcche vom Vertrag zur\u00fccktreten oder die Verg\u00fctung mindern. Ersatz f\u00fcr vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen. Einund Ausbaukosten werden nicht \u00fcbernommen.

- (7) Die Beschaffenheit der Kaufsache ergibt sich grundsätzlich allein aus der Produktbeschreibung des Herstellers. Öffentliche Äußerungen, Anpreisung oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Wir sichern jedoch zu, dass die gelieferte Ware frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
- (8) Im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits vorliegt, ist die Schadenersatzhaftung auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für die Haftung wegen schuldhafter Verletzung einer Person, der Gesundheit oder des Körpers, einschließlich ihrer Tötung. Die Haffung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt. Fällt uns die schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht zur Last, haften wir ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (9) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung oder Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware an einen anderen Ort als die Lieferanschrift des Bestellers verbracht worden ist, werden im Rahmen der Nacherfüllung oder Nachbesserung derartige Kosten von uns getragen, hat der Besteller diese zu ersetzen.
- (10) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will), richten sich die Rechte des Bestellers ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (11) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers, die nicht der 5-jährigen Frist der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 bzw. 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB unterliegen und für die nicht die Geltung der VOB/B vereinbart wurde, beträgt 2 Jahre. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Ablieferung der Ware. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für Verschleißteile, deren Alterung durch Gebrauch verursacht wird (insbesondere alle beweglichen Teile) sowie Bauteile, deren Alterung durch Umwelteinflüsse verursacht wird sowie die Bespannung, 2 Jahre. Die 2-jährige Verjährungsfrist gilt auch für elektronische Steuerungskomponenten. Produktlinienbezogene Besonderheiten bleiben unberührt.

#### § 9 Haftungsbeschränkungen

- (1) Bei sonstigen Schadenersatzansprüchen haften wir im Falle einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung nur für den nach Art der Kaufsache typischerweise eintretenden Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen durch unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Unsere Haftung bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen.
- (2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des K\u00f6rpers oder der Gesundheit bleibt unber\u00fchrt; ebenso die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

#### § 10 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags einschließlich dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (3) Sofern der Vertragspartner Kaufmann ist, wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Würzburg begründet.
- 4) Der Besteller wird hiermit informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftsbeziehung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.
- (5) Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrags einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden sollten, bleibt die Gultigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

CARAVITA GmbH Friedrich-Ebert-Str. 78 85055 Ingolstadt Deutschland Telefon: +49 8458 603890 CARAVITA Europe s.r.o. Bratislavska 781 91105 Trencin Slovakei

Telefon: +421 42449 3992

www.caravita.de

Stand 01.02.2023

# Impressionen






















www.caravita.de

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.